

LiHD
TECHNOLOGY

wenn's drauf ankommt

**SORTIMENTSÜBERSICHT 2017
DEUTSCHLAND**

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Akku-Maschinen

8



Akku-Klasse 10,8 Volt	10
Akku-Bohrschrauber	10
Akku-Schlagbohrmaschine	11
Akku-Schlagschrauber	12
Akku-Säbelsägen	12
Akku-Kartuschenpistolen	13
Akku-Lampen	14
Akku-Radio	15
Akku-Combo-Sets	15

Akku-Klassen 14,4 Volt

Akku-Bohrschrauber	16
--------------------	----



Akku-Klasse 18 Volt

Pick+Mix System	17
Akku-Bohrschrauber	18
Akku-Gewindebohrer	21
Akku-Bohrmaschine	25
Akku-Schlagbohrmaschinen	25
Akku-Schlagschrauber	25
Akku-Kombihämmer	28
Akku-Rührwerk	29
Akku-Trockenbauschrauber	30
Akku-Multitool	30
Akku-Winkelschleifer	31



Akku-Flachkopf-Winkelschleifer	33
Akku-Bandfeile	33
Akku-Kehlnahtschleifer	34
Akku-Satiniermaschine	34
Akku-Rohrbandschleifer	34
Akku-Geradschleifer	35
Akku-Kantenfräse Metall	35
Akku-Handkreissägen	36
Akku-Säbelsägen	36
Akku-Stichsägen	37
Akku-Kappsägen	38
Akku-Bandsäge	39
Akku-Gebläse und Ventilator	39
Akku-Kartuschenpistolen	39
Akku-Heckenschere	40
Akku-Radio	40
Akku-Lampen	41
Akku-Baustrahler	41
Akku-Power Adapter	42
Akku-Combo-Set	42
Akku-Klasse 36 Volt	43
Akku-Winkelschleifer	43
Akku-Kombihämmer	44
Akku-Heckenscheren	45

Winkelschleifer, Winkelpolierer

46



Flachkopf-Winkelschleifer	47	Winkelpolierer	59
Winkelschleifer Ø 115-150 mm	50	Nasspolierer	59
Winkelschleifer Ø 180-230 mm	56		

Edelstahlbearbeitung

60



Inox-Winkelschleifer	60	Satiniermaschinen	62
Bandfeilen	61	Rohrbandschleifer	63
Kehlnahtschleifer	62		

Weitere Metallbearbeitung

64



Geradschleifer	64	Bandschleifmaschine	67
Kantenfräsen	65	Trocken-Nass Schleifmaschine	67
Doppelschleifmaschinen	66	Metalltrennschleifer	67

Bohren, Schrauben, Meißeln

68



Bohr- und Meißelhämmer SDS-plus	69	Magnetkernbohrmaschinen	79
Bohr- und Meißelhämmer SDS-max	71	Trockenbau-Schrauber	80
Schlagbohrmaschinen	73	Schlagschrauber	80
Bohrmaschinen	75		

Schleifen, Fräsen, Hobeln

81



Exzentrerschleifer	81	Lackfräse	87
Sander	83	Oberfräsen	88
Dreieckschleifer / Multischleifer	85	Fräs- und Schleifmotor	88
Bandschleifer	85	Multitool	89
Langhalsschleifer	86	Hobel	89
Renovierungsschleifer (Holz)	87		

	Sägen			90	
	Handkreissägen	90	Säbelsägen	92	
	Tauchsäge	90	Stichsägen	93	
	Bauen und Sanieren			95	
	Renovierungsfräsen	96	Diamantbohrsystem	100	
	Renovierungsschleifer	97	Mauernutfräsen	101	
	Diamanttrennsysteme	99	Rührwerke	102	
	Diamantschleifsysteme	100			
	Messtechnik			104	
	Multilinielaser	104	Punkt laser	105	
	Bodenlinienlaser	104	Laser-Distanzmessgerät	105	
	Kreuzlinienlaser	105			
	Spezialmaschinen			106	
	Heißluftgebläse	106	Klebepistole	107	
	Tacker	107			
	Saugen und Absaugen			108	
	Allessauger	109	Späneabsauganlagen	112	
	MetaLoc-Koffer			113	
	Halbstationäre Holzbearbeitung			114	
	Kappsägen	116	Baukreissägen	126	
	Kapp- und Tischkreissäge	121	Bandsägen	127	
	Unterflurzugkreissägen	122	Dickenhobel/Hobelmaschinen	129	
	Tischkreissägen	124			
  	Kompressoren, Druckluft-Werkzeuge, Druckluft-Verteilung			130	
	Kompressoren	130	Druckluft-Klammergeräte	142	
	Druckluft-Schlagschrauber	135	Druckluft-Nagler	143	
	Druckluft-Ratschenschrauber	137	Druckluft-Farbspritzpistolen	144	
	Druckluft-Schrauber	138	Druckluft-Sandstrahlpistolen	145	
	Druckluft-Bohrmaschine	138	Druckluft-Sprühpistolen	145	
	Druckluft-Meißelhämmer	138	Druckluft-Kartuschenpistole	145	
	Druckluft-Karosseriesäge	139	Druckluft-Fettpresse	145	
	Druckluft-Winkelschleifer	139	Druckluft-Reifenfüllmessgeräte	146	
	Druckluft-Geradschleifer	140	Druckluft-Blaspistolen	147	
	Druckluft-Bandfeile	140	Druckluft-Werkzeugsets	148	
	Druckluft-Exzentrerschleifer	141	Druckluft-Verteilung	149	
		Wasser- und Pumpentechnik			150
		Entwässerung		Bewässerung/Hauswasserversorgung	
Klarwasser-Tauchpumpen		152	Gartenpumpen	156	
Flachsaugende Klarwasser-Tauchpumpen		152	Hauswasserwerke	157	
Tauchdruckpumpe		153	Hauswasserautomaten	159	
Kombi-Tauchpumpen		153	Tiefbrunnenpumpen	159	
Schmutzwasser-Tauchpumpen		154			
Bau- und Schmutzwasserpumpen		155			
	Heckenscheren			162	

Diese Symbole finden Sie bei den einzelnen Maschinen



Metabo Quick Werkzeugwechsel
ohne Schlüssel schnell, bequem und sicher



M-Quick-System
für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter



Metabo Quick Schnellwechsel
von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten



Flachkopfwinkelschleifer
mit extrem flachem Getriebekopf zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°



Autobalancer
Für minimalste Hand-Arm-Vibrationen und lange Standzeit von Schleifscheiben und Maschine



Zuschaltbarer Impulsbetrieb
Zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen



Metabo Marathon-Motor
mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs



Elektronische Sicherheitsabschaltung
reduziert Kick-Back beim Blockieren des Werkzeugs



Elektronischer Sanftanlauf
für ruckfreies Anlaufen



Überlastschutz
schützt den Motor vor Überhitzung



Wiederanlaufschutz
verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung



Vario-Tacho-Constamatic (VTC) -Vollwellenelektronik
Zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben



Vario-Constamatic (VC) -Vollwellenelektronik
Zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben



Optimaler Staubschutz
Für sauberes, angenehmes Arbeiten: Späne und Stäube werden sofort und effektiv abgesaugt



Metabo Scheibenbremse
Stoppt die auslaufende Scheibe in 2 Sekunden für eine reduzierte Unfallgefahr



Motorbremse
Für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden



Patentierter mechanischer Messerschnellstopp
in 0,05 Sekunden für mehr Sicherheit



Paddle-Schalter mit Totmannfunktion
Für hohen Anwenderschutz



Brushless-Motor
Hohe Überlastfähigkeit für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz



Metabo VibraTech (MVT)
Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb



Precision Stop
Elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes, feinfühliges Arbeiten



Leiser Induktionsmotor
– wartungsfrei und robust



AutoClean Plus
Kosten- und Zeitersparnis durch automatische Filterreinigung bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung



PressClean
Manuelle Filterreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger



SelfClean
Halbautomatische Filterreinigung in Arbeitspausen für den nächsten Einsatz



Ölfreier Kompressor
Ölfreier Kolbenverdichter für einfachen Transport und reduzierten Serviceaufwand



Metabo Pump Protection
Automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit




Symmetrisch verstellbares Anschlagssystem
für schnelles und präzises Sägen von Gehrungen



Schlag- und Drehstopp
Hammerbohren, Bohren und Meißeln mit nur einem Gerät

M+ System: Maschine und Zubehör perfekt abgestimmt für maximale Leistung



Zuverlässige Qualitäts-Werkzeuge für jede Anwendung

Wir sind der Spezialist für Metallhandwerk und -Industrie. Für das Bauhandwerk sind wir der Partner für die Bereiche Bohren/Schrauben, Trennen/Schleifen sowie Sägen.

Das M+ System: Metabo Maschine + Metabo Zubehör für maximale Laufzeit



Maschinen und Zubehör werden bei Metabo bereits bei der Entwicklung optimal aufeinander abgestimmt und gemeinsam getestet. Ihr Mehrwert: Maximale Leistung beim Schrauben, Bohren, Schleifen, Trennen oder Sägen durch Metabo+ System Effekt.

Maschinen, Zubehör und Service – aus Nürtingen, Deutschland

In jeder Metabo Maschine steckt deutsche Ingenieurskunst in bester Tradition. Seit 1924 entwickeln wir in unserem Werk in Nürtingen innovative Ideen und setzen sie direkt vor Ort in zukunftsweisende Maschinen sowie perfektes Zubehör für professionelle Anwender um. Auch unser auf Ihre Bedürfnisse ausgerichteter Service macht uns zu einem starken Partner.



Motorenfertigung



Mechanische Fertigung





Stahlteile mit Härterei



Formenbau



Kunststoffspritzgießerei



Montage

Engineering



Aluminiumgießerei



FÜR JEDE ANWENDUNG DIE RICHTIGE AKKU-MASCHINE.

Metabo bietet Ihnen ein auf jede Anwendung optimal abgestimmtes Produktsortiment an Akku-Bohrschrauber und Akku-Schlagbohrmaschinen. Ob vom kleinsten bis zum größten Bohrdurchmesser oder von der kleinsten bis zur größten Schraube. Egal bei welchem Material. Bei Metabo finden Sie immer die optimale Maschine für Ihre Anwendung.

Welcher Akku-Bohrschrauber/-Schlagbohrmaschine für welche Bohranwendung?



Akku-Bohrschrauber/ -Schlagbohrmaschine	Power Maxx BS Power Maxx BS Quick Power Maxx SB	BS 18 BS 18 Quick SB 18	BS 18 LT BS 18 LT Quick SB 18 LT BS 18 LT BL BS 18 LT BL Q SB 18 LT BL	BS 18 LTX Quick SB 18 LTX Quick BS 18 LTX Impuls	BS 18 LTX BL Q SB 18 LTX BL Q BS 18 LTX - 3 BL QI SB 18 LTX - 3 BL QI	SBE 18 LTX
--	---	-------------------------------	---	--	--	------------

Holz-Ø in mm

Spiralbohrer

bis Ø 10
Ø 10
Ø 20
Ø 30

Schlangenbohrer

bis Ø 10
Ø 10
Ø 20
Ø 30
Ø 40
Ø 50

Forstnerbohrer/Kunstbohrer

bis Ø 10
Ø 10
Ø 20
Ø 30
Ø 40
Ø 50
Ø 68
Ø 80
Ø 90
Ø 105
Ø 130

Lochsägen

bis Ø 10
Ø 10
Ø 20
Ø 30
Ø 40
Ø 50
Ø 68
Ø 80
Ø 90
Ø 105
Ø 130
Ø 140
Ø 210

Metall-Ø in mm

Ø 5
Ø 10
Ø 13

Beton- / Mauerwerk*-Ø in mm

Ø 5
Ø 10
Ø 13
Ø 16
Ø 20

* nur mit Akku-Schlagbohrmaschinen (SB)

Welcher Akku-Bohrschrauber/-Schlagbohrmaschine für welche Schraubanwendung?



Akku-Bohrschrauber/-Schlagbohrmaschine		Power Maxx BS Power Maxx BS Quick Power Maxx SB	BS 18 BS 18 Quick SB 18	BS 18 LT BS 18 LT Quick SB 18 LT BS 18 LT BL BS 18 LT BL Q SB 18 LT BL	BS 18 LTX Quick SB 18 LTX Quick BS 18 LTX Impuls	BS 18 LTX BL Q SB 18 LTX BL Q BS 18 LTX - 3 BL QI SB 18 LTX - 3 BL QI
Vollgewindeschrauben					 + PowerX3	 + PowerX3
mm	Länge in mm					
Ø 3	bis 35					
Ø 3,5	bis 40					
Ø 4,5	bis 60					
	60					
Ø 5	60					
	80					
	100					
	120					
Ø 6	140					
	160					
	180					
	200					
Ø 8	240					
	280					
	300					
	100					
	120					
	140					
	180					
	200					
	220					
	240					
Ø 10	260					
	280					
	300					
	350					
	400					
	450					
	500					
	550					
	600					
	200					
Ø 12	220					
	240					
	260					
	280					
	300					
	350					
	400					
	450					
	500					
	550					
Ø 13	600					
	400					
	500					
	600					
	700					
	800					
	1000					

 optimale Anwendung

 mögliche Anwendung

Zwischengrößen von Bohrer bzw. Schrauben sind nicht aufgeführt.

3 JAHRE AKKUPACK-GARANTIE VON METABO.

Alle Metabo Li-Power Akkupacks von 10,8 V - 36 V haben eine 3-Jahres-Garantie. Sollte Ihr Akkupack innerhalb von drei Jahren nach Kauf ausfallen, wird der Akkupack von Metabo kostenlos ersetzt. Ausgeschlossen ist unsachgemäßer Gebrauch. Nähere Informationen hierzu bekommen Sie im Internet.

**AKKU-BOHRSCHRAUBER 10,8-VOLT****GEMEINSAME MERKMALE**

- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar
- Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer

10,8-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS

Bestell-Nr. 600079500

Max. Drehmoment hart 34 Nm
 Leerlaufdrehzahlen 0 - 360 / 0 - 1.400 /min
 Bohrspindelgewinde 1/2" - 20 UNF
 Bohrfutterspannweite 1 - 10 mm
 Gewicht (mit Akkupack) 0,8 kg



Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Li-Power Akkupack (10,8 V/2,0 Ah), Ladegerät LC 40, Werkzeugtasche

UVP ohne MwSt.

119,00

UVP mit MwSt.

141,61**10,8-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS**

Bestell-Nr. 600079890

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, MetaLoc Koffereinlage, **ohne Akkupack, ohne Ladegerät**

UVP ohne MwSt.

69,00

UVP mit MwSt.

82,11**10,8-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS Basic**

Bestell-Nr. 600080500

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, 2 Li-Power Akkupacks (10,8 V/2,0 Ah), Ladegerät LC 40, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt.

149,00

UVP mit MwSt.

177,31**10,8-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS Quick Basic**

Bestell-Nr. 600156500

- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten



Lieferumfang: Schnellwechselbohrfutter, 2 Li-Power Akkupacks (10,8 V/2,0 Ah), Ladegerät LC 40, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt.

179,00

UVP mit MwSt.

213,01**10,8-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS Quick Pro**

Bestell-Nr. 600157500

- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- Mit Winkelschraubvorsatz zum Bohren und Schrauben an schwer zugänglichen Stellen

4,0 Ah

Lieferumfang: Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechsel-Winkelschraubvorsatz, Li-Power Akkupack (10,8 V/2,0 Ah), Li-Power Akkupack (10,8 V/4,0 Ah), Ladegerät LC 40, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt.

219,00

UVP mit MwSt.

260,61**10,8-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS Quick Pro**

Bestell-Nr. 600157700

- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- Mit Winkelschraubvorsatz zum Bohren und Schrauben an schwer zugänglichen Stellen

4,0 Ah

Lieferumfang: Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechsel-Winkelschraubvorsatz, Li-Power Akkupack (10,8 V/2,0 Ah), Li-Power Akkupack (10,8 V/4,0 Ah), Ladegerät LC 40, MetaLoc Koffer

UVP ohne MwSt.

259,00

UVP mit MwSt.

308,21

10,8-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS Quick Basic



Bestell-Nr. 600156890

- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten

Lieferumfang: Schnellwechselbohrfutter, MetaLoc Koffereinlage, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

UVP ohne MwSt. **99,00**
UVP mit MwSt. **117,81**

Zubehör Akku-Bohrschrauber 10,8-Volt

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Akkupack 10,8 V, 2,0 Ah	29,90	35,58	625438000
Akkupack 10,8 V, 4,0 Ah	61,00	72,59	625585000
Akkupack 10,8 V, 5,2 Ah	77,50	92,23	625597000
Ladegerät LC 40	31,10	37,01	627064000
Schnellwechsel-Winkeladapter Quick (für PowerMaxx BS Quick und BS 18 Quick)	24,20	28,80	627261000
Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus H1, R+L, 1-10 mm 1/2" UNF-Quick (nur für PowerMaxx BS Quick)	24,50	29,16	627259000
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus H1, R+L, 1-10 mm 1/2" UNF (für PowerMaxx BS ohne Quick)	16,40	19,52	636219000
Staubsaugeradapter DDE 14 (für Bohrer ø 4-14 mm, für Saugschläuche ø 32-42 mm)	22,00	26,18	630829000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

10,8-Volt-Akku-Schlagbohrmaschine PowerMaxx SB Basic



Bestell-Nr. 600385500

- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
 - Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
 - Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer
 - 3 Jahre Akkupack-Garantie durch Ultra-M-Technologie
- Max. Drehmoment hart 34 Nm
Leerlaufdrehzahl 0 - 360 / 0 - 1.400 /min
Max. Schlagzahl 21.000 /min
Bohrfutterspannweite 1,5 - 10 mm
Gewicht (mit Akkupack) 1,12 kg



Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, 2 Li-Power Akkupacks (10,8 V/2,0 Ah), Ladegerät LC 40, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **159,00**
UVP mit MwSt. **189,21**

10,8-Volt-Akku-Schlagbohrmaschine PowerMaxx SB Basic



Bestell-Nr. 600385890

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

UVP ohne MwSt. **99,00**
UVP mit MwSt. **117,81**

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 10,8-VOLT

GEMEINSAME MERKMALE

- Kompakter Akku-Schlagschrauber für kraftvolle Einsätze
- Rückschlagarmes Arbeiten mit extrem hohem Drehmoment
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer

10,8-Volt-Akku-Schlagschrauber PowerMaxx SSD



Bestell-Nr. 600093500

Leerlaufdrehzahlen 0 - 2.300 /min
 Max. Schlagzahl 3.000 /min
 Max. Drehmoment 105 Nm
 Werkzeugaufnahme Innensechskant
 1/4" (6,35 mm)
 Gewicht (mit Akkupack) 1 kg



Lieferumfang: 2 Li-Power Akkupacks (10,8 V/2,0 Ah), Ladegerät LC 40, Kunststoffkoffer	VVP ohne MwSt.	199,00
	VVP mit MwSt.	236,81

10,8-Volt-Akku-Schlagschrauber PowerMaxx SSD



Bestell-Nr. 600093890

Lieferumfang: MetaLoc Koffereinlage,
ohne Akkupack, ohne Ladegerät

VVP ohne MwSt.	105,00
VVP mit MwSt.	124,95

AKKU-SÄBELSÄGEN 10,8-VOLT

10,8-Volt-Akku-Säbelsäge PowerMaxx ASE



Bestell-Nr. 602264750

- Zum Sägen von Holz, Kunststoffen, Metallrohren und -profilen und vielem mehr
- Leichte, extrem handliche Säge für Ein- und Zweihandbedienung
- Besonders geeignet zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Variospeed (V)-Elektronik für variable Hubzahl
- Erweitertes Einsatzspektrum durch einzigartige Quick-Aufnahme für Säbelsägeblätter und Stichsägeblätter
- Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des gesamten Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte

- Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle
- Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer

Hubzahl bei Leerlauf 0 - 3.100 /min
 Sägeblatthub 13 mm
 Gewicht (mit Akkupack) 1,2 kg



4,0 Ah



Lieferumfang: Säbelsägeblatt für Holz und Metall, Stichsägeblatt für Metall, 2 Li-Power Akkupacks (10,8 V/4,0 Ah), Ladegerät LC 40, MetaLoc II	VVP ohne MwSt.	279,00
	VVP mit MwSt.	332,01

10,8-Volt-Akku-Säbelsäge PowerMaxx ASE



Bestell-Nr. 602264500

Lieferumfang: Säbelsägeblatt für Holz und Metall, Stichsägeblatt für Metall, 2 Li-Power Akkupacks (10,8 V/2,0 Ah), Ladegerät LC 40, Kunststoffkoffer

VVP ohne MwSt.	199,00
VVP mit MwSt.	236,81

10,8-Volt-Akku-Säbelsäge PowerMaxx ASE



Bestell-Nr. 602264890

Lieferumfang: MetaLoc Koffereinlage,
ohne Akkupack, ohne Ladegerät

VVP ohne MwSt.	109,00
VVP mit MwSt.	129,71

Zubehör

Bezeichnung	VVP ohne MwSt.	VVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Akkupack 10,8 V, 2,0 Ah	29,90	35,58	625438000
Akkupack 10,8 V, 4,0 Ah	61,00	72,59	625585000
Akkupack 10,8 V, 5,2 Ah	77,50	92,23	625597000
Ladegerät LC 40	31,10	37,01	627064000
Staubsaugeradapter DDE 14 (für Bohrer ø 4-14 mm, für Saugschläuche ø 32-42 mm)	22,00	26,18	630829000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

AKKU-KARTUSCHENPISTOLEN 10,8-VOLT

GEMEINSAME MERKMALE

- Für den Einsatz von Kartuschen und Folienbeutel
- Hoher Auspressdruck zum kraftvollen Verarbeiten aller - auch besonders zähflüssiger - Materialien
- Stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit zum exakten Arbeiten
- Kein Nachtropfen durch automatisches Rücklaufen der Zahnstange
- Vollmetall-Getriebe für lange Lebensdauer
- Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer

10,8-Volt-Akku-Kartuschenpistole KPA 10.8 (600 ml)



Bestell-Nr. 602117000

- Passend für Folienbeutel und Kartuschen in allen Baugrößen (310 ml, 400 ml, 600 ml)

Vorschubgeschwindigkeit 2-10 mm/s
Gewicht (mit Akkupack) 2,5 kg



Lieferumfang: Auspressteller für Folienbeutel, Auspressteller für Kartuschen, Li-Power Akkupack (10,8 V/2,0 Ah), Ladegerät LC 40

UVP ohne MwSt.	319,00
UVP mit MwSt.	379,61

10,8-Volt-Akku-Kartuschenpistole KPA 10.8 (600 ml)



Bestell-Nr. 602117600

- Passend für Folienbeutel und Kartuschen in allen Baugrößen (310 ml, 400 ml, 600 ml)

4,0 Ah

Lieferumfang: Auspressteller für Folienbeutel, Auspressteller für Kartuschen, Li-Power Akkupack (10,8 V/4,0 Ah), Ladegerät LC 40

UVP ohne MwSt.	369,00
UVP mit MwSt.	439,11

10,8-Volt-Akku-Kartuschenpistole KPA 10.8 (600 ml)



Bestell-Nr. 602117850

- Passend für Folienbeutel und Kartuschen in allen Baugrößen (310 ml, 400 ml, 600 ml)

Lieferumfang: Auspressteller für Folienbeutel, Auspressteller für Kartuschen, **ohne Akkupack, ohne Ladegerät**

UVP ohne MwSt.	249,00
UVP mit MwSt.	296,31

10,8-Volt-Akku-Kartuschenpistole KPA 10.8 (400 ml)



Bestell-Nr. 602117610

- Passend für Folienbeutel und Kartuschen in den Baugrößen 310 ml und 400 ml

4,0 Ah

Lieferumfang: Auspressteller für Folienbeutel, Auspressteller für Kartuschen, Li-Power Akkupack (10,8 V/4,0 Ah), Ladegerät LC 40

UVP ohne MwSt.	329,00
UVP mit MwSt.	391,51

Zubehör Akku-Kartuschenpistolen

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Akkupack 10,8 V, 2,0 Ah	29,90	35,58	625438000
Akkupack 10,8 V, 4,0 Ah	61,00	72,59	625585000
Akkupack 10,8 V, 5,2 Ah	77,50	92,23	625597000
Ladegerät LC 40	31,10	37,01	627064000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

AKKU-LAMPEN 10,8-VOLT

GEMEINSAME MERKMALE

- Passend für Li-Power Akkupacks 10,8 Volt

Akku-Handlampe PowerMaxx LED



Bestell-Nr. 600036000

- Kompakt und handlich für einen vielseitigen Einsatz
 - Sehr gute Leuchtstärke durch leistungsstarke Power-LED
- Max. Leuchtdauer
 10,8 V 2,0 Ah: 14,6 h /
 10,8 V 4,0 Ah: 29,2 h/
 10,8 V 5,2 Ah: 38 h
 Gewicht (ohne Akkupack) 0,1 kg



Lieferumfang:
ohne Akkupack, ohne Ladegerät

UVP ohne MwSt. **29,00**
 UVP mit MwSt. **34,51**

Universal-Akku-Handlampe PowerMaxx ULA LED



Bestell-Nr. 600367000

- Leistungsstarke LED-Handlampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht
 - Lampenkopf schwenkbar und arretierbar in 12 Positionen
 - Robustes Aluminiumdruckgussgehäuse für den Baustelleneinsatz
 - Drehbarer Haken zum Aufhängen der Lampe
- Max. Leuchtdauer
 10,8 V 2,0 Ah: 9,5 h/
 10,8 V 4,0 Ah: 19 h/
 10,8 V 5,2 Ah: 24,7 h
 Gewicht (ohne Akkupack) 0,32 kg



Lieferumfang:
ohne Akkupack, ohne Ladegerät

UVP ohne MwSt. **29,00**
 UVP mit MwSt. **34,51**

Akku-Stablampe PowerMaxx SLA LED



Bestell-Nr. 600369000

- Lampenkopf um 180° dreh- und schwenkbar für nahezu unbegrenzte Leuchtpositionen
 - Robustes Aluminiumdruckgussgehäuse für den Baustelleneinsatz
 - Drehbarer Haken zum Aufhängen der Lampe
- Max. Leuchtdauer
 10,8 V 2,0 Ah: 3,8 h/
 10,8 V 4,0 Ah: 7,6 h/
 10,8 V 5,2 Ah: 9,9 h
 Gewicht (ohne Akkupack) 0,42 kg



Lieferumfang:
ohne Akkupack, ohne Ladegerät

UVP ohne MwSt. **39,00**
 UVP mit MwSt. **46,41**

Zubehör Akku-Lampen

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Akkupack 10,8 V/2,0 Ah	29,90	35,58	625438000
Akkupack 10,8 V/4,0 Ah	61,00	72,59	625585000
Akkupack 10,8 V, 5,2 Ah	77,50	92,23	625597000
Ladegerät LC 40	31,10	37,01	627064000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

Basis-Set



Bestell-Nr. 685066000



Lieferumfang: 2 x Li-Power Akkupack (10,8 V/2,0 Ah), Ladegerät LC 40

UVP ohne MwSt. **69,00**
 UVP mit MwSt. **82,11**

Basis-Set



Bestell-Nr. 685067000



Lieferumfang: 1 x Li-Power Akkupack (10,8 V/2,0 Ah), 1 x Li-Power Akkupack (10,8 V/5,2 Ah), Ladegerät LC 40

UVP ohne MwSt. **109,00**
 UVP mit MwSt. **129,71**

AKKU-BAUSTELLENRADIO 10,8-VOLT

Akku-Baustellenradio PowerMaxx RC



Bestell-Nr. 602113000

- Betrieb mit allen Li-Power Akkupacks (10,8 V) von Metabo oder Netzbetrieb
- Ladefunktion zum Aufladen aller Li-Power Akkupacks (10,8 V); lädt 2,0 Ah in ca. 2:40 h zu 80%
- Akkubetrieb bis zu 8 Stunden
- Spritzwassergeschützt, staubfest, stoßfest



Lieferumfang: AUX-Anschlusskabel, Netzkabel, inkl. 2 Batterien, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

UVP ohne MwSt.	69,00
UVP mit MwSt.	82,11

Zubehör Akku-Baustellenradios

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Akkupack 10,8 V/2,0 Ah	29,90	35,58	625438000
Akkupack 10,8 V/4,0 Ah	61,00	72,59	625585000
Akkupack 10,8 V, 5,2 Ah	77,50	92,23	625597000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

Zubehör Akku-Power-Adapter 10,8 V

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
PowerMaxx PA	25,00	29,75	606212000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

AKKU-GERÄTE 10,8-VOLT IM SET

Combo Set 2.1 10,8-V Quick Pro



Bestell-Nr. 685053000

bestehend aus:
 Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS Quick Pro
 Akku-Schlagschrauber PowerMaxx SSD

4,0 Ah



Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Schnellwinkelschraubvorsatz, Li-Power Akkupack (10,8 V/2,0 Ah), Li-Power Akkupack (10,8 V/4,0 Ah), Ladegerät LC 40, MetaLoc II

UVP ohne MwSt.	299,00
UVP mit MwSt.	355,81

Combo Set 2.2 10,8-V Quick Pro



Bestell-Nr. 685054000

bestehend aus:
 Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS Quick Pro
 Akku-Säbelsäge PowerMaxx ASE

4,0 Ah



Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Schnellwinkelschraubvorsatz, Li-Power Akkupack (10,8 V/2,0 Ah), Li-Power Akkupack (10,8 V/4,0 Ah), Ladegerät LC 40, MetaLoc III

UVP ohne MwSt.	329,00
UVP mit MwSt.	391,51

Combo Set 2.3 10,8-V BS + SSD



Bestell-Nr. 685055000

bestehend aus:
 Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS Basic
 Akku-Schlagschrauber PowerMaxx SSD



NEU

Lieferumfang: 2 Li-Power Akkupacks (10,8 V/2,0 Ah), Ladegerät LC 40, Werkzeugtasche (klein)

UVP ohne MwSt.	209,00
UVP mit MwSt.	248,71

Combo Set 2.4 10,8-V BS + ASE



Bestell-Nr. 685056000

bestehend aus:
 Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS Basic
 Akku-Säbelsäge PowerMaxx



NEU

Lieferumfang: 2 Li-Power Akkupacks (10,8 V/2,0 Ah), Ladegerät LC 40, Werkzeugtasche (klein)

UVP ohne MwSt.	225,00
UVP mit MwSt.	267,75

AKKU-BOHRSCHRAUBER 14,4-VOLT

14,4-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 14.4



Bestell-Nr. 602206530

- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, werkzeuglos rechts oder links fixierbar
- Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer

Max. Drehmoment hart 40 Nm
 Leerlaufdrehzahlen 0 - 400 / 0 - 1.500 /min
 Bohrfutterspannweite 1 - 10 mm
 Gewicht (mit Akkupack) 1,2 kg



Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, 2 Li-Power Akkupacks (14,4 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 60 Plus, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt.

179,00

UVP mit MwSt.

213,01

Zubehör Akku-Bohrschrauber 14,4-Volt

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Akkupack 14,4 V, 2,0 Ah	40,20	47,84	625595000
Akkupack 14,4 V, 4,0 Ah	88,00	104,72	625590000
Ladegerät ASC 30-36 V EU, 14,4-36 V	40,40	48,08	627044000
Schnellladegerät ASC Ultra 14,4-36 V	92,50	110,08	627265000
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus H1, R+L	39,10	46,53	636516000
Staubabsaugadapter DDE 14 für Bohrer \varnothing 4-14 mm, für Saugschläuche \varnothing 32-42 mm	22,00	26,18	630829000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

PICK+MIX 18 VOLT: IHRE INDIVIDUELLE FREIHEIT.

Stellen Sie sich Ihre Wunsch-Ausstattung individuell zusammen!

Egal ob Sie eine Maschine, ein Ladegerät, ein Akkupack oder eine
Transport/ Aufbewahrung benötigen....

Stellen Sie sich Ihre Wunsch-Ausstattung zusammen und bezahlen Sie nur das was Sie
wirklich brauchen!



PICK+MIX KONFIGURATOR ONLINE:
pickmix.metabo-service.com

AKKUPACKS UND LADEGERÄTE

Basis-Sets	Preis ohne MwSt.*	Preis mit MwSt.
 Basis-Set 2 x 4,0 Ah 2x Akkupack 4,0 Ah 1x Ladegerät ASC 30 – 36 V Bestell-Nr. 685064000	€ 219,00	€ 260,61
 Basis-Set 2 x 5,2 Ah 2x Akkupack 5,2 Ah 1x Ladegerät ASC 30 – 36 V Bestell-Nr. 685065000	€ 269,00	€ 320,11
 Basis-Set 3 x 4,0 Ah 3x Akkupack 4,0 Ah 1x Ladegerät ASC 30 – 36 V Bestell-Nr. 685063000	€ 259,00	€ 308,21
 Basis-Set 3 x 5,2 Ah 3x Akkupack 5,2 Ah 1x Ladegerät ASC 30 – 36 V Bestell-Nr. 685062000	€ 339,00	€ 403,41
 Basis-Set 4 x 5,2 Ah 4x Akkupack 5,2 Ah 2x Ladegerät ASC Ultra Bestell-Nr. 685106000	€ 569,00	€ 677,11
 Basis-Set LiHD 2 x 3,5 Ah 2 x Akkupack LiHD 3,5 Ah 1 x Ladegerät ASC Ultra Bestell-Nr. 685102000	€ 199,00	€ 236,81 NEU
 Basis-Set 2 x LiHD 1x Akkupack LiHD 3,5 Ah 1 x Akkupack LiHD 5,5 Ah 1x Ladegerät ASC 30 – 36 V Bestell-Nr. 685103000	€ 209,00	€ 248,71 NEU
 Basis-Set LiHD 2 x 5,5 Ah 2 x Akkupack LiHD 5,5 Ah 1 x Ladegerät ASC Ultra Bestell-Nr. 685077000	€ 339,00	€ 403,41
 Basis-Set LiHD 2 x 7,0 Ah 2 x Akkupack LiHD 7,0 Ah 1 x Ladegerät ASC Ultra Bestell-Nr. 685109000	€ 349,00	€ 415,31 NEU
 Basis-Set 3 x LiHD 3,5 Ah 3x Akkupack LiHD 3,5 Ah 1x Ladegerät ASC 30 – 36 V Bestell-Nr. 685100000	€ 229,00	€ 272,51 NEU
 Basis-Set 3 x LiHD 5,5 Ah 3x Akkupack LiHD 5,5 Ah 1x Ladegerät ASC Ultra Bestell-Nr. 685069000	€ 429,00	€ 510,51
 Basis-Set 3 x LiHD 7,0 Ah 3x Akkupack LiHD 7,0 Ah 1x Ladegerät ASC Ultra Bestell-Nr. 685110000	€ 499,00	€ 593,81 NEU
 Basis-Set 4 x LiHD 7,0 Ah 4x Akkupack LiHD 7,0 Ah 2x Ladegerät ASC Ultra Bestell-Nr. 685111000	€ 669,00	€ 796,11 NEU

Ladegeräte	Preis ohne MwSt.*	Preis mit MwSt.
 Schnellladegerät ASC Ultra Bestell-Nr. 627265000	€ 92,50	€ 110,08
 Ladegerät ASC 30 – 36 V Bestell-Nr. 627044000	€ 40,40	€ 48,08

Akkupacks	Preis ohne MwSt.*	Preis mit MwSt.
 18 V/2,0 Ah Bestell-Nr. 625596000	€ 49,00	€ 58,31
 18 V/4,0 Ah Bestell-Nr. 625591000	€ 99,00	€ 117,81
 18 V/5,2 Ah Bestell-Nr. 625592000	€ 129,00	€ 153,51
 18 V/LiHD 3,5 Ah Bestell-Nr. 625346000	€ 89,00	€ 105,91 NEU
 18 V/LiHD 5,5 Ah Bestell-Nr. 625342000	€ 159,00	€ 189,21
 18 V/LiHD 7,0 Ah Bestell-Nr. 625345000	€ 179,00	€ 213,01 NEU

TRANSPORT UND AUFBEWAHRUNG

MetaLoc	Preis ohne MwSt.*	Preis mit MwSt.
 MetaLoc Größe II (leer) Bestell-Nr. 626431000	€ 27,00	€ 32,13
 MetaLoc Größe II (inkl. Schaumstoffeinlage) Bestell-Nr. 626449000	€ 43,60	€ 51,88
 MetaLoc Größe III (leer) Bestell-Nr. 626432000	€ 32,20	€ 38,32
 MetaLoc Größe IV (leer) Bestell-Nr. 626433000	€ 38,40	€ 45,70

Werkzeugtaschen	Preis ohne MwSt.*	Preis mit MwSt.
 Werkzeugtasche klein Bestell-Nr. 657006000	€ 16,90	€ 20,11
 Werkzeugtasche groß Bestell-Nr. 657007000	€ 24,90	€ 29,63

Seit 2009
und in
Zukunft:

100 %
KOMPATIBILITÄT



zwischen allen
Akkus, Ladegeräten
und Maschinen

PICK+MIX 18 VOLT: IHRE INDIVIDUELLE FREIHEIT.

je € 159,00*
mit MwSt. € 189,21



Akku-Bohrschrauber
BS 18 LT
Bestell-Nr. 602102840



Akku-Schlagbohrmaschine
SB 18 LT
Bestell-Nr. 602103840



Akku-Baustrahler
BSA 14.4 – 18 LED
Bestell-Nr. 602111850



Akku-Baustellenradio
RC 14.4 – 18
Bestell-Nr. 602106000



Akku-Säbelsäge
SSE 18 LTX Compact
Bestell-Nr. 602266840

je € 199,00*
mit MwSt. € 236,81



Akku-Bohrschrauber
BS 18 LT Quick
Bestell-Nr. 602104840



Akku-Bohrschrauber
BS 18 LT BL
Bestell-Nr. 602325840



Akku-Bohrmaschine
BE 18 LTX 6
Bestell-Nr. 600261840



Akku-Schlagbohrmaschine
SBE 18 LTX
Bestell-Nr. 600845840



Akku-Schlagbohrmaschine
SB 18 LTX Impuls
Bestell-Nr. 602192840



Akku-Schlagbohrmaschine
SB 18 LT BL
Bestell-Nr. 602316840



Akku-Schlagschrauber
SSD 18 LTX 200
Bestell-Nr. 602196840



Akku-Schlagschrauber
SSW 18 LTX 200
Bestell-Nr. 602195840



Akku-Multitool
MT 18 LTX
Bestell-Nr. 613021840



Akku-Schrauber
SE 18 LTX 2500
Bestell-Nr. 620047840



Akku-Schrauber
SE 18 LTX 4000
Bestell-Nr. 620048840



Akku-Schrauber
SE 18 LTX 6000
Bestell-Nr. 620049840



Akku-Winkelschleifer
W 18 LTX 125 Quick
Bestell-Nr. 602174840



Akku-Winkelschleifer
W 18 LTX 150 Quick
Bestell-Nr. 600404840



Akku-Stichsäge
STA 18 LTX
Bestell-Nr. 602298840



Akku-Handkreissäge
KSA 18 LTX
Bestell-Nr. 602268840



Akku-Säbelsäge
ASE 18 LTX
Bestell-Nr. 602269850



Akku-Heckenschere
AHS 18-55 V
Bestell-Nr. 600463850

je € 239,00*
mit MwSt. € 284,41



Akku-Bohrschrauber
BS 18 LTX BL Q
Bestell-Nr. 602334840



Akku-Schlagbohrmaschine
SB 18 LTX Quick
Bestell-Nr. 602200840



Akku-Kombihammer
KHA 18 LTX
Bestell-Nr. 600210840



Akku-Stichsäge
STA 18 LTX 140
Bestell-Nr. 601405840

je € 269,00*
mit MwSt. € 320,11



Akku-Schlagbohrmaschine
SB 18 LTX BL Quick I
Bestell-Nr. 602353840



Akku-Schlagschrauber
SSW 18 LTX 400 BL
Bestell-Nr. 602205840

MetaLoc

GRATIS

Ausgewählte Maschinen und Basis-Sets erhalten Sie inkl. einer passenden MetaLoc.

3 Jahre Garantie
Li-POWER / LiHD

Stellen Sie sich Ihre Wunsch-Ausstattung zusammen und bezahlen Sie nur das was Sie wirklich brauchen!



INDIVIDUELL

<p>Akku-Bohrschrauber BS 18 Bestell-Nr. 602207840 € 105,00* inkl. MwSt. € 124,95</p>	<p>Akku-Bohrschrauber BS 18 Quick Bestell-Nr. 602217840 € 115,00* inkl. MwSt. € 136,85</p>	<p>Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Quick Bestell-Nr. 602193840 € 225,00* inkl. MwSt. € 267,75</p>	<p>Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL Quick I Bestell-Nr. 602351840 € 249,00* inkl. MwSt. € 296,31</p>	<p>Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Impuls Bestell-Nr. 602191840 € 205,00* inkl. MwSt. € 243,95</p>	<p>Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX-3 BL Q I Bestell-Nr. 602355840 € 279,00* inkl. MwSt. € 332,01</p>
<p>Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 Bestell-Nr. 602245840 € 115,00* inkl. MwSt. € 136,85</p>	<p>Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 LTX-3 BL Q I Bestell-Nr. 602357840 € 289,00* inkl. MwSt. € 343,91</p>	<p>Akku-Gewindebohrer GB 18 LTX BL Q I Bestell-Nr. 603827840 € 319,00* inkl. MwSt. € 379,61</p>	<p>Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 600 Bestell-Nr. 602198840 € 319,00* inkl. MwSt. € 379,61</p>	<p>Akku-Kombihammer KHA 36-18 LTX 32 Bestell-Nr. 600796840 € 399,00* inkl. MwSt. € 474,81</p>	<p>Akku-Rührwerk RW 18 LTX 120 Bestell-Nr. 601163850 € 329,00* inkl. MwSt. € 391,51</p>
<p>Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick Inox Bestell-Nr. 600174850 € 229,00* inkl. MwSt. € 272,51</p>	<p>Akku-Winkelschleifer WB 18 LTX BL 125 Quick Bestell-Nr. 613077840 € 279,00* inkl. MwSt. € 332,01</p>	<p>Akku-Winkelschleifer WB 18 LTX BL 150 Quick Bestell-Nr. 613078840 € 289,00* inkl. MwSt. € 343,91</p>	<p>Akku-Winkelschleifer WB 18 LTX BL 180 Bestell-Nr. 613087840 € 319,00* inkl. MwSt. € 379,61</p>	<p>Akku-Winkelschleifer WPB 18 LTX BL 125 Quick Bestell-Nr. 613075840 € 289,00* inkl. MwSt. € 343,91</p>	<p>Akku-Winkelschleifer WPB 36-18 LTX BL 230 Bestell-Nr. 613102840 € 599,00* inkl. MwSt. € 712,81</p>
<p>Akku-Flachkopf-Winkelschleifer WF 18 LTX 125 Quick Bestell-Nr. 601306840 € 279,00* inkl. MwSt. € 332,01</p>	<p>Akku-Kantenfräse KFM 18 LTX 3 RF Bestell-Nr. 601754840 € 799,00* inkl. MwSt. € 950,81</p>	<p>Akku-Geradschleifer GA 18 LTX Bestell-Nr. 600638840 € 279,00* inkl. MwSt. € 332,01</p>	<p>Akku-Geradschleifer GA 18 LTX G Bestell-Nr. 600639850 € 379,00* inkl. MwSt. € 451,01</p>	<p>Akku-Bandsäge MBS 18 LTX 2,5 Bestell-Nr. 613022850 € 299,00* inkl. MwSt. € 355,81</p>	<p>Akku-Satiniermaschine S 18 LTX 115 Bestell-Nr. 600154850 € 389,00* inkl. MwSt. € 462,91</p>
<p>Akku-Kehlnahtschleifer KNS 18 LTX 150 Bestell-Nr. 600191850 € 499,00* inkl. MwSt. € 593,81</p>	<p>Akku-Rohrbandschleifer RB 18 LTX 60 Bestell-Nr. 600192850 € 599,00* inkl. MwSt. € 712,81</p>	<p>Akku-Bandfeile BF 18 LTX 90 Bestell-Nr. 600321850 € 359,00* inkl. MwSt. € 427,21</p>	<p>Akku-Kappsäge KGS 18 LTX 216 Bestell-Nr. 619001850 € 459,00* inkl. MwSt. € 546,21</p>	<p>Akku-Kartuschenpistole KPA 18 LTX 400 Bestell-Nr. 601206850 € 299,00* inkl. MwSt. € 355,81</p>	<p>Akku-Kartuschenpistole KPA 18 LTX 600 Bestell-Nr. 601207850 € 329,00* inkl. MwSt. € 391,51</p>
<p>Akku-Power-Adapter PA 14.4-18 LED-USB Bestell-Nr. 600288000 € 29,00* inkl. MwSt. € 34,51</p>	<p>Akku-Handlampe ULA 14.4-18 LED Bestell-Nr. 600368000 € 49,00* inkl. MwSt. € 58,31</p>	<p>Akku-Stablampe SLA 14.4-18 LED Bestell-Nr. 600370000 € 59,00* inkl. MwSt. € 70,21</p>	<p>Akku-Ventilator AV 18 Bestell-Nr. 606176850 € 99,00* inkl. MwSt. € 117,81</p>	<p>Akku-Gebläse AG 18 Bestell-Nr. 602242850 € 99,00* inkl. MwSt. € 117,81</p>	




= 1 AKKU

FÜR ALLE MASCHINEN

LiHD: NOCH NIE WAR HÖCHST-LEISTUNG SO KOMPAKT.

Ein Meilenstein in der Akku-Technologie.

- **67 % mehr Leistung** – ermöglicht völlig neue Anwendungen in Akku
- **100 % mehr Laufzeit** – für noch mehr Ausdauer
- **100 % mehr Lebensdauer** – macht Ihre Investition noch sicherer
- **Macht Anwendungen unter härtesten Bedingungen möglich**, die bisher nur starken Netzmachines vorbehalten waren
- **Definiert Unabhängigkeit neu:** ein Meilenstein in Richtung kabellose Baustelle
- **100 % kompatibel** und passend zu allen aktuellen und zukünftigen Akku-Maschinen von Metabo



LiHD
TECHNOLOGY

LiHD – eine technologisch völlig neue Dimension:

Die Kombination aus neuartigen Hochleistungszellen und den völlig neu entwickelten Komponenten des Akkupacks sorgt dafür, dass maximale Kraft extrem lange zur Verfügung steht. Metabo hat diese revolutionäre Akku-Technologie zur Höchstform perfektioniert.



AKKU-BOHRSCHRAUBER 18-VOLT

GEMEINSAME MERKMALE

- Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Robuste Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 Quick



Bestell-Nr. 602217510

- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
 - Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- Max. Drehmoment hart 48 Nm
Leerlaufdrehzahlen 0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Bohrfutterspannweite 1 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack) 1,3 kg



Lieferumfang: Schnellwechselbohrfutter, Gürtelhaken, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 60 Plus, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt.

215,00

UVP mit MwSt.

255,85

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18



Bestell-Nr. 602207510

- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
 - Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, werkzeuglos rechts oder links fixierbar
- Max. Drehmoment hart 48 Nm
Leerlaufdrehzahlen 0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack) 1,3 kg



Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Bit-Box (9-teilig), 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 60 Plus, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt.

199,00

UVP mit MwSt.

236,81

AKKU-BOHRSCHRAUBER LT-KLASSE

GEMEINSAME MERKMALE

- Extrem leistungsfähig durch kraftvollen Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LT



Bestell-Nr. 602102820

Max. Drehmoment hart 60 Nm
Leerlaufdrehzahlen 0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack) 1,6 kg



NEU

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, 2 LiHD Akkupacks (18 V/3,5 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt.

359,00

UVP mit MwSt.

427,21

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LT



Bestell-Nr. 602102500

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt.

379,00

UVP mit MwSt.

451,01

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LT Compact



Bestell-Nr. 602102530

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt.

259,00

UVP mit MwSt.

308,21

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LT Quick



Bestell-Nr. 602104500

- Metabo "Quick": Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten



Lieferumfang: Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **409,00**
UVP mit MwSt. **486,71**

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL



Bestell-Nr. 602325820

- Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten
- Einzigartiger Metabo **Brushless-Motor** für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben
- LiHD Akkupack für ultimative Leistung und extrem lange Laufzeit bei minimaler Temperaturentwicklung



Max. Drehmoment hart 60 Nm
Leerlaufdrehzahlen 0 - 600 / 0 - 2.100 /min
Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack) 1,6 kg

NEU

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 LiHD Akkupacks (18 V/3,5 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **389,00**
UVP mit MwSt. **462,91**

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL Q



Bestell-Nr. 602334820

- Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- Einzigartiger Metabo **Brushless-Motor** für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben
- LiHD Akkupack für ultimative Leistung und extrem lange Laufzeit bei minimaler Temperaturentwicklung



Max. Drehmoment hart 60 Nm
Leerlaufdrehzahlen 0 - 600 / 0 - 2.100 /min
Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack) 1,6 kg

NEU

Lieferumfang: Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 LiHD Akkupacks (18 V/3,5 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **429,00**
UVP mit MwSt. **510,51**

AKKU-BOHRSCHRAUBER LTX-KLASSE

GEMEINSAME MERKMALE

- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Extrem leistungsfähig durch kraftvollen Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer



18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Impuls



Bestell-Nr. 602191500

Max. Drehmoment hart 110 Nm
 Leerlaufdrehzahlen 0 - 500 / 0 - 1.700 /min
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Gewicht (mit Akkupack) 2 kg



Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Futuro Plus mit Metallhülse, Zusatzhandgriff, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **405,00**
 UVP mit MwSt. **481,95**

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Quick



Bestell-Nr. 602193660

- Metabo "Quick": Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- LiHD Akkupack für ultimative Leistung und extrem lange Laufzeit bei minimaler Temperaturentwicklung

Max. Drehmoment hart 110 Nm
 Leerlaufdrehzahlen 0 - 500 / 0 - 1.700 /min
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Gewicht (mit Akkupack) 2,2 kg



Lieferumfang: Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, 2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **525,00**
 UVP mit MwSt. **624,75**

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Quick



Bestell-Nr. 602193650

5,2 Ah

Lieferumfang: Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **475,00**
 UVP mit MwSt. **565,25**

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Quick



Bestell-Nr. 602193500

Lieferumfang: Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **425,00**
 UVP mit MwSt. **505,75**

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL Q I



Bestell-Nr. 602351770

- Bürstenloser Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- Mit Drehmomentvorsatz PowerX3: verdreifacht die Kraft der Maschine für extreme Anwendungen
- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben
- Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten

- LiHD Akkupack für ultimative Leistung und extrem lange Laufzeit bei minimaler Temperaturentwicklung

Drehmoment hart 120 Nm
 Leerlaufdrehzahlen 0 - 600 / 0 - 2.050 /min
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Gewicht (mit Akkupack) 2,5 kg

**5,5 Ah****NEU**

Lieferumfang: Drehmomentvorsatz PowerX3 mit langem Zusatzhandgriff, Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **719,00**
 UVP mit MwSt. **855,61**

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL Q I



Bestell-Nr. 602351660

- **Einzigtiger bürstenloser Motor** für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben
- **Metabo "Quick"**: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- **Precision Stop**: Elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten

- **LiHD Akkupack** für ultimative Leistung und extrem lange Laufzeit bei minimaler Temperaturentwicklung

Max. Drehmoment hart 120 Nm
 Leerlaufdrehzahlen 0 - 600 / 0 - 2.050 /min
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Gewicht (mit Akkupack) 2,5 kg



5,5 Ah



NEU

Lieferumfang: Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, 2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **549,00**
 UVP mit MwSt. **653,31**

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL Q I



Bestell-Nr. 602351650

Lieferumfang: Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **499,00**
 UVP mit MwSt. **593,81**

18-Volt-Akku-3-Gang-Bohrschrauber BS 18 LTX-3 BL Q I



Bestell-Nr. 602355660

- **Bürstenloser 3-Gang-Bohrschrauber** mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
- **3. Gang mit hoher Drehzahl** (max. 3800 /min) für erweiterten Einsatzbereich und noch schnelleren Bohrfortschritt
- **Metabo Quick**: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- **Zuschaltbarer Impulsbetrieb** zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- **Einzigtiger Metabo Brushless-Motor** für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben

- **Precision Stop**: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten
- **LiHD Akkupack** für ultimative Leistung und extrem lange Laufzeit bei minimaler Temperaturentwicklung

Max. Drehmoment hart 120 Nm
 Leerlaufdrehzahlen 0 - 600 / 0 - 2.050 / 0 - 3.800 /min
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Gewicht (mit Akkupack) 2,6 kg



5,5 Ah



NEU

Lieferumfang: Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED"

UVP ohne MwSt. **579,00**
 UVP mit MwSt. **689,01**

18-Volt-Akku-3-Gang-Bohrschrauber BS 18 LTX-3 BL I



Bestell-Nr. 602354650

- wie BS 18 LTX-3 BL Q I jedoch ohne Metabo-Quick-System

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Futuro Plus mit Metallhülse, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED"

UVP ohne MwSt. **499,00**
 UVP mit MwSt. **593,81**

Zubehör Akku-Bohrschrauber LT- und LTX-Klasse

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus H1, R+L	51,00	60,69	636517000
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus S1 M, R+L	63,50	75,57	636621000
Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus S1 M (nur für Quick)	66,00	78,54	627240000
Schnellspann-Gewindebohrfutter (nur für Quick) mit spezieller Aufnahme für Gewindebohrer (bis max. M12) und zylindrische Bohrer	64,50	76,76	627237000
Schnellwechselbithalter "Quick"	30,60	36,41	627241000
Winkelbohr- und Schraubvorsatz "Quick" (für LT-Klasse)	46,00	54,74	627077000
Winkelbohr- und Schraubvorsatz "Quick" (für LTX-Klasse)	65,50	77,95	627242000
Schnellwechsel-Winkeladapter Quick (für PowerMaxx BS Quick und BS 18 Quick)	24,20	28,80	627261000
Drehmomentvorsatz PowerX3 (passend für BS 18 LTX Quick und BS 18 LTX BL Quick)	229,00	272,51	627256000
MetaLoc II für BS 14/18 LT/LTX	47,80	56,88	626446000
Bit-Box Torx + Pozidriv (10-tlg.)	32,20	38,32	625391000
Staubabsaugadapter DDE 14 für Bohrer ø 4-14 mm, für Saugschläuche ø 32-42 mm	22,00	26,18	630829000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

GEWINDEBOHRER

18-Volt-Akku-Gewindebohrer GB 18 LTX BL Q I



Bestell-Nr. 603827500

- Vollwertiger Akku-Bohrschrauber mit einzigartiger, patentierter Gewindeschneidfunktion
- Schnelles und unterbrechungsfreies Bohren und Reinigen von Gewinden durch automatische Umschaltung der Drehrichtung
- Schnellspannbohrfutter zur Aufnahme von Gewindebohrern mit Vierkant und zylindrischen Bohrern
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- Einzigartiger **Metabo Brushless-Motor** für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben
- Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten
- Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz

Max. Drehmoment weich 60 Nm, hart 120 Nm
 Größter Gewindedurchmesser M 12
 Bohr-Ø Stahl 13 mm
 Bohr-Ø Weichholz 65 mm
 Leerlaufdrehzahlen 0 - 600 / 0 - 2.050 /min
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Gewicht (mit Akkupack) 2,5 kg



5,2 Ah

Lieferumfang: Schnellwechsel-Gewindebohrfutter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **569,00**
 UVP mit MwSt. **677,11**

Zubehör Akku-Gewindebohrer

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Schnellspann-Gewindebohrfutter (nur für Quick) mit spezieller Aufnahme für Gewindebohrer (bis max. M12) und zylindrische Bohrer	64,50	76,76	627237000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

BOHRMASCHINE

18-Volt-Akku-Bohrmaschine BE 18 LTX 6



Bestell-Nr. 600261840

- Schnelldrehende Akku-Bohrmaschine mit handlicher Bauform und hoher Präzision zum Bohren in Metall
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle

Max. Drehmoment 4 Nm
 Bohrdurchmesser in
 - Stahl 6 mm
 - Holz 12 mm
 Leerlaufdrehzahl 0 - 4.000 /min
 Bohrfutterspannweite 1 - 10 mm
 Gewicht (mit Akkupack) 1,2 kg



Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Futuro Plus mit Metallhülse, MetaLoc Koffer mit Einlage, **ohne Akkupack, ohne Ladegerät**

UVP ohne MwSt. **199,00**
 UVP mit MwSt. **236,81**

SCHLAGBOHRMASCHINE

18-Volt-Akku-Schlagbohrmaschine SBE 18 LTX



Bestell-Nr. 600845510

- 2-Gang Schlagbohrmaschine für kleine bis mittlere Bohrungen in Mauerwerk und Beton
- Vielseitige Einsatzbereiche
- "Klassische" Pistolenform für optimale Kraftübertragung in der Bohrachse
- Vario (V)-Elektronik zur Arbeit mit materialgerechten Drehzahlen
- S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten

Max. Drehmoment weich 24 Nm
 Leerlaufdrehzahl 0 - 1.000 / 0 - 3.000 /min
 Max. Schlagzahl 57.000 /min
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Gewicht (mit Akkupack) 2,6 kg



Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **299,00**
 UVP mit MwSt. **355,81**

AKKU-SCHLAGBOHRMASCHINEN

- Extrem leistungsfähig durch kraftvollen Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
- Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer

18-Volt-Akku-Schlagbohrmaschine SB 18



Bestell-Nr. 602245500

Max. Drehmoment hart 48 Nm
 Leerlaufdrehzahl 0 - 450 / 0 - 1.600 /min
 Max. Schlagzahl 24.000 /min
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Gewicht (mit Akkupack) 1,4 kg



Lieferumfang: 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 60 Plus, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **209,00**
 UVP mit MwSt. **248,71**

18-Volt-Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 LT



Bestell-Nr. 602103820

- LiHD Akkupack für ultimative Leistung und extrem lange Laufzeit bei minimaler Temperaturentwicklung

Max. Drehmoment hart 60 Nm
 Leerlaufdrehzahl 0 - 450 / 0 - 1.600 /min
 Max. Schlagzahl 27.200 /min
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Gewicht (mit Akkupack) 1,7 kg



NEU

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, 2 LiHD Akkupacks (18 V/3,5 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **369,00**
 UVP mit MwSt. **439,11**

18-Volt-Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 LT



Bestell-Nr. 602103500

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **389,00**
 UVP mit MwSt. **462,91**

18-Volt-Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 LT Compact



Bestell-Nr. 602103510

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **269,00**
 UVP mit MwSt. **320,11**

18-Volt-Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 LT BL



Bestell-Nr. 602316820

- Einziger Metabo **Brushless-Motor** für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben
- LiHD Akkupack für ultimative Leistung und extrem lange Laufzeit bei minimaler Temperaturentwicklung

Max. Drehmoment hart 60 Nm
 Leerlaufdrehzahl 0 - 600 / 0 - 2.100 /min
 Max. Schlagzahl 31.950 /min
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Gewicht (mit Akkupack) 1,6 kg



NEU

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 LiHD Akkupacks (18 V/3,5 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **399,00**
 UVP mit MwSt. **474,81**

18-Volt-Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 LTX Impuls



Bestell-Nr. 602192500

- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen

Max. Drehmoment hart 110 Nm
 Leerlaufdrehzahl 0 - 500 / 0 - 1.700 /min
 Max. Schlagzahl 32.300 /min
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Gewicht (mit Akkupack) 2,4 kg



NEU

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Futuro Plus mit Metallhülse, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **399,00**
 UVP mit MwSt. **474,81**

18-Volt-Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 LTX Quick



Bestell-Nr. 602200660

- Metabo "Quick": Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- LiHD Akkupack für ultimative Leistung und extrem lange Laufzeit bei minimaler Temperaturentwicklung

Max. Drehmoment hart 110 Nm
 Leerlaufdrehzahl 0 - 500 / 0 - 1.700 /min
 Max. Schlagzahl 32.300 /min
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Gewicht (mit Akkupack) 2,3 kg



Lieferumfang: Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, 2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **539,00**

UVP mit MwSt. **641,41**

18-Volt-Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 LTX Quick



Bestell-Nr. 602200650

5,2 Ah

Lieferumfang: Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **489,00**

UVP mit MwSt. **581,91**

18-Volt-Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 LTX BL Q I



Bestell-Nr. 602353660

- LiHD Akkupack für ultimative Leistung und extrem lange Laufzeit bei minimaler Temperaturentwicklung
- Einzigartiger **bürstenloser Motor** für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben
- Metabo "Quick": Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen

▪ Precision Stop: Elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes, feinfühliges Arbeiten

Max. Drehmoment hart 120 Nm
 Leerlaufdrehzahl 0 - 600 / 0 - 2.050 /min
 Max. Schlagzahl 32.300 /min
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Gewicht (mit Akkupack) 2,7 kg



5,5 Ah



NEU

Lieferumfang: Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, 2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **569,00**

18-Volt-Akku-3-Gang-Schlagbohrmaschine SB 18 LTX-3 BL Q I




Bestell-Nr. 602357660

- Bürstenlose 3-Gang-Schlagbohrmaschine mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
- 3. Gang mit hoher Drehzahl (max. 3800 /min) für erweiterten Einsatzbereich und noch schnelleren Bohrfortschritt
- Metabo Quick: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben

▪ Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes, feinfühliges Arbeiten

▪ LiHD Akkupack für ultimative Leistung und extrem lange Laufzeit bei minimaler Temperaturentwicklung

Max. Drehmoment hart 120 Nm
 Leerlaufdrehzahl 0 - 600 / 0 - 2.050 / 0 - 3.800 /min
 Max. Schlagzahl 32.300 /min
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Gewicht (mit Akkupack) 2,8 kg



5,5 Ah



NEU

Lieferumfang: Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED"

UVP ohne MwSt. **589,00**

UVP mit MwSt. **700,91**

18-Volt-Akku-3-Gang-Schlagbohrmaschine SB 18 LTX-3 BL I



Bestell-Nr. 602356650

- Wie SB 18 LTX-3 BL Q I jedoch ohne Metabo-Quick-System

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Futuro Plus mit Metallhülse, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **509,00**

UVP mit MwSt. **605,71**

Zubehör Akku-Schlagbohrmaschinen

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus S1 M, R+L	63,50	75,57	636621000
Bit-Box Torx + Pozidriv (10-tlg.)	32,20	38,32	625391000
Bohrersortiment	28,20	33,56	627190000
Staubabsaugadapter DDE 14 für Bohrer ø 4-14 mm, für Saugschläuche ø 32-42 mm	22,00	26,18	630829000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 18-VOLT

GEMEINSAME MERKMALE

- Rückschlagarmes Arbeiten mit extrem hohem Drehmoment
- Drei Drehzahl-/Drehmomentstufen für vielfältige Einsatzbereiche
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer

18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSD 18 LTX 200



Bestell-Nr. 602196820

- LiHD Akkupack für ultimative Leistung und extrem lange Laufzeit bei minimaler Temperaturentwicklung

Max. Schlagzahl 3.300 /min
 Max. Drehmoment 150 Nm
 Werkzeugaufnahme:
 Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
 Gewicht (mit Akkupack) 1,4 kg



Lieferumfang: 2 LiHD Akkupacks (18 V/3,5 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **399,00**
 UVP mit MwSt. **474,81**

18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSD 18 LTX 200



Bestell-Nr. 602196500

Lieferumfang: 2 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **419,00**
 UVP mit MwSt. **498,61**

18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 200



Bestell-Nr. 602195820

- LiHD Akkupack für ultimative Leistung und extrem lange Laufzeit bei minimaler Temperaturentwicklung

Max. Schlagzahl 3.000 /min
 Max. Drehmoment 210 Nm
 Werkzeugaufnahme:
 Außenvierkant 1/2 " (12,70 mm)
 Gewicht (mit Akkupack) 1,4 kg



Lieferumfang: 2 LiHD Akkupacks (18 V/3,5 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **409,00**
 UVP mit MwSt. **486,71**

18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 200



Bestell-Nr. 602195500

Lieferumfang: 2 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **429,00**
 UVP mit MwSt. **510,51**

18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL



Bestell-Nr. 602205820

- Einzigartiger Metabo **Brushless-Motor** für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
- Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum
- LiHD Akkupack für ultimative Leistung und extrem lange Laufzeit bei minimaler Temperaturentwicklung

Max. Schlagzahl: 4.250 /min
 Max. Drehmoment: 400 Nm
 Werkzeugaufnahme:
 Außenvierkant 1/2 " (12,70 mm)
 Gewicht: 1,7 kg



Lieferumfang: Gürtelhaken ohne Bitdepot, 2 LiHD Akkupacks (18 V/3,5 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **469,00**
 UVP mit MwSt. **558,11**

18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL



Bestell-Nr. 602205500

Lieferumfang: Gürtelhaken ohne Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **489,00**
 UVP mit MwSt. **581,91**

18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 600



Bestell-Nr. 602198650

- Extrem leistungsfähig für schwere Schraubenwendungen

Max. Schlagzahl 2.200 /min
 Max. Drehmoment 600 Nm
 Werkzeugaufnahme Außenvierkant 1/2 " (12,70 mm)
 Gewicht (mit Akkupack) 3,1 kg



Lieferumfang: Gürtelhaken ohne Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **599,00**
 UVP mit MwSt. **712,81**

AKKU-HÄMMER MIT SDS-PLUS 18-VOLT

GEMEINSAME MERKMALE

- Kombihämmer zum Hammerbohren, Bohren ohne Schlag und Meißeln
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Metabo S-automatik Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
- Rechts- Linkslauf
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer



18-Volt-Akku-Kombihammer KHA 18 LTX



Bestell-Nr. 600210820

- LiHD Akkupack für ultimative Leistung und extrem lange Laufzeit bei minimaler Temperaturentwicklung
- Integriertes Arbeitslicht

Bohrdurchmesser in
 - Beton 24 mm
 - Stahl 13 mm
 - Weichholz 25 mm
 Max. Einzelschlagenergie (EPTA) 2,2 J
 Gewicht (mit Akkupack) 2,7 kg



Lieferumfang: gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenschlag, Tragegurt, 2 LiHD Akkupacks (18 V/3,5 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **429,00**
 UVP mit MwSt. **510,51**

18-Volt-Akku-Kombihammer KHA 18 LTX



Bestell-Nr. 600210650

5,2 Ah

Lieferumfang: gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenschlag, Tragegurt, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **499,00**
 UVP mit MwSt. **593,81**

2x18-Volt-Akku-Kombihammer KHA 36-18 LTX 32



Bestell-Nr. 600796830

- 100% Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse: Kraftvoller 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkupacks von Metabo
- Ergonomische Gehäuseform für Meißelarbeiten ohne Zusatzhandgriff
- Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-Plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall

Bohr-Ø -Beton 32 mm
 Bohr-Ø -Stahl 13 mm
 Bohr-Ø -Weichholz 30 mm
 Max. Einzelschlagenergie (EPTA) 3,1 J
 Gewicht (mit Akkupack) 5,7 kg



Lieferumfang: Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, Metabo VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff, Bohrtiefenschlag, 4 LiHD Akkupacks (18 V/7,0 Ah), 2 Schnellladegeräte ASC Ultra "AIR COOLED", MetaLoc Koffer

UVP ohne MwSt. **999,00**
 UVP mit MwSt. **1.188,81**

Zubehör Akku-Hämmer

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
SDS-Bohrersatz 7-teilig	54,50	64,86	630584000
Staubabsaugadapter DDE 14 für Bohrer ø 4-14 mm, für Saugschläuche ø 32-42 mm	22,00	26,18	630829000
Staubabsaugadapter DDE 72 für Bohrer bis ø 72 mm, mit Adapter für alle gängigen Metabo ALlessauger	61,00	72,59	631343000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

RÜHRWERK

18-Volt-Akku-Rührwerk RW 18 LTX 120



Bestell-Nr. 601163000

- Akku-Rührwerk für kraftvolles Mischen auf der Baustelle
- Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanordnung
- Robuster Griffrahmen aus Metall zum Schutz vor Beschädigungen
- Akkupack sitzt geschützt auf der Oberseite und sorgt für perfekte Balance beim Rühren
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen

- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Elektronischer Sanftanlauf für spritzfreies Arbeiten

Max. Rührkorb-Durchmesser 120 mm
 Max. empfohlene Mischmenge 40 l
 Werkzeugaufnahme Innengewinde M 14



NEU

Lieferumfang: Rührstab Typ RS-R2, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED"

UVP ohne MwSt. **579,00**
 UVP mit MwSt. **689,01**

AKKU-TROCKENBAUSCHRAUBER

GEMEINSAME MERKMALE

- Präzises Schrauben durch fein einstellbaren Tiefenanschlag und geräuscharme Klauenkupplung
- Tiefenanschlag komplett abnehmbar zum Arbeiten auf Sicht
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Aufrüstbar mit Schraubermagazin SM 5-55 (Bestell-Nr. 6.31618) für schnelles, exaktes Schrauben in Serie

18-Volt-Akku-Schrauber SE 18 LTX 2500



Bestell-Nr. 620047500

- Trockenbauschrauber mit hohem Drehmoment für Verschraubungen von Gipskarton- und Gipsfaserplatten auf Holz- und Metallunterkonstruktion

Max. Drehmoment weich 9 Nm
 Leerlaufdrehzahl 0 - 2.500 /min
 Werkzeugaufnahme Innen-sechskant 1/4" (6,35 mm)
 Gewicht (mit Akkupack) 1,4 kg



Lieferumfang: Tiefenanschlag, Magnetischer Bithalter 1/4" (6,35 mm), Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm, Gürtelhaken, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **309,00**
 UVP mit MwSt. **367,71**

18-Volt-Akku-Schrauber SE 18 LTX 4000



Bestell-Nr. 620048500

- Trockenbauschrauber für Gipskartonplatten auf Holz und Metall; auch für Gipsfaserplatten auf Metallunterkonstruktion geeignet

Max. Drehmoment weich 7 Nm
 Leerlaufdrehzahl 0 - 4.000 /min
 Werkzeugaufnahme Innen-sechskant 1/4" (6,35 mm)
 Gewicht (mit Akkupack) 1,3 kg

Lieferumfang: Tiefenanschlag, Magnetischer Bithalter 1/4" (6,35 mm), Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm, Gürtelhaken, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **309,00**
 UVP mit MwSt. **367,71**

18-Volt-Akku-Schrauber SE 18 LTX 6000



Bestell-Nr. 620049500

- Der Spezialist im Trockenbau für Gipskartonplatten: hohe Drehzahl für schnellen Arbeitsfortschritt

Max. Drehmoment weich 5 Nm
 Leerlaufdrehzahl 0 - 6.000 /min
 Werkzeugaufnahme Innen-sechskant 1/4" (6,35 mm)
 Gewicht (mit Akkupack) 1,3 kg

Lieferumfang: Tiefenanschlag, Magnetischer Bithalter 1/4" (6,35 mm), Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm, Gürtelhaken, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **309,00**
 UVP mit MwSt. **367,71**

Zubehör Akku-Trockenbauschrauber

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Schrauber-Magazin SM 5-55 Passend für die gängigsten Schraubensysteme, die am Markt erhältlich sind. Für Schrauben mit einer Länge zwischen 25 und 55 mm. Max. Schraubenkopf Ø 9,5 mm, Max. Schraubenschaft 5 mm	140,00	166,60	631618000



Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

AKKU-MULTITOOL

GEMEINSAME MERKMALE

- Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät
- Unverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben, Raspeln verschiedenster Materialien
- Werkzeugaufnahme für maximale Zubehörkompatibilität zu Fremdfabrikaten
- Schnell und kraftvoll durch Kombination von großem Oszillationswinkel von 3,2° und VTC-Elektronik mit konstanter Geschwindigkeit auch unter Last
- Extrahelle Doppel-LED für gute Sicht im Arbeitsbereich
- Schlankes Design und rutschfeste Softgrip-Oberfläche für optimale Handhabung
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers



18-Volt-Akku-Multitool MT 18 LTX



Bestell-Nr. 613021820

- LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer

Schwingzahl bei Leerlauf 7.000 - 18.000 /min
 Oszillationswinkel links/rechts 1,6 °
 Schleifplatte, Maß Eck zu Eck 93 mm
 Gewicht (mit Akkupack) 1,9 kg



Lieferumfang: Tauchsägeblatt 32 mm HCS (Holz), Segmentsägeblatt 85 mm BiM (Holz + Metall), Schabermesser starr 52 mm HCS, Dreieckschleifplatte 93 mm mit Kletthaftung, 5 Haftscheifblätter 93 mm P 80, 5 Haftscheifblätter 93 mm P 120, Absaugadapter, Multiadapter, 2 LiHD Akkupacks (18 V/3,5 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt.	379,00
UVP mit MwSt.	451,01

18-Volt-Akku-Multitool MT 18 LTX Compact



Bestell-Nr. 613021710

Schwingzahl bei Leerlauf 7.000 - 18.000 /min
 Oszillationswinkel links/rechts 1,6 °
 Schleifplatte, Maß Eck zu Eck 93 mm
 Gewicht (mit Akkupack) 1,8 kg



Lieferumfang: Tauchsägeblatt 32 mm HCS (Holz), Segmentsägeblatt 85 mm BiM (Holz + Metall), Schabermesser starr 52 mm HCS, Dreieckschleifplatte 93 mm mit Kletthaftung, 5 Haftscheifblätter 93 mm P 80, 5 Haftscheifblätter 93 mm P 120, Absaugadapter, Multiadapter, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", MetaLoc Koffer, MetaLoc Koffereinlage

UVP ohne MwSt.	339,00
UVP mit MwSt.	403,41

18-Volt-Akku-Multitool MT 18 LTX Compact



Bestell-Nr. 613021510

Lieferumfang: Tauchsägeblatt 32 mm HCS (Holz), Segmentsägeblatt 85 mm BiM (Holz + Metall), Schabermesser starr 52 mm HCS, Dreieckschleifplatte 93 mm mit Kletthaftung, 5 Haftscheifblätter 93 mm P 80, 5 Haftscheifblätter 93 mm P 120, Absaugadapter, Multiadapter, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt.	319,00
UVP mit MwSt.	379,61

Zubehör Akku-Multitool

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Dreieck-Schleifplatte 93 mm mit Kletthaftung	8,65	10,29	626421000
Fliesen-Set, bestehend aus 1 x Segmentsägeblatt 85 mm HM (Fliesen), 1 x Dreieckschleifplatte 78 mm HM (Fliesen), 1 x Schaber starr 52 mm HCS, 1 x Tauchsägeblatt 32 mm BiM (Metall)	57,00	67,83	626419000
Innenausbau-Set, bestehend aus 1 x Tauchsägeblatt 32 mm HCS (Holz), 1 x Segmentsägeblatt 85 mm BiM (Holz + Metall), 1 x Schaber starr 52 mm HCS, 1 x Tauchsägeblatt 32 mm BiM (Metall)	42,10	50,10	626420000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

AKKU-WINKELSCHLEIFER 18-VOLT

GEMEINSAME MERKMALE

- Schlanke Bauform für ermüdungsarmes Arbeiten in beengten Bauteilen oder über Kopf
- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
- Drehbarer Akkupack zum besseren Arbeiten an beengten Stellen
- Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
- Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer



18-Volt-Akku-Winkelschleifer WB 18 LTX BL 125 Quick



Bestell-Nr. 613077660

- Einzigartiger gekapselter Metabo **Brushless-Motor** mit optimalem Staubschutz für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
- Schnelles Bremssystem stoppt die Scheibe binnen 2 Sekunden
- LiHD Akkupack für ultimative Leistung und extrem lange Laufzeit bei minimaler Temperaturentwicklung

Schleifscheiben-Ø 125 mm
 Leerlaufdrehzahl 9.000 /min
 Spindelgewinde M 14
 Gewicht (mit Akkupack) 2,6 kg



Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Staubfilter, 2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **579,00**
 UVP mit MwSt. **689,01**

18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick



Bestell-Nr. 602174650

Schleifscheiben-Ø 125 mm
 Leerlaufdrehzahl 8.000 /min
 Spindelgewinde M 14
 Gewicht (mit Akkupack) 2,4 kg

5,2 Ah



Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Staubfilter, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **479,00**
 UVP mit MwSt. **570,01**

18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick



Bestell-Nr. 602174610

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Staubfilter, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **429,00**
 UVP mit MwSt. **510,51**

18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 150 Quick



Bestell-Nr. 600404650

- 150- mm-Schleifscheibe für Trenntiefen bis 45 mm
- Der mitgelieferte Clip macht die Standard-Schutzhaube beim Trennen zur sicheren Trennschutzhaube

5,2 Ah

Lieferumfang: 2 Flexiarapid Trennscheiben, Trennschutzhauben-Clip, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Staubfilter, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **499,00**
 UVP mit MwSt. **593,81**

2x18-Volt-Akku-Winkelschleifer WPB 36-18 LTX BL 230



Bestell-Nr. 613102830

- Weltweit erster großer Winkelschleifer (Ø 230 mm) mit Akkubetrieb zum kraftvollen Trennen und Schruppen unabhängig vom Netz
- 100% Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse: Kraftvoller 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkupacks von Metabo
- Extrem große Trenntiefe von 77 mm
- Einzigartiger gekapselter Metabo Brushless-Motor
- Paddle-Schalter mit Totmannfunktion
- Schnelles Bremssystem stoppt die Scheibe nach Ausschalten sekundenschnell
- Elektronische Sicherheitsabschaltung
- LiHD Akkupack für ultimative Leistung und extrem lange Laufzeit bei minimaler Temperaturentwicklung

Schleifscheiben-Ø 230 mm
 Leerlaufdrehzahl 6.600 /min
 Spindelgewinde M 14
 Gewicht (mit Akkupack) 6,5 kg



Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Zweilochschlüssel, 4 LiHD Akkupacks (18 V/7,0 Ah), 2 Schnellladegeräte ASC Ultra "AIR COOLED", Kunststoffkoffer, Metaloc Koffer

UVP ohne MwSt. **1.199,00**
 UVP mit MwSt. **1.426,81**

Zubehör Akku-Winkelschleifer

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Trennschutzhauben-Clip 125 mm	9,25	11,01	630352000
Trennschutzhauben-Clip 150 mm	9,25	11,01	630353000
Trennschleif-Schutzhaube 230 mm	38,50	45,82	630363000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

18-Volt-Akku-Flachkopf-Winkelschleifer WF 18 LTX 125 Quick



Bestell-Nr. 601306660

- Extrem flacher Getriebekopf ermöglicht das Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°
- Kompakte Bauform zum schnellen Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in Engstellen z.B. von Rahmenkonstruktionen
- LiHD Akkupack für ultimative Leistung und extrem lange Laufzeit bei minimaler Temperaturentwicklung

Minimalste erreichbare Lücke (HxT)
66 x 110 mm
Schleifscheiben-Ø 125 mm
Leerlaufdrehzahl 8.000 /min
Spindelgewinde M 14
Gewicht (mit Akkupack) 2,5 kg



Lieferumfang: 1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex (125mm; P60), Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Staubfilter, 2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **609,00**
UVP mit MwSt. **724,71**

18-Volt-Akku-Flachkopf-Winkelschleifer WF 18 LTX 125 Quick



Bestell-Nr. 601306500

5,2 Ah

Lieferumfang: Lamellenschleifteller "Flexiamant Super Convex", Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Staubfilter, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **549,00**
UVP mit MwSt. **653,31**

AKKU-INOX PROGRAMM 18-VOLT

GEMEINSAME MERKMALE

- Robuster Motor für lange Lebensdauer
- Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung
- Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Drehbarer Akkupack zum besseren Arbeiten an beengten Stellen
- Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer



18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick Inox Set



Bestell-Nr. 600174880

- Exakt für die Edelstahlbearbeitung angepasste Drehzahl und Drehmomente für kühlen Schliff mit perfektem Finish
- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter

Schleifscheiben-Ø 125 mm
Leerlaufdrehzahl 5.000 /min
Spindelgewinde M 14
Gewicht (mit Akkupack) 2,4 kg

**5,2 Ah**

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Spannmutter (werkzeuglos), Handgriff, Staubfilter, 2 Kombi-Lamellenschleifteller (mittel), Unitized-Vlies-Kompaktscheibe, Haftstützteller Pyramid (Ø 125 mm), Haftstützteller (weich, Ø 125 mm), 15 Haftscheifblätter Metabo Pyramid (je 5 A30/A45/A65), Haftscheifvlies P280, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Stahlblech-Tragkasten

UVP ohne MwSt. **599,00**
UVP mit MwSt. **712,81**

18-Volt-Akku-Bandfeile BF 18 LTX 90



Bestell-Nr. 600321850

- Leistungsstarke, kompakte Akku-Bandfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen
- Um 270° schwenkbarer Schleifvorsatz zum perfekten Anpassen an jede Arbeitsposition

Schleifbandbreite 6 - 19 mm
Schleifbandlänge 457 mm
Nutzlänge Schleifbandarm 90 mm
Gewicht (mit Akkupack) 2,6 kg



Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Staubfilter, Schleifbandarm 1 (für Bandbreite 6 und 13 mm), Sechskantschlüssel, (ohne Akkupack, ohne Ladegerät)

UVP ohne MwSt. **359,00**
UVP mit MwSt. **427,21**

18-Volt-Akku-Kehlnahtschleifer KNS 18 LTX 150

Bestell-Nr. 600191850

- Sehr flacher Akku-Kehlnahtschleifer zum Bearbeiten von Edelstahl-Kehlnähten in engen Zwischenräumen
- Um 270° schwenkbarer Schleifarm zum perfekten Anpassen an jede Arbeitsposition

Leerlaufdrehzahl 3.800 /min
Scheibendurchmesser 150 mm
Spindelgewinde M 14
Gewicht (mit Akkupack) 3 kg



Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Staubfilter, Zweilochschlüssel, Sechskantschlüssel, **(ohne Akkupack, ohne Ladegerät)**

UVP ohne MwSt.

499,00

UVP mit MwSt.

593,81

18-Volt-Akku-Satiniermaschine S 18 LTX 115

Bestell-Nr. 600154850

- Kompakte Akku-Satiniermaschine zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von z.B. Edelstahl

Leerlaufdrehzahl 3.000 /min
Schleifkörperdurchmesser 100 - 200 mm
Schleifkörperbreite 50 - 100 mm
Gewicht (mit Akkupack) 3,1 kg



Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Staubfilter, Einmaulschlüssel, Sechskantschlüssel, **(ohne Akkupack, ohne Ladegerät)**

UVP ohne MwSt.

389,00

UVP mit MwSt.

462,91

18-Volt-Akku-Rohrbandschleifer RB 18 LTX 60

Bestell-Nr. 600192850

- Kompakter Akku-Rohrbandschleifer für die schnelle, flexible Bearbeitung von Edelstahlrohren
- Großer Umschlingungswinkel von 190° für eine ansatzlose Oberfläche

Bandgeschwindigkeit Leerlauf 9,2 m/s
Schleifband-Abmessungen 30 x 533 mm
Max. Rohrdurchmesser 60 mm
Gewicht (mit Akkupack) 3,3 kg



Lieferumfang: Staubfilter, Sechskantschlüssel, **(ohne Akkupack, ohne Ladegerät)**

UVP ohne MwSt.

599,00

UVP mit MwSt.

712,81

AKKU-GERADSCHLEIFER 18-VOLT

GEMEINSAME MERKMALE

- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten
- Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung
- Schlankes Design für optimale Handhabung
- Präzisionsspannzange für exakten Rundlauf
- Spindelaretierung zum einfachen Werkzeugwechsel
- Abnehmbare Gummischutzkappe zum komfortablen und sicheren Arbeiten
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer



18-Volt-Akku-Geradschleifer GA 18 LTX



Bestell-Nr. 600638650

Leerlaufdrehzahl 25.000 /min
Spannbohrung der Spannzange 6 mm
Gewicht (mit Akkupack) 2,1 kg

5,2 Ah



Lieferumfang: Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Staubfilter, Maulschlüssel, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **499,00**
UVP mit MwSt. **593,81**

18-Volt-Akku-Geradschleifer GA 18 LTX G



Bestell-Nr. 600639850

- Hohes Drehmoment durch robustes und laufruhiges Planetengetriebe

Leerlaufdrehzahl 6.000 /min
Spannbohrung der Spannzange 6 mm
Gewicht (mit Akkupack) 2,2 kg



Lieferumfang: Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Zusatzhandgriff, Staubfilter, Maulschlüssel, **ohne Akkupack, ohne Ladegerät**

UVP ohne MwSt. **379,00**
UVP mit MwSt. **451,01**

Zubehör Akku-Geradschleifer

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Spannzange 6 mm	16,60	19,75	631945000
Spannrahmen	144,00	171,36	628329000
Biegewelle BWS 3	301,00	358,19	627609000
Biegewelle 30980	306,00	364,14	630980000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

AKKU-KANTENFRÄSE 18-VOLT

18-Volt-Akku-Kantenfräse KFM 18 LTX 3 RF



Bestell-Nr. 601754700

- Kompakte Metall-Kantenfräse für 45°-Fasen und Radien von 2 bis 3 mm an Sichtkanten
- Patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten; Rastpunkte für kurze Einstellzeiten
- Schlanker Fräskopf mit handelsüblichen Hartmetall-Wendeplatten
- Überlastschutz, Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz



Leerlaufdrehzahl 7.000 /min
Max. Fasenhöhe 45° 4 mm
Max. Radius R3
Abstufung Frästiefeneinstellung 0,1 mm
Gewicht (mit Akkupack) 3,1 kg

Lieferumfang: 2 Hartmetall-Wendeplatten 45°-Fase, 2 Hartmetall-Wendeplatten Radius R2, 2 Hartmetall-Wendeplatten Radius R3, Führungsanschlag, Schraubendreher Torx 15, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Staubfilter, 2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", MetaLoc Koffer

UVP ohne MwSt. **1.099,00**
UVP mit MwSt. **1.307,81**

Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf Seite 65 oder im Internet.

AKKU-HANDKREISSÄGE

18-Volt-Akku-Handkreissäge KSA 18 LTX



Bestell-Nr. 602268870

- Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle
- Schnellstopp des Sägeblattes bei Abschalten der Maschine durch Sicherheitsbremse
- Präzise einstellbarer und gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
- Geeignet für Schrägschnitte bis 50°
- Einsetzbar in die Metabo Führungsschienen
- Robuste Akkupacks mit Kapazitätsanzeige



5,2 Ah

Schnitttiefe einstellbar 0 - 53,5 mm
 Max. Schnitttiefe bei 45° 42 mm
 Gewicht (mit Akkupack) 4,3 kg

Lieferumfang: Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne), Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED"

UVP ohne MwSt. **479,00**
 UVP mit MwSt. **570,01**

Zubehör Akku-Handkreissägen

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
HM-Sägeblatt, ø 160, Wechselzahn, 24 Z	59,00	70,21	628030000
Führungsschiene 1500 mm	97,00	115,43	631213000
Satz = 2x Spannbügel für Führungsschiene	32,30	38,44	631031000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

AKKU-SÄBELSÄGEN

GEMEINSAME MERKMALE

- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse, ummantelt für optimales Handling
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
- Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf
- Breites Einsatzspektrum durch das abgestimmte Metabo Sägeblatt-Programm
- Verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte
- Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer
- 3 Jahre Akkupack-Garantie durch Ultra-M-Technologie

18-Volt-Akku-Säbelsäge ASE 18 LTX



Bestell-Nr. 602269650

- Schlanke, leichte Maschine mit Softgrip-Handgriff für komfortables Sägen in jeder Arbeitsposition

Hubzahl bei Leerlauf 0 - 2.700 /min
 Sägeblatthub 30 mm
 Gewicht (mit Akkupack) 3,6 kg



5,2 Ah



Lieferumfang: Sechskantschlüssel, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **479,00**
 UVP mit MwSt. **570,01**

18-Volt-Akku-Säbelsäge ASE 18 LTX



Bestell-Nr. 602269610

Lieferumfang: Sechskantschlüssel, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **429,00**
 UVP mit MwSt. **510,51**

18-Volt-Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX Compact



Bestell-Nr. 602266500

- Schlanke, leichte Maschine mit Softgrip-Handgriff für komfortables Sägen in jeder Arbeitsposition

Hubzahl bei Leerlauf 0 - 3.100 /min
 Sägeblatthub 13 mm
 Gewicht (mit Akkupack) 1,7 kg



5,2 Ah



NEU

Lieferumfang: Stichsägeblatt für Metall, Säbelsägeblatt für Holz und Metall, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **259,00**
 UVP mit MwSt. **308,21**

AKKU-STICHSÄGEN

GEMEINSAME MERKMALE

- Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende Sägeblattführung
- Langlebig durch optimale Getriebe- und Motorauslegung und robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Zuschaltbare Späneblasfunktion sorgt für freie Sicht auf die Schnittstelle
- Integriertes LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle
- Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer
- Akkupack mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes



18-Volt-Akku-Stichsäge STA 18 LTX 140



Bestell-Nr. 601405650

- Extrem kraftvolle Stichsäge mit VTC-Elektronik für schnelle Schnitte in Weichholz bis 140 mm
- Äußerst handlich durch geringen Griffumfang und Softgrip-Oberfläche
- Einfaches Ansägen durch Anlaufautomatik mit automatischer Hubzahlbeschleunigung
- Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Größte Materialdicke in
 - Holz 140 mm
 - NE-Metalle 35 mm
 - Stahlblech 10 mm
 Hubzahl bei Leerlauf 1.000 - 3.000 /min
 Gewicht (mit Akkupack) 2,9 kg



5,2 Ah



Lieferumfang: Absaugstutzen, Schutzglas, Schutzplatte Kunststoff, Spanreißschutz-Plättchen, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **499,00**
 UVP mit MwSt. **593,81**

18-Volt-Akku-Stichsäge STA 18 LTX 140



Bestell-Nr. 601405500

Lieferumfang: Absaugstutzen, Schutzglas, Schutzplatte Kunststoff, Spanreißschutz-Plättchen, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **449,00**
 UVP mit MwSt. **534,31**

18-Volt-Akku-Stichsäge STA 18 LTX



Bestell-Nr. 602298650

- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen

Größte Materialdicke in
 - Holz 135 mm
 - NE-Metalle 35 mm
 - Stahlblech 10 mm
 Hubzahl bei Leerlauf 0 - 2.700 /min
 Gewicht (mit Akkupack) 2,8 kg

5,2 Ah



Lieferumfang: Schutzplatte Kunststoff, Spanreißschutz-Plättchen, Sechskantschlüssel, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **479,00**
 UVP mit MwSt. **570,01**

18-Volt-Akku-Stichsäge STA 18 LTX



Bestell-Nr. 602298610

Lieferumfang: Schutzplatte Kunststoff, Spanreißschutz-Plättchen, Sechskantschlüssel, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **429,00**
 UVP mit MwSt. **510,51**

Zubehör Akku-Stichsägen

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Kreis- und Parallelführung	25,20	29,99	623591000
Führungsschiene 1500 mm	97,00	115,43	631213000
Satz = 2x Spannbügel für Führungsschiene	32,30	38,44	631031000
Schutzplatte Kunststoff inkl. Adapter	8,15	9,70	623595000
Schutzplatte Filz inkl. Adapter	15,90	18,92	623596000
Schutzplatte Pertinax inkl. Adapter	9,95	11,84	623597000
Spanreißschutzplättchen (3 Stück)	3,50	4,17	631208000
Stichsägeblattsortiment 3, 10-teilig	16,90	20,11	623600000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

AKKU-KAPPSÄGEN

GEMEINSAME MERKMALE

- Kraftvolle Akku-Kappsäge für Montagearbeiten mit hoher Schnittleistung
- Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet
- Effektive interne Spanabsaugung über Spänefangtrichter und Spänefangsack
- Einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung
- Motorbremse für Schnellstopp des Sägeblattes
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
- Schnittlinien-Laser und LED-Arbeitslicht mit energiesparender Abschaltautomatik
- Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen, abnehmbar zum Unterlegen langer Paneele, Leisten etc.
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- Materialklemme zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes

18-Volt-Akku-Kappsäge KGS 18 LTX 216 mit Zugfunktion



Bestell-Nr. 619001660

- Bis zu 200 Schnitte in Weichholz 60 x 60 mm pro Akkuladung (5,2 Ah)
 - Bis zu 400 Schnitte in Laminat 195 x 8 mm pro Akkuladung (5,2 Ah)
 - Mit Zugfunktion für breite Werkstücke
 - Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Max. Schnittbreite 90°/45° 305 mm/205 mm
 Max. Schnitttiefe 90°/45° 65 mm/36 mm
 Drehtellereinstellung links/rechts 47°/47°
 Sägeblattneigung links/rechts 47°/2°
 Sägeblatt Ø 216 x 30 mm
 Gewicht (mit Akkupack) 13,8 kg



Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt (40 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Spänefangsack, 2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED"

UVP ohne MwSt. **749,00**
 UVP mit MwSt. **891,31**

18-Volt-Akku-Kappsäge KGS 18 LTX 216 mit Zugfunktion



Bestell-Nr. 619001650

5,2 Ah



Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt (40 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Spänefangsack, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED"

UVP ohne MwSt. **689,00**
 UVP mit MwSt. **819,91**

Maschinenständer KSU 100



Maschinenständer KSU 251



Maschinenständer KSU 401



Maschinenständer UMS



Zubehör Kapp- und Gehrungssägen

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Arbeitsleuchte	29,70	35,34	0910065173
Maschinenständer KSU 100	119,00	141,61	629004000
Maschinenständer KSU 251	185,00	220,15	629005000
Maschinenständer KSU 401	288,00	342,72	629006000
Maschinenständer UMS	107,00	127,33	631317000
Werkstückauflage KSU 100	29,00	34,51	629009000
Maschinenträger KSU 251 / KSU 401	50,50	60,10	629008000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

18-Volt-Akku-Bandsäge MBS 18 LTX 2.5



Bestell-Nr. 613022850

- Leichte Akku-Bandsäge für präzise, gratfreie Schnitte in Metall, Aluminium und Kunststoff
- Kompakte Bauweise zum Sägen an schwer zugänglichen Stellen und über Kopf
- Materialschonendes, nahezu funkenfreies Sägen ohne Kühlmittel
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch optimale Schwerpunkt- und großflächige Griffgummierungen
- Metabo Quick für schnellen, werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Schnittstelle

- Handelsübliche Bandsägeblätter in der entsprechenden Größe einsetzbar



Max. Schnittbreite 63,5 mm
Sägebandlänge 835 mm
Sägebandbreite 13 mm
Sägebandgeschwindigkeit 174 m/min
Gewicht (mit Akkupack) 4,1 kg



Lieferumfang: Bandsägeblatt 14/18 TPI, (ohne Akkupack, ohne Ladegerät)

UVP ohne MwSt. **299,00**
UVP mit MwSt. **355,81**

18-Volt-Akku-Gebläse AG 18



Bestell-Nr. 602242850

- Leichtes Akku-Gebläse z.B. zum Abblasen von Spänen an Werkstück, Arbeitsplatz, Transporter etc.
- Stellrad zur Vorwahl von 3 Luftgeschwindigkeiten

Max. Luftmenge 2,6 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit 74 m/s
Gewicht (mit Akkupack) 1,87 kg



Lieferumfang: **ohne Akkupack, ohne Ladegerät**

UVP ohne MwSt. **99,00**
UVP mit MwSt. **117,81**

18-Volt-Akku-Ventilator AV 18



Bestell-Nr. 606176850

- Hochwertiger Akku-Ventilator für den flexiblen Einsatz
- Luftgeschwindigkeit wählbar in 3 Stufen
- Leiser Betrieb auch auf höchster Stufe

Luftgeschwindigkeit 1,8/2,8/3,8 m/s
Max. Drehzahl 1.300 /min
Rotordurchmesser 355 mm
Gewicht (mit Akkupack) 4,55 kg



Lieferumfang: **ohne Akkupack, ohne Ladegerät**

UVP ohne MwSt. **99,00**
UVP mit MwSt. **117,81**

AKKU-KARTUSCHENPISTOLEN

GEMEINSAME MERKMALE

- Für den Einsatz von Kartuschen und Folienbeutel
- Extrem hohe Auspresskraft, auch zum Verarbeiten besonders zähflüssiger Materialien geeignet
- Stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit zum exakten Arbeiten
- Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Wechsel zwischen Kartuschen und Folienbeuteln
- Kein Nachtropfen durch automatischen Rücklauf der Zahnstange
- Optimale Materialverwertung durch nahezu vollständiges Auspressen
- Vollmetall-Getriebe für lange Lebensdauer
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes

18-Volt-Akku-Kartuschenpistole KPA 18 LTX 400



Bestell-Nr. 601206600

Auspressdruck 7.259 N
Aufnahmegröße 400 ml
Vorschubgeschwindigkeit im Leerlauf
1 - 10 mm/s
Gewicht (mit Akkupack 2,8 kg)



NEU

Lieferumfang: 400 ml-Rohr, Auspressteller für Folienbeutel, Auspressteller für Kartuschen, Kartuschenträger, Li-Power Akkupack (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 60 Plus

UVP ohne MwSt. **379,00**
UVP mit MwSt. **451,01**

18-Volt-Akku-Kartuschenpistole KPA 18 LTX 600



Bestell-Nr. 601207820

- LiHD Akkupack für ultimative Leistung und extrem lange Laufzeit bei minimaler Temperaturentwicklung

Auspressdruck 7.259 N
Aufnahmegröße 600 ml
Vorschubgeschwindigkeit im Leerlauf
1 - 10 mm/s
Gewicht (mit Akkupack) 3 kg



NEU

Lieferumfang: 600 ml-Rohr, Auspressteller für Folienbeutel, Auspressteller für Kartuschen, LiHD Akkupack (18 V/3,5 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED"

UVP ohne MwSt. **439,00**
UVP mit MwSt. **522,41**

AKKU-HECKENSCHERE 18-VOLT

18-Volt-Akku-Heckenschere AHS 18-55 V



Bestell-Nr. 600463000

- Messer mit spezieller Geometrie für geringen Verschleiß und damit 200% längere Standzeit
- Hohe Schnittleistung durch das zweistufig untersetzte Getriebe
- Sicherheit durch elektronischen Messer-schnellstopp (in 0,3 Sekunden)
- Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°
- Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer

Schnittstärke 18 mm
Schnittlänge 53 cm
Schnittzahl bei Leerlauf 2.700 /min
Gewicht (mit Akkupack) 3,9 kg



Lieferumfang: Aufbewahrungsschuber, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED"

UVP ohne MwSt. **399,00**
UVP mit MwSt. **474,81**

Zubehör Akku-Heckenscheren

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Heckenscherenpflegeöl-Spray 300 ml	14,30	17,02	630475000
Heckenscherenpflegeöl-Spray 1 l	20,80	24,75	630474000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.



Akku-Baustellenradio RC 14.4-18



Bestell-Nr. 602106000

- Betrieb mit allen Li-Power-Schiebesitz-Akkupacks mit 14.4 und 18 Volt oder Netzbetrieb
- Ladefunktion zum Aufladen aller Li-Power-Schiebesitz-Akkupacks mit 14.4 und 18 Volt
- Akkubetrieb bis zu 31 Stunden
- Spritzwassergeschützt, staubfest, stoßfest
- 12 V DC-Stromeingang (9-14 V)
- DC-Ausgang (5 V, 500 mA) zum Laden von Mobiltelefonen



Lieferumfang: AUX-Anschlusskabel, Netzkabel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

UVP ohne MwSt. **159,00**
UVP mit MwSt. **189,21**

Universal-Akku-Handlampe ULA 14.4-18 LED



Bestell-Nr. 600368000

- Kompakt und handlich für einen vielseitigen Einsatz
- Leistungsstarke LED-Handlampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht
- Lampenkopf schwenkbar und arretierbar in 12 Positionen
- Robustes Aluminiumdruckgussgehäuse für den Baustelleneinsatz
- Das Metabo Akku-System: Betrieb mit allen

Li-Power und LiHD-Schiebesitz-Akkupacks mit 14,4 und 18 Volt

- Drehbarer Haken zum Aufhängen der Lampe

Max. Leuchtdauer pro Akkuladung
 14,4 V / 2,0 Ah: 4,5 h / 14,4 V / 4,0 Ah: 9 h / 18 V /
 2,0 Ah: 6,4 h / 18 V / 4,0 Ah: 12,7 h / 18 V /
 5,2 Ah: 16,5 h / 18 V / LiHD 3.5 Ah: 11,3 h / 18 V /
 LiHD 5.5: 17,6 h / 18 V / LiHD 7 Ah: 22,3 h
 Gewicht (ohne Akkupack) 0,39 kg



Lieferumfang: ohne Akkupack, ohne Ladegerät

UVP ohne MwSt. 49,00

UVP mit MwSt. 58,31

Akku-Stablampe SLA 14.4-18 LED



Bestell-Nr. 600370000

- Kompakt und handlich für einen vielseitigen Einsatz
- Leistungsstarke LED-Stablampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht
- Lampenkopf um 180° dreh- und schwenkbar für nahezu unbegrenzte Leuchtpositionen
- Robustes Aluminiumdruckgussgehäuse für den Baustelleneinsatz
- Das Metabo Akku-System: Betrieb mit allen Li-Power und LiHD-Schiebesitz-Akkupacks mit 14,4 und 18 Volt

- Drehbarer Haken zum Aufhängen der Lampe

Max. Leuchtdauer pro Akkuladung
 14,4 V / 2,0 Ah: 3,4 h / 14,4 V / 4,0 Ah: 6,8 h /
 18 V / 2,0 Ah: 4,5 h / 18 V / 4,0 Ah: 9,1 h / 18 V /
 5,2 Ah: 11,8 h / 18 V / LiHD 3.5: 7,9 h / 18 V /
 LiHD 5.5 Ah: 12,4 h / 18 V / LiHD 7 Ah: 15,8 h
 Gewicht (ohne Akkupack) 0,46 kg



Lieferumfang: ohne Akkupack, ohne Ladegerät

UVP ohne MwSt. 59,00

UVP mit MwSt. 70,21

Akku-Baustrahler BSA 14.4-18 LED



Bestell-Nr. 60211850

- Leistungsstarker Akku-Baustrahler mit 18 LEDs für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht, das auch für die Oberflächenbearbeitung geeignet ist.
- Sehr helles und angenehmes Licht, dem Tageslicht nachempfunden, mit zwei Leuchtstufen (max. 1.500 bzw. 2.600 Lumen)
- Minimale Wärmeentwicklung: Strahler wird nur handwarm, dadurch sichere Handhabung auch im Dauereinsatz
- Strahler schnell und stufenlos um 180° schwenkbar

- Passend für alle Li-Power und LiHD-Schiebesitz-Akkupacks mit 14,4 und 18 Volt

Max. Leuchtdauer pro Akkuladung
 14,4 V / 2,0 Ah: 2,2 h / 14,4 V / 4,0 Ah: 4,3 h /
 18 V / 2,0 Ah: 2,7 h / 18 V / 4,0 Ah: 5,4 h / 18 V /
 5,2 Ah: 7,0 h / 18 V / LiHD 3.5 Ah: 4,7 h / 18 V /
 LiHD 5.5 Ah: 7,4 h / 18 V / LiHD 7 Ah: 9,4 h
 Gewicht (ohne Akkupack) 2,5 kg



Lieferumfang: ohne Akkupack, ohne Ladegerät

UVP ohne MwSt. 159,00

UVP mit MwSt. 189,21

Schutzscheibe, matt



Bestell-Nr. 623569000

- zusätzliche Scheibe zum Schutz des Standardglases

UVP ohne MwSt. 17,40

UVP mit MwSt. 20,71

Stativ für Akku-Baustrahler



Bestell-Nr. 623729000

- Teleskopbeine mit Schnellarretierung und zusätzlichem zentralen Teleskopauszug. Arbeitshöhe von 85 cm bis 173 cm.
- Sicherer Stand durch Antirutsch-GummifüÙe. Stativbeine durch Ketten miteinander gesichert.

- Leicht zu transportieren durch Tragegurt und -tasche.
- Mit 5/8" Stativgewinde.



Lieferumfang: Transporttasche

UVP ohne MwSt. 111,00

UVP mit MwSt. 132,09

Stativ für Akku-Baustrahler



Bestell-Nr. 628791000

- Multifunktionales Baustativ aus Aluminium
- Teleskopbeine mit Schnellarretierung und Spreizstopp
- Kurbelsäule mit metrischer Maßskala zur Feineinstellung der Höhe
- Leicht zu transportieren durch Tragegurt und -tasche

Arbeitshöhe: 74 cm – 192 cm
 inklusive Verlängerungsstück Arbeitshöhe bis 265 cm
 Anschlussgewinde: 1/4" + 5/8", Gewicht: 5 kg



Lieferumfang: Transporttasche

UVP ohne MwSt. 185,00

UVP mit MwSt. 220,15

Power-Adapter PA 14,4-18 LED-USB			
Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
<ul style="list-style-type: none"> • Kompakter Multifunktionsadapter, einsetzbar als Ladestation, Energiequelle und Lampe • zwei schnelle USB-Anschlüsse zum Laden und Betreiben von USB-Geräten (max. Ladestrom 2 A) • 12-Volt-Anschluss für die Metabo Heizjacke • helles LED-Licht für den Nahbereich • LED-Powerlicht zeigt den Betrieb an; automatische Abschaltung nach sieben Stunden • sichere Anwendung durch automatische Abschaltung bei Überhitzung oder Kurzschluss • das Metabo Akku-System: Betrieb mit allen Li-Power und LiHD-Schiebesitz-Akkupacks mit 14,4 und 18 Volt 	29,00	34,51	600288000
Akkupack 14,4 V/2,0 Ah	40,20	47,84	625595000
Akkupack 14,4 V/4,0 Ah	88,00	104,72	625590000
Akkupack 18 V/2,0 Ah	49,00	58,31	625596000
Akkupack 18 V/4,0 Ah	99,00	117,81	625591000
Akkupack 18 V/5,2 Ah	129,00	153,51	625592000
Akkupack 18 V/LiHD 3,5 Ah	 89,00	105,91	625346000
Akkupack 18 V/LiHD 5,5 Ah	 159,00	189,21	625342000
Akkupack 18 V/LiHD 7,0 Ah	 179,00	213,01	625345000
Ladegerät ASC 30-36 V EU/14,4-36 V	40,40	48,08	627044000
Schnellladegerät ASC Ultra 14,4-36 V	92,50	110,08	627265000

AKKU-GERÄTE 18-VOLT IM SET

Combo Set 2.1.2 18 V		Bestell-Nr. 685031000
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bestehend aus Akku-Bohrschrauber BS 18 LT Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 200 		NEU
Lieferumfang: 2 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V, MetaLoc III	UVP ohne MwSt.	519,00
	UVP mit MwSt.	617,61

Combo Set 2.4.1 18 V		Bestell-Nr. 685038000
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bestehend aus Akku-Bohrschrauber BS 18 LT Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick 		NEU
Lieferumfang: 2 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V, MetaLoc IV	UVP ohne MwSt.	519,00
	UVP mit MwSt.	617,61

Combo Set 2.1.9 18 V BL LiHD		Bestell-Nr. 685098000
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bestehend aus Akkuschrauber BS 18 LT BL Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL 		NEU
Lieferumfang: Adapter, 1/2" Außenvierkant / 1/4" schlagfest, 2 LiHD Akkupacks (18 V/3,5 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V, MetaLoc III Koffer	UVP ohne MwSt.	589,00
	UVP mit MwSt.	700,91

Combo Set 2.6.1 18 V		Bestell-Nr. 685081000
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bestehend aus Akku-Bohrschrauber BS 18 Akku-Multitool MT 18 LTX 		NEU
Lieferumfang: Tauchsägeblatt 32 mm HCS (Holz), Dreieckschleifplatte 93 mm mit Kletthaftung, 5 Haftscheifblätter 93 mm P 80, 5 Haftscheifblätter 93 mm P 120, Absaugadapter, Multiadapter, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 60 Plus, Kunststoffkoffer	UVP ohne MwSt.	369,00
	UVP mit MwSt.	439,11

Combo Set 2.4.3 18 V		Bestell-Nr. 685082000
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bestehend aus Akku-Bohrschrauber BS 18 Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick 		NEU
Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Staubfilter, Li-Power Akkupack (18 V/2,0 Ah), Li-Power Akkupack (18 V/4,0 Ah), Ladegerät SC 60 Plus, Kunststoffkoffer	UVP ohne MwSt.	389,00
	UVP mit MwSt.	462,91

Combo Set 2.3.2 18 V BS 18 + KHA 18 LTX

Bestell-Nr. 685083000

- bestehend aus
 - Akku-Bohrschrauber BS 18
 - Akku-Kombihammer KHA 18 LTX

NEU

Lieferumfang: gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Tragegurt, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 60 Plus, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **399,00**UVP mit MwSt. **474,81****Combo Set 2.4.5 18 V BL LiHD**

Bestell-Nr. 685094000

- bestehend aus
 - Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 LTX BL Q I
 - Akku-Winkelschleifer WB 18 LTX BL 125 Quick

NEU

Lieferumfang: 2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V, MetaLoc IV Koffer

UVP ohne MwSt. **799,00**UVP mit MwSt. **950,81****AKKU-WINKELSCHLEIFER 36-VOLT****36-Volt-Akku-Winkelschleifer WPB 36 LTX BL 230**

Bestell-Nr. 613101660

- Weltweit erster großer Winkelschleifer (Ø 230 mm) mit Akkubetrieb zum kraftvollen Trennen und Schruppen unabhängig vom Netz
- Breites Anwendungsspektrum durch extrem große Trenntiefe von 77 mm
- Einzigartiger gekapselter Metabo Brushless-Motor mit optimalem Staubschutz für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
- Totmannschalter für hohen Anwenderschutz
- Schnelles Bremssystem für höchsten Anwenderschutz stoppt die Scheibe nach Ausschalten sekundenschnell
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Drehbarer Haupthandgriff: hohe Sicherheit und bessere Handhabung beim Trennen
- Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung zum Schutz der Gesundheit
- Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
- Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- 3 Jahre Akkupack-Garantie durch Ultra-M-Technologie



Schleifscheiben-Ø 230 mm
 Leerlaufdrehzahl 6.600 /min
 Spindelgewinde M 14
 Gewicht (mit Akkupack) 6,1 kg

**NEU**

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Zweilochschlüssel, 2 LiHD Akkupacks (36 V/6,2 Ah), Schnellladegerät ASC Ultra "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **1.099,00**UVP mit MwSt. **1.307,81****2x18-Volt-Akku-Winkelschleifer WPB 36-18 LTX BL 230**

Bestell-Nr. 613102830

- Weltweit erster großer Winkelschleifer (Ø 230 mm) mit Akkubetrieb zum kraftvollen Trennen und Schruppen unabhängig vom Netz
- 100% Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse: Kraftvoller 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkupacks von Metabo
- Extrem große Trenntiefe von 77 mm
- Einzigartiger gekapselter Metabo Brushless-Motor
- Paddle-Schalter mit Totmannfunktion
- Schnelles Bremssystem stoppt die Scheibe nach Ausschalten sekundenschnell
- Elektronische Sicherheitsabschaltung
- LiHD Akkupack für ultimative Leistung und extrem lange Laufzeit bei minimaler Temperaturentwicklung



Schleifscheiben-Ø 230 mm
 Leerlaufdrehzahl 6.600 /min
 Spindelgewinde M 14
 Gewicht (mit Akkupack) 6,5 kg

**NEU**

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Zweilochschlüssel, 4 LiHD Akkupacks (18 V/7,0 Ah), 2 Schnellladegeräte ASC Ultra "AIR COOLED", Kunststoffkoffer, MetaLoc Koffer

UVP ohne MwSt. **1.199,00**UVP mit MwSt. **1.426,81**

AKKU-KOMBIHÄMMER 36-VOLT

GEMEINSAME MERKMALE

- Kombihammer zum Hammerbohren, Bohren ohne Schlag und Meißeln
- Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
- Ergonomische Gehäuseform für Meißelarbeiten ohne Zusatzhandgriff
- Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-Plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Rechts-Linkslauf
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- 3 Jahre Akkupack-Garantie durch Ultra-M-Technologie

36-Volt-Akku-Kombihammer KHA 36 LTX



Bestell-Nr. 600795650

- Mit 5,2 Ah-Akkupack für extrem lange Laufzeit pro Akkuladung

Max. Einzelschlagenergie (EPTA) 3,1 J
 Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern 32 mm
 Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen 68 mm
 Bohr-Ø Stahl 13 mm
 Bohr-Ø Weichholz 30 mm
 Leerlaufdrehzahl 0 - 1.100 /min
 Gewicht (mit Akkupack) 4,9 kg



Lieferumfang: Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, Metabo VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, 2 Li-Power Akkupacks (36 V/5,2 Ah), Schnellladegerät ASC Ultra "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **799,00**
 UVP mit MwSt. **950,81**

36-Volt-Akku-Kombihammer KHA 36 LTX



Bestell-Nr. 600795510

Lieferumfang: Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, Metabo VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, 2 Li-Power Akkupacks (36 V/2,6 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **729,00**
 UVP mit MwSt. **867,51**

2x18-Volt-Akku-Kombihammer KHA 36-18 LTX 32



Bestell-Nr. 600796830

- 100% Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse: Kraftvoller 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkupacks von Metabo
 - Ergonomische Gehäuseform für Meißelarbeiten ohne Zusatzhandgriff
 - Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-Plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall
- Bohr-Ø -Beton 32 mm
 Bohr-Ø -Stahl 13 mm
 Bohr-Ø -Weichholz 30 mm
 Max. Einzelschlagenergie (EPTA) 3,1 J
 Gewicht (mit Akkupack) 5,7 kg



Lieferumfang: Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, Metabo VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, 4 LiHD Akkupacks (18 V/7,0 Ah), 2 Schnellladegeräte ASC Ultra "AIR COOLED", MetaLoc Koffer

UVP ohne MwSt. **999,00**
 UVP mit MwSt. **1.188,81**

Zubehör Akku-Hämmer

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Akkupack 36 V, 2,6 Ah	185,00	220,15	625583000
Akkupack 36 V, 5,2 Ah	257,00	305,83	625529000
Akkupack 36 V/LiHD 6,2 Ah	299,00	355,81	625344000
Ladegerät ASC 30-36 V EU, 14,4-36 V	40,40	48,08	627044000
Schnellladegerät ASC Ultra 14,4-36 V	92,50	110,08	627265000
Ladestation ASC multi 8, 14,4-36 V	990,00	1.178,10	627291000
SDS-Plus-Bohr-/Meißelsatz	57,50	68,43	630477000
SDS-Bohrersatz 7-teilig	54,50	64,86	630584000
Staubabsaugadapter DDE 14 für Bohrer ø 4-14 mm, für Saugschläuche ø 32-42 mm	22,00	26,18	630829000
Staubabsaugadapter DDE 72 für Bohrer bis ø 72 mm, mit Adapter für alle gängigen Metabo Allessauger	61,00	72,59	631343000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

AKKU-HECKENSCHEREN 36-VOLT

GEMEINSAME MERKMALE

- Das Leichtgewicht unter den Profi-Heckenschere der 36 V-Klasse
- Hohe Schnittleistung durch das zweistufig untersetzte Getriebe
- Sicherheits-Untermesser und elektronischer Messerschnellstopp (in 0,3 Sekunden) für hohe Arbeitssicherheit
- Messer mit spezieller Geometrie für geringen Verschleiß und damit 200% längere Standzeit
- Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°
- Angenehmes Arbeiten durch vibrationsarmen Lauf, perfekte Ergonomie und Softgrip-Handgriff
- Anstoßschutz mit Zweigzuführung schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer
- 3 Jahre Akkupack-Garantie durch Ultra-M-Technologie



36-Volt-Akku-Heckenschere AHS 36 V



Bestell-Nr. 602177000

Schnittstärke 18 mm
Schnittlänge 53 cm
Schnitzzahl bei Leerlauf 2.700 /min
Gewicht (mit Akkupack) 3,9 kg



Lieferumfang: Li-Power Akkupack (36 V/1,5 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Aufbewahrungsschuber

UVP ohne MwSt.	319,00
UVP mit MwSt.	379,61

36-Volt-Akku-Heckenschere AHS 36 V



Bestell-Nr. 602177860

Lieferumfang: 2 Li-Power Akkupacks (36 V/1,5 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Aufbewahrungsschuber

UVP ohne MwSt.	369,00
UVP mit MwSt.	439,11

36-Volt-Akku-Heckenschere AHS 36-65 V



Bestell-Nr. 602203000

Schnittstärke 18 mm
Schnittlänge 63 cm
Gewicht (mit Akkupack) 4,1 kg

Lieferumfang: 2 Li-Power Akkupacks (36 V/1,5 Ah), Schnellladegerät ASC Ultra "AIR COOLED", Aufbewahrungsschuber

UVP ohne MwSt.	439,00
UVP mit MwSt.	522,41


Zubehör Akku-Heckenscheren

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Akkupack 36 V, 1,5 Ah	202,00	240,38	625453000
Ladegerät ASC 30-36 V EU, 14,4-36 V	40,40	48,08	627044000
Schnellladegerät ASC Ultra 14,4-36 V	92,50	110,08	627265000
Heckenscherepflegeöl-Spray 300 ml	14,30	17,02	630475000
Heckenscherepflegeöl-Spray 1 l	20,80	24,75	630474000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

FLACHKOPF-WINKELSCHLEIFER: ULTRASTARKE PROBLEMLÖSER FÜR ENGE WINKEL: BIS 39°.

Die ultrastarken und sicheren Problemlöser für enge Winkel: Mit unseren Flachkopf-Winkelschleifern bieten wir Ihnen für jede Anwendung an Engstellen und in Winkeln bis 39 Grad produktive, sichere und handliche Lösungen – vom industriellen Dauereinsatz bis hin zur filigranen Edelstahlbearbeitung. Dank der durchzugsstarken, bis zu 1.550 Watt starken Marathon-Motoren arbeiten Sie mit den Maschinen bis zu 70 Prozent schneller als mit herkömmlichen Methoden – und das bei maximalem Anwenderschutz.



Extrem flacher Getriebekopf für besonders spitze Winkel bis 39°.

Schnellstes Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: patentierte, mechanische Scheibenbremse stoppt die Scheibe nach Ausschalten auch bei Stromausfall binnen 2 Sekunden



Paddle-Schalter mit Totmannfunktion sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Anti-Rutsch-Struktur



Durchsetzungsstarker Metabo Marathon-Motor:

- bis zu 50% mehr Drehmoment
- bis zu 20% höhere Überlastfähigkeit
- für schnelleren Materialabtrag und längere Lebensdauer

WEPPBF 15-150 Quick



Elektronische Sicherheitsabschaltung reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz



Flexiamant Super Convex CER



Flexiamant Super FKS Inox



M+ SYSTEM

Für spezielle Anwendungen haben wir exakt abgestimmtes Zubehör für noch bessere Arbeitsergebnisse entwickelt.

Mit dem Flachkopf-Winkelschleifer arbeiten Sie ...



... schneller als mit Geradschleifern




... schneller als mit Drahtbürsten



... sicherer als ohne Schutzhaube

Bis zu 70% Zeitersparnis



GEMEINSAME MERKMALE

- Durchzugsstarker Flachkopf-Winkelschleifer zum schnellen Arbeiten in spitzen Winkeln bis 39° mit Scheiben - ø 150 mm
- Speziell entwickelt zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und zum Arbeiten in Zwangslagen
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors



900-Watt-Elektronik-Flachkopf-Winkelschleifer WEF 9-125 Quick



Bestell-Nr. 613060000

- Constamatic (C)-Vollwellenelektronik. Bei Belastung bleibt die Drehzahl nahezu konstant.
- Minimalster erreichbarer Winkel 43°
 Minimalste erreichbare Lücke (HxT) 66 x 110 mm
 Schleifscheiben-Ø 125 mm
 Leerlaufdrehzahl 10.000 /min
 Gewicht ohne Netzkabel 2,1 kg



Lieferumfang: Lamellenschleifteller "Flexiamant Super Convex" (125 mm; P60), Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Handgriff

UVP ohne MwSt. 239,00
 UVP mit MwSt. 284,41

1550-Watt-Elektronik-Flachkopf-Winkelschleifer WEF 15-125 Quick



Bestell-Nr. 613082000

- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
 - Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Minimalster erreichbarer Winkel 43°
 Schleifscheiben-Ø 125 mm
 Leerlaufdrehzahl 11.000 /min
 Gewicht ohne Netzkabel 2,7 kg



Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), 1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex (125 mm; P60), 1 Schrappscheibe Flexiamant Super FKS 60 (125x4 mm; P60)

UVP ohne MwSt. 295,00
 UVP mit MwSt. 351,05

1550-Watt-Elektronik-Flachkopf-Winkelschleifer WEF 15-150 Quick



Bestell-Nr. 613083000

Minimalster erreichbarer Winkel 39°
 Schleifscheiben-Ø 150 mm
 Leerlaufdrehzahl 9.600 /min
 Gewicht ohne Netzkabel 2,7 kg



Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), 1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex (150 mm; P60), 1 Schrappscheibe Flexiamant Super FKS 60 (150x4 mm; P60)

UVP ohne MwSt. 305,00
 UVP mit MwSt. 362,95

1550-Watt-Elektronik-Flachkopf-Winkelschleifer WEPBF 15-150 Quick



Bestell-Nr. 613085000

- Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Anti-Rutsch-Struktur
 - Schnelles Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: patentierte, mechanische Scheibenbremse stoppt die Scheibe nach Ausschalten auch bei Stromausfall binnen 2 Sekunden
- Minimalster erreichbarer Winkel 39°
 Schleifscheiben-Ø 150 mm
 Leerlaufdrehzahl 9.600 /min
 Gewicht ohne Netzkabel 2,9 kg



Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), 1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex (150 mm; P60), 1 Schrappscheibe Flexiamant Super FKS 60 (150x4 mm; P60)

UVP ohne MwSt. 325,00
 UVP mit MwSt. 386,75

1000-Watt-Elektronik-Flachkopf-Winkelschleifer WEVF 10-125 Quick Inox



Bestell-Nr. 613080000

- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
 - Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Minimalster erreichbarer Winkel 43°
 Schleifscheiben-Ø 125 mm
 Leerlaufdrehzahl 2.000 - 7.600 /min
 Gewicht ohne Netzkabel 2,3 kg



Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, 1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex (125 mm; P60)

UVP ohne MwSt. 305,00
 UVP mit MwSt. 362,95

1000-Watt-Elektronik-Flachkopf-Winkelschleifer WEVF 10-125 Quick Inox Set



Bestell-Nr. 613080500



Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, 5 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex (125 mm; P60), 2 Kombi-Lamellenschleifteller (125mm; mittel), 2 Vlies-Kompaktschleifscheiben "Unitized" (125mm, grob), 2 Vlies-Kompaktschleifscheiben "Unitized" (125 mm, mittel), 1 Profilierfeile inkl. 2 Schleifpapierstreifen, Stahlblech-Tragkasten

UVP ohne MwSt. 449,00
 UVP mit MwSt. 534,31

Einsatzbereiche und Produktvorteile im Überblick

		Nennaufnahmeleistung				
		Ø 115 mm	Ø 125 mm	Ø 160 mm		
	Bezeichnung				Besondere Produktvorteile	
Ermüdungsarm wie nie: kompakte Winkelschleifer mit geringem Griffumfang für perfekte Ergonomie; geeignet für leichte Trenn- und Schleifarbeiten sowie zum Entgraten						
	W 750-1....	720 W	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	W 9-1....	900 W	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	W 9-1.... Quick	900 W	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	WP 9-1.... Quick	900 W		<input type="checkbox"/>		
Ermüdungsarm wie nie: kompakte Winkelschleifer auch mit Drehzahlregelung und geringem Griffumfang für perfekte Ergonomie; geeignet für leichte Trenn-, Schleif- und Reinigungsarbeiten sowie zum Entgraten						
	WEV 10-125 Quick	1.000 W		<input type="checkbox"/>	Mit verstellbarer Drehzahl	
Höchste Lebensdauer in Extremanwendungen: robuste, durchzugsstarke Winkelschleifer mit hoher Leistungsdichte für hohen Arbeitsfortschritt; geeignet für intensive Trenn- und Schrupparbeiten im Dauereinsatz						
	W 12-1.... Quick	1.250 W	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	WP 12-1.... Quick	1.250 W		<input type="checkbox"/>		
	WPB 12-1.... Quick	1.250 W		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hoher Anwenderschutz
	WA 12-125 Quick	1.250 W		<input type="checkbox"/>		Besonders vibrationsarm
	WBA 12-125 Quick	1.250 W		<input type="checkbox"/>		Hoher Anwenderschutz, besonders vibrationsarm
	WE 1450-1.... RT	1.450 W		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ergonomischer Anti-Rutsch-Hauptgriff
	WE 15-1.... Quick	1.550 W		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	WEA 15-125 Quick	1.550 W		<input type="checkbox"/>		Besonders vibrationsarm
Höchste Lebensdauer in Extremanwendungen: robuste, durchzugsstarke Winkelschleifer mit Drehzahlregelung und größter Leistungsdichte ihrer Klasse für hohen Arbeitsfortschritt; die Spezialisten für die Edelstahl- und Steinbearbeitung sowie für intensive Reinigungs- und leichte Polierarbeiten						
	WEV 15-1.... Quick	1.550 W		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	WEVA 15-125 Quick	1.550 W		<input type="checkbox"/>		Besonders vibrationsarm
	WEV 15-125 Quick HT	1.550 W		<input type="checkbox"/>		Hohes Drehmoment für die Steinbearbeitung
	WEV 15-125 Quick Inox	1.550 W		<input type="checkbox"/>		Sehr hohes Drehmoment für das perfekte Edelstahl-Finish
Maximale Produktivität: erste 1.700 Watt-Winkelschleifer mit der Leistung eines großen und der Handlichkeit eines kleinen Schleifers für schnellsten Materialabtrag in industriellen Anwendungen						
	WE 17-125 Quick	1.700 W		<input type="checkbox"/>		
	WEA 17-125 Quick	1.700 W		<input type="checkbox"/>		Besonders vibrationsarm
	WEV 17-1... Quick	1.700 W		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	WEBA 17-125 Quick	1.700 W		<input type="checkbox"/>		Hoher Anwenderschutz, besonders vibrationsarm
	WEPBA 17-1.... Quick	1.700 W		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Höchster Anwenderschutz, besonders vibrationsarm

Bezeichnung	Ausstattung												
	Neuer Marathon-Motor	S-automatic Sicherheitskupplung	Metabo Quick-System	Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube	MVT Zusatzhandgriff	Konstantelektronik	Sanftanlauf / Anlaufstrombegrenzung	Wiederanlaufschutz	Überlastschutz	Verstellbare Drehzahl	Integrierter Autobalancer	Scheibenbremse	Paddle-Schalter mit Totmannfunktion
W 750-1....								<input type="checkbox"/>					
W 9-1....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>					
W 9-1.... Quick	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>					
WP 9-1.... Quick	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>
WEV 10-125 Quick	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		VC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
W 12-1.... Quick	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>					
WP 12-1.... Quick	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								<input type="checkbox"/>
WPB 12-1.... Quick	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WA 12-125 Quick	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
WBA 12-125 Quick	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
WE 1450-1.... RT						C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
WE 15-1.... Quick	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
WEA 15-125 Quick	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
WEV 15-1.... Quick	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VTC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
WEVA 15-125 Quick	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VTC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
WEV 15-125 Quick HT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VTC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
WEV 15-125 Quick Inox	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VTC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
WE 17-125 Quick	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
WEA 17-125 Quick	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
WEV 17-1.... Quick	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VTC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
WEBA 17-125 Quick	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
WEPBA 17-1.... Quick	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

WINKELSCHLEIFER 750-WATT

750-Watt-Winkelschleifer W 750-115



Bestell-Nr. 601230500

- Robuster Motor
- Abschaltkohlebürsten
- Wiederanlaufschutz

Schleifscheiben-Ø 115 mm
 Leerlaufdrehzahl 11.000 /min
 Drehmoment 1,7 Nm
 Gewicht ohne Netzkabel 1,8 kg



Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff, Kunststoffkoffer

VVP ohne MwSt. **75,00**
 VVP mit MwSt. **89,25**

750-Watt-Winkelschleifer W 750-125



Bestell-Nr. 601231500

Schleifscheiben-Ø 125 mm
 Leerlaufdrehzahl 11.000 /min
 Drehmoment 1,7 Nm
 Gewicht ohne Netzkabel 1,8 kg



Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff, Kunststoffkoffer

VVP ohne MwSt. **75,00**
 VVP mit MwSt. **89,25**

WINKELSCHLEIFER 900-1000-WATT

GEMEINSAME MERKMALE

- Kompakte Winkelschleifer in ergonomischer Perfektion mit geringstem Griffumfang in ihrer Leistungsklasse. Ideal für leichte Trenn- und Schrupparbeiten sowie zum Entgraten.
- Leistungsstarker Winkelschleifer mit extra hoher Kühlleistung für schnellen Arbeitsfortschritt selbst bei härtesten Einsatzbedingungen
- Metabo Staubschutz-Technologie für extrem lange Lebensdauer der Maschine
- Ergonomisches Gehäusedesign mit markanten Einschnürungen für bequemes Halten beim Trennen und Schruppen

- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Werkzeuglos verstell- und abnehmbare Schutzhaube
- Metabo Wicklungsschutzgitter
- Langlebige Abschaltkohlebürsten mit Staubschutzgehäuse
- Hohe Sicherheit durch Wiederanlaufschutz oder Paddleschalter mit Totmannfunktion



900-Watt-Winkelschleifer W 9-115



Bestell-Nr. 600354000

- Ohne Metabo "Quick"-Werkzeug-Schnellwechsel

Schleifscheiben-Ø 115 mm
 Leerlaufdrehzahl 10.500 /min
 Drehmoment 2,5 Nm
 Gewicht ohne Netzkabel 2,1 kg



Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff

VVP ohne MwSt. **109,00**
 VVP mit MwSt. **129,71**

900-Watt-Winkelschleifer W 9-115 Quick



Bestell-Nr. 600371000

Schleifscheiben-Ø 115 mm
 Leerlaufdrehzahl 10.500 /min
 Drehmoment 2,5 Nm
 Gewicht ohne Netzkabel 2,1 kg



Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff

VVP ohne MwSt. **119,00**
 VVP mit MwSt. **141,61**

900-Watt-Winkelschleifer W 9-125 Quick



Bestell-Nr. 600374000

Schleifscheiben-Ø 125 mm
 Leerlaufdrehzahl 10.500 /min
 Drehmoment 2,5 Nm
 Gewicht ohne Netzkabel 2,1 kg



Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff

VVP ohne MwSt. **119,00**
 VVP mit MwSt. **141,61**

900-Watt-Winkelschleifer WP 9-125 Quick



Bestell-Nr. 600384000

- Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Anti-Rutsch-Struktur

Schleifscheiben-Ø 125 mm
 Leerlaufdrehzahl 10.500 /min
 Max. Drehmoment 2,5 Nm
 Gewicht ohne Netzkabel 2,1 kg



Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff

UVP ohne MwSt. **129,00**
 UVP mit MwSt. **153,51**

1000-Watt-Elektronik-Winkelschleifer WEV 10-125 Quick



Bestell-Nr. 600388000

- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz

Schleifscheiben-Ø 125 mm
 Leerlaufdrehzahl 2.800 - 10.500 /min
 Drehmoment 2,7 Nm
 Gewicht ohne Netzkabel 2,1 kg



Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff

UVP ohne MwSt. **149,00**
 UVP mit MwSt. **177,31**

WINKELSCHLEIFER 1250-WATT

GEMEINSAME MERKMALE

- Hohe Lebensdauer - auch in Extremwendungen: leistungsstarke und robuste Winkelschleifer mit höchster Leistungsdichte ihrer Klasse
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für links- und rechtehändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- Hohe Sicherheit durch Wiederanlaufschutz oder Paddleschalter mit Totmannfunktion



1250-Watt-Winkelschleifer W 12-125 Quick



Bestell-Nr. 600398000

Schleifscheiben-Ø 125 mm
 Leerlaufdrehzahl 11.000 /min
 Drehmoment 3,4 Nm
 Gewicht ohne Netzkabel 2,4 kg



Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

UVP ohne MwSt. **155,00**
 UVP mit MwSt. **184,45**

1250-Watt-Winkelschleifer WA 12-125 Quick



Bestell-Nr. 600422000

- Bestes Anti-Vibrationssystem: integrierter Autobalancer für bis zu 50% weniger Hand-Arm-Vibrationen, längere Lebensdauer der Maschine und bis zu doppelter Standzeit der Schleifscheiben

Schleifscheiben-Ø 125 mm
 Leerlaufdrehzahl 11.000 /min
 Max. Drehmoment 3,4 Nm
 Gewicht ohne Netzkabel 2,4 kg



Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

UVP ohne MwSt. **169,00**
 UVP mit MwSt. **201,11**

1250-Watt-Winkelschleifer WBA 12-125 Quick



Bestell-Nr. 600436000

- Bestes Anti-Vibrationssystem: integrierter Autobalancer für bis zu 50% weniger Hand-Arm-Vibrationen, längere Lebensdauer der Maschine und bis zu doppelter Standzeit der Schleifscheiben
- Schnellstes Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: patentierte, mechanische Scheibenbremse stoppt die Scheibe nach

Ausschalten auch bei Stromausfall binnen 2 Sekunden

Schleifscheiben-Ø 125 mm
 Leerlaufdrehzahl 11.000 /min
 Max. Drehmoment 3,4 Nm
 Gewicht ohne Netzkabel 2,6 kg



Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

UVP ohne MwSt. **179,00**
 UVP mit MwSt. **213,01**

1250-Watt-Winkelschleifer WP 12-125 Quick



Bestell-Nr. 600414000

- Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Anti-Rutsch-Struktur

Schleifscheiben-Ø 125 mm
 Leerlaufdrehzahl 11.000 /min
 Drehzahl bei Nennlast 8.000 /min
 Drehmoment 3,4 Nm
 Gewicht ohne Netzkabel 2,4 kg



Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

UVP ohne MwSt. **165,00**
 UVP mit MwSt. **196,35**

1250-Watt-Winkelschleifer WPB 12-125 Quick



Bestell-Nr. 600428000

- Paddle-Schalter mit Totmannfunktion
- Schnellstes Bremsystem für höchsten Anwenderschutz: patentierte, mechanische Scheibenbremse stoppt die Scheibe nach Ausschalten auch bei Stromausfall binnen 2 Sekunden

Schleifscheiben-Ø 125 mm
 Leerlaufdrehzahl 11.000 /min
 Drehmoment 3,4 Nm
 Gewicht ohne Netzkabel 2,6 kg



Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

UVP ohne MwSt. **175,00**
 UVP mit MwSt. **208,25**

1500-Watt-Elektronik-Winkelschleifer WE 1500-125 RT



Bestell-Nr. 601241000

- Ergonomischer Anti-Rutsch-Handgriff für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten
- Ideal auch für Überkopparbeiten
- Elektronischer Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Ohne Metabo "Quick"-Werkzeug-Schnellwechsel

Schleifscheiben-Ø 125 mm
 Leerlaufdrehzahl 11.000 /min
 Max. Drehmoment 4,2 Nm
 Gewicht ohne Netzkabel 2,4 kg



Lieferumfang: Schutzhaube, Spannmutter, Stützflansch, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

UVP ohne MwSt. **185,00**
 UVP mit MwSt. **220,15**

WINKELSCHLEIFER 1550-WATT

GEMEINSAME MERKMALE

- Höchste Lebensdauer, hoher Arbeitsfortschritt - auch in Extrem- anwendungen: robuste, durchzugsstarke Winkelschleifer mit der größten Leistungsdichte ihrer Klasse
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz

- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für links- händige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors



1550-Watt-Winkelschleifer WE 15-125 Quick



Bestell-Nr. 600448000

- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last

Schleifscheiben-Ø 125 mm
 Leerlaufdrehzahl 11.000 /min
 Drehmoment 3,5 Nm
 Gewicht ohne Netzkabel 2,5 kg



Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

UVP ohne MwSt. **185,00**
 UVP mit MwSt. **220,15**

1550-Watt-Winkelschleifer WEA 15-125 Quick



Bestell-Nr. 600492000

- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
- Bestes Anti-Vibrationssystem: integrierter Autobalancer für bis zu 50% weniger Hand-Arm-Vibrationen, längere Lebensdauer der Maschine und bis zu doppelter Standzeit der Schleifscheiben

Schleifscheiben-Ø 125 mm
 Leerlaufdrehzahl 11.000 /min
 Drehmoment 3,5 Nm
 Gewicht ohne Netzkabel 2,5 kg



Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

UVP ohne MwSt. **199,00**
 UVP mit MwSt. **236,81**

1550-Watt-Winkelschleifer WEV 15-125 Quick



Bestell-Nr. 600468000

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellen- elektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben

Schleifscheiben-Ø 125 mm
 Leerlaufdrehzahl 2.800 - 11.000 /min
 Drehmoment 3,5 Nm
 Gewicht ohne Netzkabel 2,5 kg



Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

UVP ohne MwSt. **195,00**
 UVP mit MwSt. **232,05**

1550-Watt-Winkelschleifer WEVA 15-125 Quick



Bestell-Nr. 600496000

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellen- elektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Bestes Anti-Vibrationssystem: integrierter Autobalancer für bis zu 50% weniger Hand-Arm-Vibrationen, längere Lebensdauer der

Maschine und bis zu doppelter Standzeit der Schleifscheiben

Schleifscheiben-Ø 125 mm
 Leerlaufdrehzahl 2.800 - 11.000 /min
 Drehmoment 3,5 Nm
 Gewicht ohne Netzkabel 2,5 kg



Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

UVP ohne MwSt. **209,00**
 UVP mit MwSt. **248,71**

1550-Watt-Winkelschleifer WEV 15-125 Quick HT



Bestell-Nr. 600562000

- Optimale Steinbearbeitung: robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit Getriebeuntersetzung
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben

Schleifscheiben-Ø 125 mm
 Leerlaufdrehzahl 2.800 - 9.600 /min
 Drehmoment 4,2 Nm
 Gewicht ohne Netzkabel 2,5 kg



Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

UVP ohne MwSt.	249,00
UVP mit MwSt.	296,31

WINKELSCHLEIFER INOX

1550-Watt-Winkelschleifer WEV 15-125 Quick Inox



Bestell-Nr. 600572000

- Perfekte Edelstahlbearbeitung: robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit hoher Getriebeuntersetzung und stark reduzierter, regelbarer Drehzahl für kühlen Schliff
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben

Schleifscheiben-Ø 125 mm
 Leerlaufdrehzahl 2.000 - 7.600 /min
 Drehmoment 5 Nm
 Gewicht ohne Netzkabel 2,5 kg



Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

UVP ohne MwSt.	249,00
UVP mit MwSt.	296,31

1550-Watt-Winkelschleifer WEV 15-125 Quick Inox Set



Bestell-Nr. 600572500

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), 2 Kombi-Lamellenschleifteller (mittel), Unitized-Vlies-Kompaktscheibe, Haftstützteller Pyramid (Ø 125 mm), Haftstützteller (weich, Ø 125 mm), 15 Haftscheifblätter Metabo Pyramid (je 5 A30/A45/A65), Haftscheifvlies P280, Stahlblech-Tragkasten



UVP ohne MwSt.	399,00
UVP mit MwSt.	474,81

WINKELSCHLEIFER 1700-WATT

GEMEINSAME MERKMALE

- Maximale Produktivität: erster 1.700 Watt-Winkelschleifer mit der Leistung eines großen und der Handlichkeit eines kleinen Schleifers für schnellsten Materialabtrag in industriellen Anwendungen
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
- Bestes Anti-Vibrationssystem: integrierter Autobalancer für bis zu 50% weniger Hand-Arm-Vibrationen, längere Lebensdauer der Maschine und bis zu doppelter Standzeit der Schleifscheiben
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für links-händige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors



1700-Watt-Winkelschleifer WE 17-125 Quick



Bestell-Nr. 600515000

ohne Autobalancer, sonst wie WEA 17-125 Quick

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

UVP ohne MwSt.	209,00
UVP mit MwSt.	248,71

1700-Watt-Winkelschleifer WEA 17-125 Quick



Bestell-Nr. 600534000

Schleifscheiben-Ø 125 mm
 Leerlaufdrehzahl 11.000 /min
 Drehmoment 3,7 Nm
 Gewicht ohne Netzkabel 2,5 kg



Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

UVP ohne MwSt.	229,00
UVP mit MwSt.	272,51

1700-Watt-Winkelschleifer WEBA 17-125 Quick



Bestell-Nr. 600514000

- Schnellstes Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: patentierte, mechanische Scheibenbremse stoppt die Scheibe nach Ausschalten auch bei Stromausfall binnen 2 Sekunden
- Schleifscheiben-Ø 125 mm
Leerlaufdrehzahl 11.000 /min
Drehmoment 3,7 Nm
Gewicht ohne Netzkabel 2,7 kg



Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

UVP ohne MwSt. **239,00**
UVP mit MwSt. **284,41**

1700-Watt-Winkelschleifer WEPBA 17-125 Quick



Bestell-Nr. 600548000

- Paddle-Schalter mit Totmannfunktion
- Schnellstes Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: patentierte, mechanische Scheibenbremse stoppt die Scheibe nach Ausschalten auch bei Stromausfall binnen 2 Sekunden
- Karabinerbefestigung für sicheren Transport
- Schleifscheiben-Ø 125 mm
Leerlaufdrehzahl 11.000 /min
Drehmoment 3,7 Nm
Gewicht ohne Netzkabel 2,7 kg



Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

UVP ohne MwSt. **249,00**
UVP mit MwSt. **296,31**

WINKELSCHLEIFER 1700-WATT

GEMEINSAME MERKMALE

- Maximale Produktivität durch satte Leistung bei geringem Gewicht
- Perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf
- Metabo Marathon-Motor mit neuem Kühl- und Kohlebürstensystem für doppelte Lebensdauer
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für links- und rechtehändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors



1700-Watt-Winkelschleifer WE 17-125 Quick RT



Bestell-Nr. 601086000

- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
- Schleifscheiben-Ø 125 mm
Leerlaufdrehzahl 11.000 /min
Drehmoment 3,8 Nm
Gewicht ohne Netzkabel 2,5 kg



NEU

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

UVP ohne MwSt. **209,00**
UVP mit MwSt. **248,71**

1700-Watt-Winkelschleifer WEV 17-125 Quick RT



Bestell-Nr. 601089000

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Schleifscheiben-Ø 125 mm
Leerlaufdrehzahl 2.800 - 11.000 /min
Drehmoment 3,8 Nm
Gewicht ohne Netzkabel 2,5 kg



NEU

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

UVP ohne MwSt. **219,00**
UVP mit MwSt. **260,61**

1700-Watt-Winkelschleifer WEPBA 17-125 Quick RT



Bestell-Nr. 601097000

- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik
- Niedrigste Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten durch Metabo VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff und integrierten Autobalancer
- Höchster Anwenderschutz durch patentierte, mechanische Scheibenbremse und Totmannschalter: Scheibenstopp in 2 Sekunden
- nach Loslassen auch bei Stromunterbrechung
- Schleifscheiben-Ø 125 mm
Leerlaufdrehzahl 11.000 /min
Drehmoment 3,8 Nm
Gewicht ohne Netzkabel 2,7 kg



NEU

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

UVP ohne MwSt. **239,00**
UVP mit MwSt. **284,41**

1700-Watt-Winkelschleifer WEV 17-125 Quick Inox RT



Bestell-Nr. 601092000

- Der Spezialist mit hohem Drehmoment und Drehzahlregelung für die Edelstahlbearbeitung und zum Arbeiten mit aggressiven Fiberscheiben
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Schleifscheiben-Ø 125 mm
Leerlaufdrehzahl 2.000 - 7.600 /min
Drehmoment 5 Nm
Gewicht ohne Netzkabel 2,5 kg



Inox
NEU

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

UVP ohne MwSt. **269,00**
UVP mit MwSt. **320,11**

WINKELSCHLEIFER 1550- UND 1700-WATT

GEMEINSAME MERKMALE

- Höchste Lebensdauer, hoher Arbeitsfortschritt - auch in Extrem-
anwendungen: robuste, durchzugsstarke Winkelschleifer mit
der größten Leistungsdichte ihrer Klasse
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für links-
händige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors



1550-Watt-Winkelschleifer WEV 15-150 Quick



Bestell-Nr. 600472000

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellen-
elektronik mit Stellrad
- Schleifscheiben-Ø 150 mm
Leerlaufdrehzahl 2.800 - 9.600 /min
Drehmoment 3,9 Nm
Gewicht ohne Netzkabel 2,6 kg



Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

UVP ohne MwSt. **199,00**
UVP mit MwSt. **236,81**

1700-Watt-Winkelschleifer WEA 17-150 Quick



Bestell-Nr. 600535000

- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik:
hoher Arbeitsfortschritt durch konstante
Drehzahl unter Last
 - Bestes Anti-Vibrationssystem: integrierter
Autobalancer für bis zu 50% weniger Hand-
Arm-Vibrationen, längere Lebensdauer der
Maschine und bis zu doppelter Standzeit der
Schleifscheiben
- Schleifscheiben-Ø 150 mm
Leerlaufdrehzahl 9.600 /min
Drehmoment 4,3 Nm
Gewicht ohne Netzkabel 2,5 kg



NEU

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

UVP ohne MwSt. **239,00**
UVP mit MwSt. **284,41**

1700-Watt-Winkelschleifer WEPBA 17-150 Quick



Bestell-Nr. 600552000

- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik:
hoher Arbeitsfortschritt durch konstante
Drehzahl unter Last
 - Bestes Anti-Vibrationssystem: integrierter
Autobalancer für bis zu 50% weniger Hand-
Arm-Vibrationen, längere Lebensdauer der
Maschine und bis zu doppelter Standzeit der
Schleifscheiben
 - Paddle-Schalter mit Totmannfunktion
 - Schnellstes Bremssystem für höchsten
Anwenderschutz: patentierte,
mechanische Scheibenbremse stoppt
die Scheibe nach Ausschalten auch
bei Stromausfall binnen 2 Sekunden
 - Karabinerbefestigung für sicheren
Transport
- Schleifscheiben-Ø 150 mm
Leerlaufdrehzahl 9.600 /min
Drehmoment 4,3 Nm
Gewicht ohne Netzkabel 2,8 kg



Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

UVP ohne MwSt. **259,00**
UVP mit MwSt. **308,21**

1500-Watt-Elektronik-Winkelschleifer WE 1500-150 RT



Bestell-Nr. 601242000

- Ergonomischer Anti-Rutsch-Handgriff für
sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten
 - Ideal auch für Überkopfarbeiten
 - Elektronischer Sanftanlauf
 - Wiederanlaufschutz
 - Ohne Metabo "Quick"-Werkzeug-Schnell-
wechsel
- Schleifscheiben-Ø 150 mm
Leerlaufdrehzahl 9.600 /min
Max. Drehmoment 5 Nm
Gewicht ohne Netzkabel 2,4 kg



Lieferumfang: Schutzhaube, Zweilochmutter, Stützflansch, Handgriff, Zweilochschlüssel

UVP ohne MwSt. **195,00**
UVP mit MwSt. **232,05**

Zubehör Winkelschleifer ø 115/125/150

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Kunststoffkoffer MC 20 WS	23,40	27,85	623857000
Trennschutzhauben-Clip 115 mm	9,25	11,01	630351000
Trennschutzhauben-Clip 125 mm	9,25	11,01	630352000
Trennschutzhauben-Clip 150 mm	9,25	11,01	630353000
Stützflansch	8,15	9,70	630705000
Spannmutter	7,70	9,16	630706000
Zweilochschlüssel gerade	5,45	6,49	623934000
Quick-Spannmutter M 14 für alle kleinen Winkelschleifer mit rotem M-Quick-Spindelkopf	12,10	14,40	630802000
Staubschutzfilter für W 12 - W 17	10,80	12,85	630791000
Staubschutzfilter für Winkelschleifer mit Paddleschalter	10,80	12,85	630792000
Multipositionsbügel für W 9 - W 17	9,00	10,71	627362000
MVT-Handgriff für alle Metabo Winkelschleifer mit M 8-Gewinde	12,70	15,11	627360000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

WINKELSCHLEIFER 1900-WATT

GEMEINSAME MERKMALE

- Der Leistungsstärkste mit satten 1900 Watt für die industrielle Schweißnahtbearbeitung und einer Trenntiefe wie ein großer Winkelschleifer (Ø 230 mm) bei nur halbem Gewicht
- Perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf
- Metabo Marathon-Motor mit neuem Kühl- und Kohlebürstensystem für doppelte Lebensdauer
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für links-händige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors



1900-Watt-Winkelschleifer WE 19-180 Quick RT



Bestell-Nr. 601088000

Schleifscheiben-Ø 180 mm
Leerlaufdrehzahl 8.200 /min
Drehmoment 5 Nm
Gewicht ohne Netzkabel 2,7 kg



NEU

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

UVP ohne MwSt. 259,00
UVP mit MwSt. 308,21

1900-Watt-Winkelschleifer WEA 19-180 Quick RT



Bestell-Nr. 601095000

- Niedrigste Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten durch Metabo VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff und integrierten Autobalancer
- Schleifscheiben-Ø 180 mm
Leerlaufdrehzahl 8.200 /min
Drehmoment 5 Nm
Gewicht ohne Netzkabel 2,7 kg



NEU

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

UVP ohne MwSt. 275,00
UVP mit MwSt. 327,25

1900-Watt-Winkelschleifer WEPBA 19-180 Quick RT



Bestell-Nr. 601099000

- Niedrigste Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten durch Metabo VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff und integrierten Autobalancer
- Höchster Anwenderschutz durch patentierte, mechanische Scheibenbremse und Totmannschalter: Scheibenstopp in 2 Sekunden nach Loslassen auch bei Stromunterbrechung
- Schleifscheiben-Ø 180 mm
Leerlaufdrehzahl 8.200 /min
Drehmoment 5 Nm
Gewicht ohne Netzkabel 2,9 kg



NEU

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

UVP ohne MwSt. 279,00
UVP mit MwSt. 332,01

WINKELSCHLEIFER Ø 180/230

GEMEINSAME MERKMALE

- Hoher Wirkungsgrad und erhöhtes Drehmoment durch optimale Wärmeableitung
- Metabo Sicherheitsschalter: Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz: Verhindert einen unbeabsichtigten Start der Maschine
- Verdrehsichere Schutzhaube, sekundenschnell einstellbar ohne Werkzeug
- Zusätzlicher Handgriff arbeitsgerecht einsetzbar: links, rechts oder oben
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse: Robust und verschleißfest
- Abschaltkohlebürsten
- Werkzeuglos drehbarer Haupthandgriff: der sichere Griff zum Trennen und Schruppen
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren der Scheibe für sicheres Arbeiten



2200-Watt-Winkelschleifer WE 22-180 MVT



Bestell-Nr. 606463000

Schleifscheiben-Ø 180 mm
 Leerlaufdrehzahl 8.500 /min
 Max. Drehmoment 11 Nm
 Gewicht ohne Netzkabel 5,7 kg



Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Zweilochschlüssel

UVP ohne MwSt. **209,00**
 UVP mit MwSt. **248,71**

2400-Watt-Winkelschleifer WE 24-180 MVT



Bestell-Nr. 606468000

Schleifscheiben-Ø 180 mm
 Leerlaufdrehzahl 8.500 /min
 Max. Drehmoment 14 Nm
 Gewicht ohne Netzkabel 5,7 kg



Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Zweilochschlüssel

UVP ohne MwSt. **229,00**
 UVP mit MwSt. **272,51**

2200-Watt-Winkelschleifer WE 22-230 MVT



Bestell-Nr. 606464000

Schleifscheiben-Ø 230 mm
 Leerlaufdrehzahl 6.600 /min
 Max. Drehmoment 14 Nm
 Gewicht ohne Netzkabel 5,8 kg



Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Zweilochschlüssel

UVP ohne MwSt. **209,00**
 UVP mit MwSt. **248,71**

2400-Watt-Winkelschleifer WE 24-230 MVT



Bestell-Nr. 606469000

Schleifscheiben-Ø 230 mm
 Leerlaufdrehzahl 6.600 /min
 Max. Drehmoment 17 Nm
 Gewicht ohne Netzkabel 5,8 kg



Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Zweilochschlüssel

UVP ohne MwSt. **229,00**
 UVP mit MwSt. **272,51**

2400-Watt-Winkelschleifer WE 24-230 MVT Quick



Bestell-Nr. 606470000

Schleifscheiben-Ø 230 mm
 Leerlaufdrehzahl 6.600 /min
 Max. Drehmoment 17 Nm
 Gewicht ohne Netzkabel 5,8 kg



Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

UVP ohne MwSt. **239,00**
 UVP mit MwSt. **284,41**

2400-Watt-Winkelschleifer WEA 24-230 MVT Quick



Bestell-Nr. 606472000

- Autobalancer für minimalste Hand-Arm-Vibrationen sowie längere Standzeit von Schleifscheiben und Maschine

Schleifscheiben-Ø 230 mm
 Leerlaufdrehzahl 6.600 /min
 Max. Drehmoment 17 Nm
 Gewicht ohne Netzkabel 5,9 kg



Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

UVP ohne MwSt. **255,00**
 UVP mit MwSt. **303,45**

2600-Watt-Winkelschleifer WE 26-230 MVT Quick



Bestell-Nr. 606475000

Schleifscheiben-Ø 230 mm
 Leerlaufdrehzahl 6.600 /min
 Max. Drehmoment 18 Nm
 Gewicht ohne Netzkabel 6,3 kg



Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

UVP ohne MwSt. **265,00**
 UVP mit MwSt. **315,35**

2600-Watt-Winkelschleifer WEA 26-230 MVT Quick



Bestell-Nr. 606476000

- Autobalancer für minimalste Hand-Arm-Vibrationen sowie längere Standzeit von Schleifscheiben und Maschine

Schleifscheiben-Ø 230 mm
 Leerlaufdrehzahl 6.600 /min
 Max. Drehmoment 18 Nm
 Gewicht ohne Netzkabel 6,4 kg



Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

UVP ohne MwSt. **279,00**
 UVP mit MwSt. **332,01**

Zubehör Winkelschleifer ø 180/230

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Trennständer 230	244,00	290,36	635000000
Kunststofftragkasten gr. WS	49,20	58,55	625451000
Tragkasten f. ZH-Winkelschleifer	71,00	84,49	623874000
Trennschleif-Schutzhaube 180 mm	32,30	38,32	630370000
Trennschleif-Schutzhaube 230 mm	36,10	42,96	630371000
Stützflansch	8,15	9,70	630705000
Spannmutter	7,70	9,16	630706000
Quick-Spannmutter M 14	36,30	43,20	630800000
Zweilochschlüssel gerade	6,40	7,62	623935000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

WINKELPOLIERER

1200-Watt-Elektronik-Winkelpolierer PE 12-175



Bestell-Nr. 602175000

- Polierer für den professionellen Dauereinsatz
- Extrem drehmomentstark
- Ergonomische Frontkappe für optimale Maschinenführung
- Klein und handlich wie ein kleiner Winkelschleifer
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Wiederanlaufschutz
- Spindelarretierung
- Abschaltkohlebürsten

Max. Drehmoment 14 Nm
Für Stützteller bis max. 175 mm
Leerlaufdrehzahl 700 - 2.200 /min
Gewicht ohne Netzkabel 2,4 kg



Lieferumfang: Handschutz, Zusatzhandgriff, (Lieferung ohne Polierscheibe)

UVP ohne MwSt.	369,00
UVP mit MwSt.	439,11

1200-Watt-Elektronik-Winkelpolierer PE 12-175 Set



Bestell-Nr. 602175910



Lieferumfang: Handschutz, Zusatzhandgriff, Haftstützteller mit Kletthaftung (Ø 150 mm), Haftpolierschwamm (Ø 160 mm), Haft-Lammfell-Polierscheibe (Ø 150 mm).

UVP ohne MwSt.	389,00
UVP mit MwSt.	462,91

NASSPOLIERER

1100-Watt-Elektronik-Nasspolierer PWE 11-100



Bestell-Nr. 602050000

- Zum kraftvollen Nasspolieren von Granit, Marmor und anderen Gesteinsarten
- Externe Wasserzuführung exakt dosierbar
- Sicheres Arbeiten durch spritzwassergeschütztes Gehäuse mit Frontschutzkappe
- Verstellbarer Bügelgriff für gleichmäßige Maschinenführung
- Elektronischer Sanftanlauf

Für Stützteller bis max. 125 mm
Leerlaufdrehzahl 1.700 - 6.100 /min
Gewicht ohne Netzkabel 2,2 kg



Lieferumfang: Bügelgriff, Frontschutzkappe, PRCD-Personenschutzschalter, (Lieferung ohne Stützteller und Polierscheibe).

UVP ohne MwSt.	369,00
UVP mit MwSt.	439,11

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

WINKELSCHLEIFER INOX

1550-Watt-Winkelschleifer WEV 15-125 Quick Inox



Bestell-Nr. 600572000

- Perfekte Edelstahlbearbeitung: robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit hoher Getriebeuntersetzung und stark reduzierter, regelbarer Drehzahl für kühlen Schliff
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz

Schleifscheiben-Ø 125 mm
 Leerlaufdrehzahl 2.000 - 7.600 /min
 Drehmoment 5 Nm
 Gewicht ohne Netzkabel 2,5 kg



Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

UVP ohne MwSt. **249,00**
 UVP mit MwSt. **296,31**

1550-Watt-Winkelschleifer WEV 15-125 Quick Inox Set



Bestell-Nr. 600572500



Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), 2 Kombi-Lamellenschleifteller (mittel), Unitized-Vlies-Kompaktscheibe, Haftstützteller Pyramid (Ø 125 mm), Haftstützteller (weich, Ø 125 mm), 15 Haftscheifblätter Metabo Pyramid (je 5 A30/A45/A65), Haftscheifvlies P280, Stahlblech-Tragkasten

UVP ohne MwSt. **399,00**
 UVP mit MwSt. **474,81**

1000-Watt-Elektronik-Flachkopf-Winkelschleifer WEVF 10-125 Quick Inox



Bestell-Nr. 613080000

- Neuer, zum Patent angemeldeter Metabo Marathon-Motor mit bis zu 50% mehr Drehmoment und bis zu 20% höherer Überlastfähigkeit für schnelleren Materialabtrag und eine längere Lebensdauer
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben

Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
 Minimalster erreichbarer Winkel 43 °
 Schleifscheiben-Ø 125 mm
 Leerlaufdrehzahl 2.000 - 7.600 /min
 Gewicht ohne Netzkabel 2,3 kg



Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, 1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex (125mm; P60)

UVP ohne MwSt. **305,00**
 UVP mit MwSt. **362,95**

1000-Watt-Elektronik-Flachkopf-Winkelschleifer WEVF 10-125 Quick Inox Set



Bestell-Nr. 613080500



Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, 5 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex (125mm; P60), 2 Kombi-Lamellenschleifteller (125mm; mittel), 2 Vlies-Kompaktschleifscheibe "Unitized" (125mm, grob), 2 Vlies-Kompaktschleifscheibe "Unitized" (125mm, mittel), 1 Profilierfeile inkl. 2 Schleifpapierstreifen, Stahlblech-Tragkasten

UVP ohne MwSt. **449,00**
 UVP mit MwSt. **534,31**

1700-Watt-Winkelschleifer WEV 17-125 Quick Inox RT



Bestell-Nr. 601092000

- Der Spezialist mit hohem Drehmoment und Drehzahlregelung für die Edelstahlbearbeitung und zum Arbeiten mit aggressiven Faserscheiben
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben

Schleifscheiben-Ø 125 mm
 Leerlaufdrehzahl 2.000 - 7.600 /min
 Drehmoment 5 Nm
 Gewicht ohne Netzkabel 2,5 kg



Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

UVP ohne MwSt. **269,00**
 UVP mit MwSt. **320,11**

BANDFEILE

950-Watt-Elektronik-Bandfeile BFE 9-20 Set



Bestell-Nr. 602244500

- Leistungsstarke, kompakte Bandfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Werkzeuglos um 270° schwenkbarer Schleifvorsatz zum perfekten Anpassen an jede Arbeitsposition
- Profilierte Antriebsrolle: reduziert das Durchrutschen des Schleifbandes
- Werkzeugloser Schleifbandwechsel und einstellbare Bandführung
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Bandgeschwindigkeit Leerlauf 10,6 - 20 m/s
 Schleifbandbreite 6 - 19 mm
 Schleifbandlänge 457 mm
 Nutzlänge Schleifbandarm 90 mm
 Gewicht ohne Netzkabel 1,8 kg



Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Schleifbandarm 1 (für Bandbreite 6 und 13 mm), Schleifbandarm 4 (für Bandbreite 19 mm), 10 Schleifbänder Zirkon (6x457 mm; P60), 10 Schleifbänder Zirkon (6x457mm; P120), 10 Schleifbänder Zirkon (19x457 mm; P60), 10 Schleifbänder Zirkon (19x457 mm; P120), 2 Vliesbänder (6x457 mm; mittel), 2 Vliesbänder (19x457mm; mittel), Stahlblech-Tragkasten	UVP ohne MwSt.	599,00
	UVP mit MwSt.	712,81

950-Watt-Elektronik-Bandfeile BFE 9-20



Bestell-Nr. 602244000



Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Schleifbandarm 1 (für Bandbreite 6 und 13 mm)	UVP ohne MwSt.	469,00
	UVP mit MwSt.	558,11

KEHLNAHTSCHLEIFER

950-Watt-Elektronik-Kehlnahtschleifer KNSE 9-150 Set



Bestell-Nr. 602265500

- Sehr flacher Kehlnahtschleifer zum Bearbeiten von Edelstahl-Kehl Nähten an engen Zwischenräumen
- Durchzugsstark für effektives Arbeiten durch zweifach untersetztes Getriebe
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Robustes Planetengetriebe für besonders lange Lebensdauer
- Werkzeuglos verstellbare, abnehmbare Schutzhaube
- Wartungsarmer Riemenantrieb für lange Lebensdauer
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Leerlaufdrehzahl 900 - 3.800 /min
Scheibendurchmesser 150 mm
Spindelgewinde M 14
Gewicht ohne Netzkabel 2,7 kg



Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, Sechskantschlüssel, 1 Vlies-Kompaktscheibe (150x6x25,4 mm; mittel), 1 Vlies-Kompaktscheibe (150x6x25,4; sehr fein), 2 Vlies-Kompaktscheiben (150x3x25,4mm; mittel), 1 Polierfeile, Stahlblech-Tragkasten

UVP ohne MwSt. **659,00**
UVP mit MwSt. **784,21**

SATINIERMASCHINEN

1200-Watt-Satiniermaschine SE 12-115



Bestell-Nr. 602115510

- Zum Grobschleifen, Satinieren und Polieren bis zum Spiegelglanz von Edelstahl und anderen Materialien
- Optimierte Schutzhaube für bessere Sicht aufs Werkstück
- Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel
- Besonders hohe Abtragsleistung durch das zweistufig untersetzte Getriebe
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Elektronischer Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine

- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Metabo Wicklungsschutzgitter zum Schutz des Motors vor abrasiven Einwirkungen
- Werkzeugloser Walzenwechsel

Drehzahl 900 - 2.800 /min
Schleifkörper- ϕ 100 - 200 mm
Schleifkörperbreite 50 - 100 mm
Gewicht ohne Netzkabel 3 kg



Lieferumfang: Handgriff, Stahlblech-Tragkasten

UVP ohne MwSt. **499,00**
UVP mit MwSt. **593,81**

1200-Watt-Satiniermaschine SE 12-115 Set



Bestell-Nr. 602115500



Lieferumfang: Handgriff, 3 Distanzringe, Expansionswalze, 3 Schleifbänder P 80 (90x100 mm), Vliesrad P 280, Lamellenschleifrad P 80, Vliesrad mit Edelmetall-Schleifpapier P 180, Stahlblech-Tragkasten

UVP ohne MwSt. **599,00**
UVP mit MwSt. **712,81**

ROHRBANDSCHLEIFER

GEMEINSAME MERKMALE

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Werkzeugloser Schleifbandwechsel und einstellbare Bandführung
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors



900-Watt-Elektronik-Rohrbandschleifer RBE 9-60 Set



Bestell-Nr. 602183510

- Kompakter Rohrbandschleifer mit hohen Bandgeschwindigkeiten für die produktive Bearbeitung von Edelstahlrohren
- Großer Umschlingungswinkel von 190° für eine ansatzlose Oberfläche
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Werkzeuglos verstellbarer, kompakter Schleifvorsatz: perfekt zur Nacharbeit von montierten Handläufen
- Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer

Bandgeschwindigkeit Leerlauf 8 - 14 m/s
 Schleifband-Abmessungen 30 x 533 mm
 Max. Rohrdurchmesser 60 mm
 Umschlingungswinkel 190 °
 Gewicht ohne Netzkabel 3,1 kg



Lieferumfang: 10 Schleifbänder Zirkon (30x533 mm; P80), 2 Schleifbänder Pyramid (30x533 mm; P280/A65), 2 Schleifbänder Pyramid (30x533 mm; P400/A45), 2 Schleifbänder Pyramid (30x533 mm; P600/A30), 2 Schleifbänder Pyramid (30x533 mm; P1200/A16), 3 Vliesbänder (30x533 mm; mittel), Sechskantschlüssel, Stahlblech-Tragkasten

UVP ohne MwSt.	899,00
UVP mit MwSt.	1.069,81

1.550-Watt-Elektronik-Rohrbandschleifer RBE 15-180 Set



Bestell-Nr. 602243500

- Durchzugsstarker Rohrbandschleifer zum Bearbeiten auch von größeren Edelstahlrohren
- Großer Umschlingungswinkel von 270° für eine ansatzlose Oberfläche und schnellen Arbeitsfortschritt
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Werkzeuglos verstellbarer Schleifvorsatz für unterschiedliche Arbeitspositionen
- Gummierte Antriebsrolle: reduziert das Durchrutschen des Schleifbandes
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung

Bandgeschwindigkeit Leerlauf 8,4 - 28 m/s
 Schleifband-Abmessungen 40 x 760 mm
 Max. Rohrdurchmesser 180 mm
 Umschlingungswinkel 270 °
 Gewicht ohne Netzkabel 3,4 kg



Lieferumfang: Zusatzhandgriff, 10 Schleifbänder Zirkon (40x760 mm; P80), 2 Schleifbänder Pyramid (40x760 mm; P280/A65), 2 Schleifbänder Pyramid (40x760 mm; P400/A45), 2 Schleifbänder Pyramid (40x760 mm; P600/A30), 2 Schleifbänder Pyramid (40x760 mm; P1200/A16), 3 Vliesbänder (40x760 mm mittel), Stahlblech-Tragkasten

UVP ohne MwSt.	1.099,00
UVP mit MwSt.	1.307,81

GERADSCHLEIFER

GEMEINSAME MERKMALE

- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl. Bei Belastung bleibt die Drehzahl nahezu konstant.
- Wiederanlaufschutz
- Sehr schlankes und leichtes Design
- Gehärtete und geschliffene Spannzange für genauen Rundlauf der eingesetzten Werkzeuge
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- Zum Antrieb von Biegewellen geeignet
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren der Scheibe für sicheres Arbeiten



710-Watt-Geradschleifer GE 710 Compact



Bestell-Nr. 600615000

Leerlaufdrehzahl 13.000 - 34.000 /min
Gewicht ohne Netzkabel 1,4 kg



Lieferumfang: Spannzange 6 mm, 2 Maulschlüssel

UVP ohne MwSt. **239,00**
UVP mit MwSt. **284,41**

710-Watt-Elektronik-Geradschleifer GE 710 Plus



Bestell-Nr. 600616000

- Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel
- Abnehmbare Gummischutzkappe zum komfortablen und sicheren Arbeiten

Leerlaufdrehzahl 10.000 - 30.500 /min
Gewicht ohne Netzkabel 1,6 kg



Lieferumfang: Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Maulschlüssel

UVP ohne MwSt. **359,00**
UVP mit MwSt. **427,21**

950-Watt-Elektronik-Geradschleifer GE 950 G Plus



Bestell-Nr. 600618000

- Hohes Drehmoment durch robustes und laufruhiges Planetengetriebe
- Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel
- Abnehmbare Gummischutzkappe zum komfortablen und sicheren Arbeiten

Leerlaufdrehzahl 2.500 - 8.700 /min
Gewicht ohne Netzkabel 1,7 kg



Lieferumfang: Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Zusatzhandgriff, Maulschlüssel

UVP ohne MwSt. **479,00**
UVP mit MwSt. **570,01**

Zubehör Geradschleifer

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Spannzange 6 mm	16,60	19,45	631945000
Spannrahmen	144,00	171,36	628329000
Biegewelle BWS 3	301,00	358,19	627609000
Biegewelle 30980	306,00	364,14	630980000
Satz Schleifstifte	19,90	23,68	628335000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

KANTENFRÄSEN

GEMEINSAME MERKMALE

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- One-touch Controller: Patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten; Rastpunkte für kurze Einstellzeiten, gegen ungewolltes Verstellen der Frästiefe beim Arbeiten



900-Watt-Kantenfräse KFM 9-3 RF



Bestell-Nr. 601751700

- Kompakte Metall-Kantenfräse für 45°-Fasen und Radien von 2 bis 3 mm an Sichtkanten
- Oxid- und gratfreie Oberflächen als optimale Vorbereitung für das Auftragen von Pulver- oder Lackbeschichtungen für maximalen Korrosionsschutz
- Schlanker Fräskopf
- Führungsanschlag für ein gleichmäßiges Arbeitsergebnis
- Constamatic (C)-Vollwellenelektronik
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten

Leerlaufdrehzahl 11.500 /min
 Max. Fasenhöhe 45° 4 mm
 Max. Radius R3
 Abstufung Frästiefeneinstellung 0,1 mm
 Gewicht ohne Netzkabel 2,5 kg



Lieferumfang: 2 Hartmetall-Wendeplatten 45°-Fase, 2 Hartmetall-Wendeplatten Radius R2, 2 Hartmetall-Wendeplatten Radius R3, Führungsanschlag, Schraubendreher Torx 15, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), MetaLoc Koffer

UVP ohne MwSt. **769,00**
 UVP mit MwSt. **915,11**

1550-Watt-Kantenfräse KFM 15-10 F



Bestell-Nr. 601752500

- Metall-Kantenfräse für Fasenhöhen bis 10 mm zur Schweißnahtvorbereitung
- Präzise Einstellung des Fasenwinkels direkt über die Führungsplatten
- Universeller Fräskopf mit drei Hartmetall-Wendeplatten für alle Fasenwinkel von 0-90°
- Anschlagrolle zur Führung an Rohren
- Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für sichere und gleichmäßige Führung
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik
- Schutz des Anwenders durch seitliche Bleche zum Ableiten der Späne

Leerlaufdrehzahl 12.500 /min
 Max. Fasenhöhe 45° 10 mm
 Abstufung Frästiefeneinstellung 0,1 mm
 Gewicht ohne Netzkabel 4,9 kg



Lieferumfang: Anschlagrolle, Schraubendreher Torx 15, Winkelschraubendreher SW 1,5, Winkelschraubendreher SW 4, Maulschlüssel SW 10, Zusatzhandgriff

UVP ohne MwSt. **1.699,00**
 UVP mit MwSt. **2.021,81**

1550-Watt-Kantenfräse KFMPB 15-10 F



Bestell-Nr. 601755500

wie KFM 15-10 F zusätzlich:

- Maximaler Anwenderschutz durch Totmannschalter und Bremssystem
- Patentiertes, mechanisches Bremssystem stoppt den Fräser binnen 2 Sekunden nach Ausschalten
- Leerlaufdrehzahl 12.500 /min
- Max. Fasenhöhe 45° 10 mm
- Abstufung Frästiefeneinstellung 0,1 mm
- Gewicht ohne Netzkabel 5,1 kg



Lieferumfang: Anschlagrolle, Schraubendreher Torx 15, Winkelschraubendreher SW 1,5, Winkelschraubendreher SW 4, Maulschlüssel SW 10, Zusatzhandgriff

UVP ohne MwSt. **1.849,00**
 UVP mit MwSt. **2.200,31**

1600-Watt-Kantenfräse KFM 16-15 F



Bestell-Nr. 601753500

- Metall-Kantenfräse für Fasenhöhen bis 15 mm zur Schweißnahtvorbereitung
- Präzise Einstellung des Fasenwinkels direkt über die Führungsplatten
- Universeller Fräskopf mit drei Hartmetall-Wendeplatten für alle Fasenwinkel von 0-90°
- Anschlagrolle zur Führung an Rohren
- Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff
- Schutz des Anwenders durch seitliche Bleche zum Ableiten der Späne

Leerlaufdrehzahl 12.000 /min
 Max. Fasenhöhe 45° 15 mm
 Abstufung Frästiefeneinstellung 0,1 mm
 Gewicht ohne Netzkabel 6,9 kg



Lieferumfang: Anschlagrolle, Schraubendreher Torx 15, Winkelschraubendreher SW 1,5, Winkelschraubendreher SW 4, Maulschlüssel SW 10

UVP ohne MwSt. **2.099,00**
 UVP mit MwSt. **2.497,81**

Zubehör Kantenfräsen

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
10 HM-Wendeplatten 45° Fase für KFM 18 (S. 35), KFM 9	65,00	77,35	623560000
10 HM-Wendeplatten Radius R2 für KFM 18 (S. 35), KFM 9	93,00	110,67	623561000
10 HM-Wendeplatten Radius R3 für KFM 18 (S. 35), KFM 9	93,00	110,67	623562000
10 HM-Wendeplatten Universal für KFM 15, KFMPB 15, KFM 16	109,00	129,71	623564000
10 HM-Wendeplatten Edelstahl für KFM 15, KFMPB 15, KFM 16	109,00	129,71	623565000
Kühlschmierstift	19,40	23,09	623443000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

DOPPELSCHLEIFMASCHINEN

200-Watt-Doppelschleifmaschine DS 125



Bestell-Nr. 619125000

- Kleine und platzsparende Werkstattmaschine
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom

Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung)
125 x 20 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl 2.980 /min
Gewicht 7,5 kg



Lieferumfang: Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel

UVP ohne MwSt. **119,00**
UVP mit MwSt. **141,61**

350-Watt-Doppelschleifmaschine DS 150



Bestell-Nr. 619150000

- Kleine und platzsparende Werkstattmaschine
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom

Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung)
150 x 20 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl 2.980 /min
Gewicht 9,5 kg



Lieferumfang: Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel

UVP ohne MwSt. **159,00**
UVP mit MwSt. **189,21**

500-Watt-Doppelschleifmaschine DS 175



Bestell-Nr. 619175000

- Robuste Maschine für anspruchsvolle Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom
- Seitlich geschlossene Schutzhauben mit Absaugstutzen

Staubgeschützter Not-Aus-Schalter
Wiederanlaufschutz

Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung)
175 x 25 x 32 mm
Leerlaufdrehzahl 2.980 /min
Gewicht 14,5 kg



Lieferumfang: Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel

UVP ohne MwSt. **199,00**
UVP mit MwSt. **236,81**

600-Watt-Doppelschleifmaschine DS 200



Bestell-Nr. 619200000

- Robuste Maschine für den industriellen Einsatz
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom
- Robuste Aluminiumdruckguss-Schutzhauben
- Staubgeschützter Not-Aus-Schalter

Wiederanlaufschutz

Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung)
200 x 25 x 32 mm
Leerlaufdrehzahl 2.980 /min
Gewicht 16,3 kg



Lieferumfang: Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel

UVP ohne MwSt. **259,00**
UVP mit MwSt. **308,21**

750-Watt-Doppelschleifmaschine DSD 200



Bestell-Nr. 619201000

- Robuste Maschine für den industriellen Einsatz
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Kraftvoller Drehstrommotor mit hohem Drehmoment
- Robuste Aluminiumdruckguss-Schutzhauben

Staubgeschützter Not-Aus-Schalter
Wiederanlaufschutz

Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung)
200 x 25 x 32 mm
Leerlaufdrehzahl 2.980 /min
Gewicht 16 kg



Lieferumfang: Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel

UVP ohne MwSt. **279,00**
UVP mit MwSt. **332,01**

900-Watt-Doppelschleifmaschine DSD 250



Bestell-Nr. 619250000

- Robuste Maschine für den industriellen Einsatz
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Kraftvoller Drehstrommotor mit hohem Drehmoment
- Robuste Aluminiumdruckguss-Schutzhauben

Staubgeschützter Not-Aus-Schalter
Wiederanlaufschutz

Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung)
250 x 40 x 51 mm
Leerlaufdrehzahl 1.490 /min
Gewicht 33,3 kg



Lieferumfang: Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel

UVP ohne MwSt. **399,00**
UVP mit MwSt. **474,81**

500-Watt-Kombi-Bandschleifmaschine BS 175



Bestell-Nr. 601750000

- Robuste Maschine für anspruchsvolle Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
- Zur Nachbearbeitung von Holz- und Metallwerkstücken
- Großer, um 90° stufenlos neigbarer Bandschleifarm
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom
- Seitlich geschlossene Schutzhauben mit Absaugstutzen

- Staubgeschützter Not-Aus-Schalter
- Wiederanlaufschutz



Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung)
175 x 25 x 32 mm
Bandschleifbreite 1.020 x 50 mm
Leerlaufdrehzahl 2.980 /min
Gewicht 14,5 kg



Lieferumfang: Normalkorund-Schleifscheibe 60 N, Gewebeschleifband K 60, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel

UVP ohne MwSt. **299,00**
UVP mit MwSt. **355,81**

500-Watt-Kombi-Trocken-Nass-Schleifmaschine TNS 175



Bestell-Nr. 611750000

- Robuste Maschine für anspruchsvolle Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
- Langsamlaufende, feinkörnige Nassschleifscheibe und schnelllaufende Trockenschleifscheibe
- Korrosionsfester Wasserbadbehälter
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom
- Seitlich geschlossene Schutzhauben mit Absaugstutzen

- Staubgeschützter Not-Aus-Schalter
- Wiederanlaufschutz



Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung)
175 / 200 x 25 / 40 x 32 / 20
Leerlaufdrehzahl 2.980 /min
Gewicht 14,9 kg



Lieferumfang: Normalkorund-Schleifscheibe 60 N, Nassschleifscheibe, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel

UVP ohne MwSt. **259,00**
UVP mit MwSt. **308,21**

Zubehör Schleifmaschinen

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Ständer für Doppelschleifmaschinen	119,00	141,61	623867000
Wandkonsole für Doppelschleifmaschine	56,00	66,64	623862000
Abbrichtstein 100x20x20 mm SIC für Schleifscheiben	15,10	17,97	629099000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

METALLTRENNSCHLEIFER

2300-Watt-Metalltrennschleifer CS 23-355



Bestell-Nr. 602335850

- Für Einphasen-Wechselstrom
- Zum kraftvollen und schnellen Trennen von Profilen, Rohren und Stäben aus Stahl, Guss-eisen, Aluminium und anderen NE-Metallen
- Motor und Getriebe kugelgelagert für hohe Belastungen
- Spindelarretierung zum einfachen Scheibenwechsel
- Schnellspannvorrichtung mit stufenloser Gehrungsumstellung von -15° bis 45°
- Schwenkbare Trenn-Schutzhaube

- Einfacher Transport durch integrierten Tragegriff und Transportarretierung
- Verstellbares Funkenleitblech
- Unterseitiger Zugriffsschutz
- Einstellbarer Schnitttiefenbegrenzer

Trennscheiben (Ø x Bohrung) 355 x 25,4 mm
Leerlaufdrehzahl 4.000 /min
Gewicht ohne Netzkabel 16,9 kg



Lieferumfang: Maul-Ringschlüssel, Stützflansch, Spannmutter, Trennscheibe Flexiamant Super

UVP ohne MwSt. **379,00**
UVP mit MwSt. **451,01**

HAMMER-SORTIMENT

Hammerbohren in Beton/Stein (Ø mm)		Meißeln leicht schwer		Max. Einzel- schlag- energie**	Nennaufnahme- leistung / Akku- Spannung	Wechsel- futter 	Konstant- elektronik 	MVT Anti- vibration 	
Akku-Hämmer SDS-plus									
	KHA 18 LTX Bestell-Nr. 600210	24 mm	■	-	2,2 J	18 V			
	KHA 36 LTX / 36-18 LTX 32 Bestell-Nr. 600795 / 600796	32 mm	■■■	■	3,1 J	36 V / 18 V	●		●
Bohrhämmer SDS-plus									
	BHE 2644 Bestell-Nr. 606156	26 mm	-	-	2,3 J	800 W			
Kombihämmer SDS-plus									
	KHE 2644 Bestell-Nr. 606157	26 mm	■	-	2,3 J	800 W			
NEU 	KHE 2660 Quick Bestell-Nr. 600663	26 mm	■■	-	3,0 J	850 W	●		
NEU 	KHE 2860 Quick Bestell-Nr. 600878	28 mm	■■	-	3,2 J	880 W	●		
	KHE 3251 Bestell-Nr. 600659	32 mm	■■■	■	3,1 J	800 W	●		●
2-Gang-Multihämmer SDS-plus									
NEU 	UHE 2660-2 Quick Bestell-Nr. 600697	26 mm	■	-	2,8 J	800 W	●		
NEU 	UHEV 2860-2 Quick Bestell-Nr. 600713	28 mm	■■	■	3,4 J	1.100 W	●	●	
Kombihämmer SDS-max									
	KHE 5-40 Bestell-Nr. 600687	40 mm	■■■	■■	7,5 J	1.010 W		●	●
	KHE 56 Bestell-Nr. 600340	45 mm	■■	■■	8,5 J	1.300 W		●	●
	KHE 76 Bestell-Nr. 600341	50 mm	■■	■■■	11,9 J	1.500 W		●	●
	KHE 96 Bestell-Nr. 600596	50 mm	■	■■■	20 J	1.700 W		●	●
Meißelhämmer SDS-max									
	MHE 5 Bestell-Nr. 600688		■■■	■■	8,6 J	1.300 W		●	●
	MHE 96 Bestell-Nr. 600396		■	■■■	20 J	1.600 W		●	●

**nach EPTA 05/2009

Anwendung: ■ geeignet ■■ gut geeignet ■■■ optimal Ausstattung: ● vorhanden

65442000 09/16 - Printed in Germany/Imprimé en Allemagne - Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sowie Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

BOHRHAMMER

800-Watt-Elektronik-Bohrhammer BHE 2644



Bestell-Nr. 606156000

- Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust
- Schlagstopp zum Bohren ohne Schlag und zum Schrauben
- Rechts-Linkslauf
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren

Max. Drehmoment 15 Nm
Bohrdurchmesser in
- Beton mit Hammerbohrern 26 mm
Max. Einzelschlagenergie (EPTA) 2,3 J
Gewicht ohne Netzkabel 2,7 kg



Lieferumfang: Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt.	159,00
UVP mit MwSt.	189,21

MULTIHÄMMER

GEMEINSAME MERKMALE

- Multihammer zum Hammerbohren, Bohren ohne Schlag in zwei Gängen und zum Meißeln
- Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl und Schlagzahl
- Zweigang-Getriebe: zwei Bohrgeschwindigkeiten zum effektiven Bohren in Holz und Metall
- Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer
- Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust
- Perfekte Ergonomie dank handnahem Schwerpunkt und optimierter Griffkontur
- Gegen Beschädigung und Staub geschützter untenliegender Umschalter
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
- Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz
- Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten



1100-Watt-Elektronik-Multihammer UHEV 2860-2 Quick



Bestell-Nr. 600713500

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellen-elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Max. Einzelschlagenergie (EPTA) 3,4 J
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern 28 mm
Drehmoment 18 / 18 Nm
Gewicht ohne Netzkabel 3,3 kg



NEU

Lieferumfang: Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt.	279,00
UVP mit MwSt.	332,01

800-Watt-Elektronik-Multihammer UHE 2660-2 Quick Set



Bestell-Nr. 600697510

- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen

Max. Einzelschlagenergie (EPTA) 2,8 J
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern 26 mm
Drehmoment 18 / 18 Nm
Gewicht ohne Netzkabel 3,1 kg



NEU

Lieferumfang: Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer, SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.)

UVP ohne MwSt.	199,00
UVP mit MwSt.	236,81

KOMBIHÄMMER MIT SDS-PLUS

GEMEINSAME MERKMALE

- Kombihammer zum Hammerbohren, Bohren ohne Schlag und Meißeln
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten



800-Watt-Elektronik-Kombihammer KHE 2644



Bestell-Nr. 606157000

- Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
 - Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz
- Max. Einzelschlagenergie (EPTA) 2,3 J
Max. Schlagzahl 5.400 /min
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern 26 mm
Drehmoment 15 Nm
Gewicht ohne Netzkabel 2,9 kg



Lieferumfang: Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **179,00**
UVP mit MwSt. **213,01**

850-Watt-Elektronik-Kombihammer KHE 2660 Quick



Bestell-Nr. 600663500

- Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz
 - Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-Plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall
 - Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer
 - Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
 - Perfekte Ergonomie dank handnahem Schwerpunkt und optimierter Griffkontur
 - Gegen Beschädigung und Staub geschützter untenliegender Umschalter
- Max. Einzelschlagenergie (EPTA) 3 J
Max. Schlagzahl 4.300 /min
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern 26 mm
Drehmoment 18 Nm
Gewicht ohne Netzkabel 3,1 kg



NEU

Lieferumfang: Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **199,00**
UVP mit MwSt. **236,81**

880-Watt-Elektronik-Kombihammer KHE 2860 Quick



Bestell-Nr. 600878500

- Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz
 - Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-Plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall
 - Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer
 - Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
 - Perfekte Ergonomie dank handnahem Schwerpunkt und optimierter Griffkontur
 - Gegen Beschädigung und Staub geschützter untenliegender Umschalter
- Max. Einzelschlagenergie (EPTA) 3,2 J
Max. Schlagzahl 4.400 /min
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern 28 mm
Drehmoment 18 Nm
Gewicht ohne Netzkabel 3,1 kg



NEU

Lieferumfang: Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **259,00**
UVP mit MwSt. **308,21**

800-Watt-Elektronik-Kombihammer KHE 3251



Bestell-Nr. 600659000

- Ergonomische Gehäuseform für Meißelarbeiten ohne Zusatzhandgriff
 - Metabo VibraTech (MVT): Integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduktion der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
- Max. Drehmoment 20 Nm
Bohrdurchmesser in - Beton mit Hammerbohrern 32 mm
Max. Einzelschlagenergie (EPTA) 3,1 J
Schlagleistung 222 J/s
Gewicht ohne Netzkabel 3,6 kg



Lieferumfang: Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, Metabo VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **369,00**
UVP mit MwSt. **439,11**

KOMBIHÄMMER MIT SDS-MAX

GEMEINSAME MERKMALE

- Geeignet für Einsatzwerkzeuge mit SDS-max-Einsteckende
- Mit entsprechendem Zubehör auch geeignet für Einsatzwerkzeuge mit Vielkeil-Einsteckende oder Ratio-Gewinde
- Drehstopp zum Meißeln
- Zusatzhandgriff an 3 Stellen am Gehäuse einschraubbar
- Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
- Arretierbarer Schalter zum bequemen Meißeln im Dauereinsatz
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors



1010-Watt-Elektronik-Kombihammer KHE 5-40



Bestell-Nr. 600687000

- Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Optimale Wärmeableitung und geringes Gewicht durch Magnesiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Kohlebürstenverschleißanzeige zeigt rechtzeitig den anstehenden Kohlebürstenwechsel an

Max. Drehmoment 95 Nm
Bohrdurchmesser in
- Beton mit Hammerbohrern 40 mm
Max. Einzelschlagenergie (EPTA) 7,5 J
Gewicht ohne Netzkabel 6,2 kg



Lieferumfang: Metabo VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **699,00**
UVP mit MwSt. **831,81**

1300-Watt-Elektronik-Kombihammer KHE 56



Bestell-Nr. 600340000

- Metabo VibraTech (MVT): Integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
- Optionale Schlagreduzierung um 30% zum Arbeiten in weicheren Materialien
- Pneumatischer Hochleistungs-Schlagmechanismus
- Meißel in 12 Positionen fixierbar

- Serviceanzeige z.B. bei anstehendem Kohlebürstenwechsel und Lichtsignal für Netzspannung

Max. Drehmoment 90 Nm
Bohrdurchmesser in
- Beton mit Hammerbohrern 45 mm
Max. Einzelschlagenergie 8,5 J (EPTA)
Gewicht ohne Netzkabel 6,7 kg



Lieferumfang: Metabo VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **899,00**
UVP mit MwSt. **1.069,81**

1500-Watt-Elektronik-Kombihammer KHE 76



Bestell-Nr. 600341000

- Metabo VibraTech (MVT)-Schwingungstilger: eine federgelagerte Gegenschwingmasse reduziert die Vibration um über 30%
- Optionale Schlagreduzierung um 30% zum Arbeiten in weicheren Materialien
- Meißel in 12 Positionen fixierbar
- Serviceanzeige z.B. bei anstehendem Kohlebürstenwechsel und Lichtsignal für Netzspannung

Max. Drehmoment 100 Nm
Bohrdurchmesser in
- Beton mit Hammerbohrern 50 mm
Max. Einzelschlagenergie je 11,9 J (EPTA)
Gewicht ohne Netzkabel 8,4 kg



Lieferumfang: Metabo VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **999,00**
UVP mit MwSt. **1.188,81**

1700-Watt-Elektronik-Kombihammer KHE 96



Bestell-Nr. 600596000

- Flexibles Zupacken in jeder Arbeitssituation: drei gummierte Handgriffe ermöglichen die jeweils optimale Halteposition
- Variabler Bügelhandgriff um 360° drehbar und winkelverstellbar
- Lange, schlanke Bauweise für aufrechte Arbeitsposition bei Bodenarbeiten
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Meißel in 16 Positionen fixierbar
- Kohleverschleißanzeige

Max. Drehmoment 120 Nm
Bohrdurchmesser in
- Beton mit Hammerbohrern 50 mm
Max. Einzelschlagenergie 20 J (EPTA)
Gewicht ohne Netzkabel 11,8 kg



Lieferumfang: Metabo VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **1.099,00**
UVP mit MwSt. **1.307,81**

MEISELHÄMMER MIT SDS-MAX

GEMEINSAME MERKMALE

- Geeignet für Einsatzwerkzeuge mit SDS-max-Einsteckende
- Zusatzhandgriff an 3 Stellen am Gehäuse einschraubbar
- Variabler Bügelhandgriff um 360° drehbar und winkelverstellbar
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Elektronischer Sanftanlauf
- Pneumatischer Hochleistungs-Schlagmechanismus
- Arretierbarer Schalter zum bequemen Meißeln im Dauereinsatz
- Abschaltkohlebürsten
- Keine Drehfunktion, nicht zum Bohren geeignet
- Metabo VibraTech (MVT): Integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit



1300-Watt-Elektronik-Meißelhammer MHE 5



Bestell-Nr. 600688000

- Meißel in 12 Positionen fixierbar
- Optimale Wärmeableitung und geringes Gewicht durch Magnesiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Serviceanzeige z.B. bei anstehendem Kohlebürstenwechsel und Lichtsignal für Netzspannung
- Variabler Bügelhandgriff um 360° drehbar und winkelverstellbar für eine optimale Arbeitsposition

Max. Einzelschlagenergie (EPTA) 8,6 J
 Meißelpositionen 12
 Gewicht ohne Netzkabel 6,6 kg



Lieferumfang: Bügelhandgriff, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt.	599,00
UVP mit MwSt.	712,81

1600-Watt-Elektronik-Meißelhammer MHE 96



Bestell-Nr. 600396000

- Flexibles Zupacken in jeder Arbeitssituation: drei gummierte Handgriffe ermöglichen die jeweils optimale Halteposition
- Lange, schlanke Bauweise für aufrechte Arbeitsposition bei Bodenarbeiten.
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Meißel in 16 Positionen fixierbar
- Kohleverschleißanzeige

Max. Einzelschlagenergie 20 J (EPTA)
 Werkzeugaufnahme SDS-max
 Gewicht ohne Netzkabel 11 kg



Lieferumfang: Bügelhandgriff, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt.	989,00
UVP mit MwSt.	1.176,91

Zubehör Bohr-, Multi-, Kombi- und Meißelhämmer

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Kunststoffkoffer MC 10 BHE	22,70	27,01	623856000
SDS-Plus-Bohr-/Meißelsatz	57,50	68,43	630477000
Schnellspannbohrfutter bis KHE 3251, UHE	59,50	70,81	631968000
SDS-plus-Hammerfutter bis KHE 3251,UHE	31,60	37,60	631943000
SDS-max Meißelsatz 5-teilig für KHE 56, 76, 96 und MHE	120,00	142,80	630489000
Staubabsaugadapter DDE 14 für Bohrer ø 4-14 mm, für Saugschläuche ø 32-42 mm	22,00	26,18	630829000
Staubabsaugadapter DDE 72 für Bohrer bis ø 72 mm, mit Adapter für alle gängigen Metabo Allessauger	61,00	72,59	631343000
Spezialfett für Werkzeugeinsteckende, z.B. für SDS-plus / SDS-max	5,80	6,90	631800000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

SCHLAGBOHRMASCHINEN

GEMEINSAME MERKMALE

- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Rechts-Linkslauf
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse (nicht SBE 650)
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
- Ergonomisch geformtes Gehäuse für optimale Handhabung

610-Watt-Elektronik-Eingang-Schlagbohrmaschine SBE 610



Bestell-Nr. 606101500

- Kompakte, leichte Maschine in Topfbauweise für den Dauereinsatz
 - Bedienerfreundliche Führung der Maschinenabluft in jeder Arbeitssituation
 - Langlebiger Motor
 - Ermüdungsarmes Arbeiten durch geringes Gewicht
- Max. Drehmoment 13 Nm
Bohrdurchmesser in
- Beton 12 mm
- Stahl 10 mm
- Weichholz 20 mm
Leerlaufdrehzahl 0 - 3.100 /min
Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
Gewicht ohne Netzkabel 2,0 kg



Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **125,00**
UVP mit MwSt. **148,75**

650-Watt-Elektronik-Eingang-Schlagbohrmaschine SBE 650



Bestell-Nr. 600671510

- Max. Drehmoment 9 Nm
Bohrdurchmesser in
- Beton 16 mm
- Stahl 13 mm
- Weichholz 30 mm
Leerlaufdrehzahl 0 - 2.800 /min
Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
Gewicht ohne Netzkabel 1,8 kg



Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **99,00**
UVP mit MwSt. **117,81**

780-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBE 780-2



Bestell-Nr. 600781500

- Maximale Leistung auch im Linkslauf
 - Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
- Max. Drehmoment 32 Nm
Bohr-Ø Beton 18 mm
Bohr-Ø Stahl 13 / 8 mm
Bohr-Ø Weichholz 40 / 25 mm
Leerlaufdrehzahl 0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
Gewicht ohne Netzkabel 2,6 kg



NEU

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **129,00**
UVP mit MwSt. **153,51**

850-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBE 850-2 S



Bestell-Nr. 600787500

- Spindelstopp-Getriebe für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel
 - Maximale Leistung auch im Linkslauf
 - Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
- Max. Drehmoment 36 Nm
Bohrdurchmesser in
- Beton 18 mm
- Stahl 13 mm/8 mm
- Weichholz 40 mm/25 mm
Leerlaufdrehzahl 0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
Gewicht ohne Netzkabel 2,6 kg



NEU

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **185,00**
UVP mit MwSt. **220,15**

1000-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBEV 1000-2



Bestell-Nr. 600783500

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Maximale Leistung auch im Linkslauf
- Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten

Max. Drehmoment 40 Nm
Bohr-Ø Beton 20 mm
Bohr-Ø Stahl 16 / 10 mm
Bohr-Ø Weichholz 40 / 25 mm
Leerlaufdrehzahl 0 - 1.000 / 0 - 2.800 /min
Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
Gewicht ohne Netzkabel 2,7 kg



NEU

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **189,00**
UVP mit MwSt. **224,91**

1100-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBEV 1100-2 S



Bestell-Nr. 600784500

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Maximale Leistung auch im Linkslauf
- Spindelstopp-Getriebe für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten

Max. Drehmoment 42 Nm
Bohr-Ø Beton 22 mm
Bohr-Ø Stahl 16 / 10 mm
Bohr-Ø Weichholz 40 / 25 mm
Leerlaufdrehzahl 0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
Gewicht ohne Netzkabel 2,8 kg



NEU

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **229,00**
UVP mit MwSt. **272,51**

1300-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBEV 1300-2 S



Bestell-Nr. 600786500

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Maximale Leistung auch im Linkslauf
- Rechts-Linkslauf
- Spindelstopp-Getriebe für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel
- Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten

Max. Drehmoment 44 Nm
Bohr-Ø Beton 22 mm
Bohr-Ø Stahl 16 / 10 mm
Bohr-Ø Weichholz 40 / 25 mm
Leerlaufdrehzahl 0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
Gewicht ohne Netzkabel 2,8 kg



NEU

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **259,00**
UVP mit MwSt. **308,21**

1300-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBEV 1300-2



Bestell-Nr. 600785500

- Ohne Spindelstopp Getriebe

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Futuro Top, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

Preis o. MwSt. **249,00**
Preis m. MwSt. **296,31**

Zubehör Schlagbohrmaschinen

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Kunststoffkoffer MC 10 BHE/SB	22,70	27,01	623856000
Zahnkranzbohrfutter 13 mm mit Schlüssel	34,80	41,41	635304000
Schnellspannb. Futuro Top	75,00	89,25	636602000
Schnellspannb. Futuro Plus S2	69,00	82,11	636619000
Schnellspannb. Futuro Plus S1 (für SBE 850 - 2 S u. 1100 - 2 S)	63,50	75,57	636621000
Staubabsaugadapter DDE 14 für Bohrer ø 4-14 mm, für Saugschläuche ø 32-42 mm	22,00	26,18	630829000
Staubabsaugadapter f DDE 72 ür Bohrer bis ø 72 mm, mit Adapter für alle gängigen Metabo Allessauger	61,00	72,59	631343000
Bohrersortiment 18-teilig	28,20	33,56	627190000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

BOHRMASCHINEN BE 500 UND BE 600

GEMEINSAME MERKMALE

- Handliche Bohrmaschine speziell für die anspruchsvolle Metallbearbeitung
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Besonders kompakte Bauform mit kleinem Eckmaß
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Rechts-Linkslauf
- Schnellspannbohrfutter und Spindelstopp für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel
- Futuro Top Schnellspannfutter: automatisches Nachspannen beim Bohren für exakte Bohrergergebnisse
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche

500-Watt-Elektronik-Bohrmaschine BE 500/6



Bestell-Nr. 600343000

- Optimaler Drehzahlbereich zum präzisen Bohren in Stahl bis \varnothing 6 mm
- Max. Drehmoment 8 Nm
Bohrdurchmesser in
- Stahl 6 mm
- Weichholz 20 mm
Leerlaufdrehzahl 0 - 4.500 /min
Bohrfutterspannweite 1 - 10 mm
Gewicht ohne Netzkabel 1,5 kg



Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Futuro Top, Zusatzhandgriff, Maulschlüssel

UVP ohne MwSt. 239,00

UVP mit MwSt. 284,41

500-Watt-Elektronik-Bohrmaschine BE 500/10



Bestell-Nr. 600353000

- Optimaler Drehzahlbereich zum präzisen Bohren in Stahl bis \varnothing 10 mm
- Max. Drehmoment 16 Nm
Bohrdurchmesser in
- Stahl 10 mm
- Weichholz 30 mm
Leerlaufdrehzahl 0 - 1.600 /min
Bohrfutterspannweite 1 - 13 mm
Gewicht ohne Netzkabel 1,8 kg



Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Futuro Top, Zusatzhandgriff, Maulschlüssel

UVP ohne MwSt. 239,00

UVP mit MwSt. 284,41

600-Watt-Elektronik-Bohrmaschine BE 600/13-2



Bestell-Nr. 600383000

- Zweiganggetriebe mit großem Drehzahlbereich für vielseitige Bohrarbeiten bis \varnothing 13 mm in Stahl
 - Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Max. Drehmoment 31/9 Nm
Bohrdurchmesser in
- Stahl 13 mm / 8 mm
- Weichholz 37 mm / 27 mm
Leerlaufdrehzahl 0 - 750 min / 0 - 2.500 /min
Bohrfutterspannweite 1 - 13 mm
Gewicht ohne Netzkabel 1,9 kg



Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Futuro Top, Zusatzhandgriff, Maulschlüssel

UVP ohne MwSt. 309,00

UVP mit MwSt. 367,71

600-Watt-Elektronik-Bohrmaschine BE 600/13-2



Bestell-Nr. 600383700

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Futuro Top, Zusatzhandgriff, Maulschlüssel, **MetaLoc Koffer**

UVP ohne MwSt. 339,00

UVP mit MwSt. 403,41

450-Watt-Elektronik-Bohrmaschine BE 10



Bestell-Nr. 600133810

- Kleine, handliche Bankmaschine
 - Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl
 - Rechts-Linkslauf
 - Handgriff mit Gummibeschriftung: vibrationsreduziert, komfortabel und sicher
- Max. Drehmoment 10 Nm
Bohrdurchmesser in
- Stahl 10 mm
- Weichholz 20 mm
Leerlaufdrehzahl 0 - 2.400 /min
Bohrfutterspannweite 1 - 10 mm
Gewicht ohne Netzkabel 1,3 kg



Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter

UVP ohne MwSt. 99,00

UVP mit MwSt. 117,81

650-Watt-Elektronik-Bohrmaschine BE 650



Bestell-Nr. 600360930

- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
 - Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
 - Rechts-Linkslauf
 - Spindel mit Innensechskant für Schrauberebits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Max. Drehmoment 9 Nm
Bohrdurchmesser in
- Stahl 13 mm
- Weichholz 30 mm
Leerlaufdrehzahl 0 - 2.800 /min
Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
Gewicht ohne Netzkabel 1,8 kg



Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter

UVP ohne MwSt. 99,00

UVP mit MwSt. 117,81

750-Watt-Elektronik-Bohrmaschine BE 75-16



Bestell-Nr. 600580000

- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Maximale Leistung auch im Linkslauf
- Variospeed (V)-Elektronik
- Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
- Gut geeignet zum Bohren mit Bohrern von größerem Durchmesser und zum Rühren dickflüssiger Materialien
- Langer, verdrehsicherer Zusatzhandgriff

Max. Drehmoment 75 Nm
 Bohrdurchmesser in
 - Stahl 16 mm
 - Weichholz 50 mm
 Leerlaufdrehzahl 0 - 660/min
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Gewicht ohne Netzkabel 2,6 kg



Lieferumfang: Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, langer Zusatzhandgriff

UVP ohne MwSt. **279,00**
 UVP mit MwSt. **332,01**

850-Watt-Elektronik-Zweigang-Bohrmaschine BE 850-2



Bestell-Nr. 600573810

- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Maximale Leistung auch im Linkslauf
- Variospeed (V)-Elektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Kabelschonende Kugeltülle

Max. Drehmoment 36 Nm
 Bohrdurchmesser in
 - Stahl 13 mm/8 mm
 - Weichholz 40 mm/25 mm
 Leerlaufdrehzahl 0 - 1.000 / 0 - 3.100 /min
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Gewicht ohne Netzkabel 2,6 kg



NEU

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, Zusatzhandgriff

UVP ohne MwSt. **235,00**
 UVP mit MwSt. **279,65**

750-Watt-Elektronik-Zweigang-Bohrmaschine BE 850-2



Bestell-Nr. 600573000



NEU

Lieferumfang: Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, Zusatzhandgriff

UVP ohne MwSt. **219,00**
 UVP mit MwSt. **260,61**

750-Watt-Elektronik-Bohrmaschine BE 75 Quick



Bestell-Nr. 600585700

- Sehr gut geeignet zum Bohren mit großen Durchmessern und für schwere Verschraubungen in Holz auch ohne Vorbohren
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Maximale Leistung auch im Linkslauf
- Variospeed (V)-Elektronik
- Rechts-Linkslauf
- Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
- Langer, verdrehsicherer Zusatzhandgriff zum Arbeiten mit hohem Drehmoment

Max. Drehmoment 75 Nm
 Bohrdurchmesser in
 - Stahl 16 mm
 - Weichholz 50 mm
 Leerlaufdrehzahl 0 - 660 /min
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Gewicht ohne Netzkabel 2,6 kg



Lieferumfang: Zahnkranz-Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Schnellwechselwinkeladapter, Bohrfutterschlüssel, langer Zusatzhandgriff, MetaLoc II

UVP ohne MwSt. **449,00**
 UVP mit MwSt. **534,31**

750-Watt-Elektronik-Bohrmaschine BE 75-X3 Quick



Bestell-Nr. 600585800

- Mit Drehmomentvorsatz PowerX3: verdreifacht die Kraft der Maschine für extreme Anwendungen (max. Drehmoment weich 225 Nm)
- Sehr gut geeignet zum Bohren mit großen Durchmessern und für schwere Verschraubungen in Holz auch ohne Vorbohren

Max. Drehmoment 75 Nm
Bohrdurchmesser in
- Stahl 16 mm
- Weichholz 50 mm
Leerlaufdrehzahl 0 - 660 /min
Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
Gewicht ohne Netzkabel 2,6 kg



Lieferumfang: Drehmomentvorsatz PowerX3 mit langem Zusatzhandgriff, Zahnkranz-Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Schnellwechselwinkeladapter, Bohrfutterschlüssel, langer Zusatzhandgriff, MetaLoc II

UVP ohne MwSt. **589,00**
UVP mit MwSt. **700,91**

1300-Watt-Elektronik-Zweigang-Bohrmaschine BEV 1300-2



Bestell-Nr. 600574000

- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Maximale Leistung auch im Linkslauf
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellen-elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit

Max. Drehmoment 44 Nm
Bohr-Ø Stahl 16 / 10 mm
Bohr-Ø Weichholz 40 / 25 mm
Leerlaufdrehzahl 0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
Gewicht ohne Netzkabel 2,7 kg



NEU

Lieferumfang: Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, Zusatzhandgriff

UVP ohne MwSt. **289,00**
UVP mit MwSt. **343,91**

1100-Watt-Elektronik-Zweigang-Bohrmaschine BDE 1100



Bestell-Nr. 600806000

- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Variospeed (V)-Elektronik
- Zweigang-Getriebe
- Rechts-Linkslauf
- Gut geeignet zum Bohren mit Bohrern von größerem Durchmesser (z.B. Schalungsbohrern) und zum Rühren dickflüssiger Materialien
- Hohes Drehmoment
- Bedienungskomfort und Sicherheit durch

Spatenhandgriff
▪ Abschaltkohlebürsten

Max. Drehmoment 55 Nm/22 Nm
Bohrdurchmesser in
- Stahl 16 mm/10 mm
- Weichholz 40 mm/25 mm
Leerlaufdrehzahl 0 - 640 / 0 - 1.200 /min
Bohrfutterspannweite 3 - 16 mm
Gewicht ohne Netzkabel 4,3 kg



Lieferumfang: Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, langer Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag

UVP ohne MwSt. **529,00**
UVP mit MwSt. **629,51**

1800-Watt-Dreigang-Bohrmaschine B 32/3



Bestell-Nr. 600323000

- Kraftvolle Dreigang-Bohrmaschine mit extrem hohem Drehmoment für schwere Bohrarbeiten auch in Stahl
- Kernbohren bis \varnothing 100 mm in Verbindung mit dem Magnet-Bohrständer M 100
- Robustes mechanisches Schaltgetriebe mit Ölbadschmierung
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Variospeed (V)-Elektronik
- Gut geeignet zum Bohren mit Bohrern von größerem Durchmesser (z.B. Schalungsbohrern), zum Rühren dickflüssiger Materialien und zum Eindrehen langer Schrauben mit

- größerem Durchmesser (z.B. in Rahmen- und Fassadendübel)
- Sicherheitskupplung



Max. Drehmoment 190 Nm/120 Nm/90 Nm
 Bohrdurchmesser in
 - Stahl 32 mm
 - Weichholz 70 mm
 Leerlaufdrehzahl 170/320/470 /min
 Bohrspindel mit Innenkegel MK 3
 Gewicht ohne Netzkabel 7,8 kg



Lieferumfang: Austreibkeil, langer Zusatzhandgriff

UVP ohne MwSt. **1.049,00**
 UVP mit MwSt. **1.248,31**

705-Watt-Elektronik-Winkelbohrmaschine WBE 700



Bestell-Nr. 600512000

- Kraftvolle Winkelbohrmaschine zum Bohren an schwer zugänglichen Stellen
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Vario-Constamatic (VC)-Elektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl

Max. Drehmoment 8 Nm
 Bohrdurchmesser in
 - Stahl 10 mm
 - Weichholz 25 mm
 Leerlaufdrehzahl 850 - 2600 /min
 Bohrfutterspannweite 1 - 10 mm
 Gewicht ohne Netzkabel 2 kg



Lieferumfang: Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, seitlicher Handgriff

UVP ohne MwSt. **449,00**
 UVP mit MwSt. **534,31**

Zubehör Bohrmaschinen

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Kunststoffkoffer MC 10 BHE/SB	22,70	27,01	623856000
Drehmomentvorsatz PowerX3	229,00	272,51	627256000
Staubabsaugadapter DDE 14 für Bohrer \varnothing 4-14 mm, für Saugschläuche \varnothing 32-42 mm	22,00	26,18	630829000
Staubabsaugadapter DDE 72 für Bohrer bis \varnothing 72 mm, mit Adapter für alle gängigen Metabo Allesauger	61,00	72,59	631343000
Winkelbohr- und Schraubvorsatz R+ L	149,00	177,31	631078000
Vorsatzpumpe BPV 03	79,00	94,01	627640000
Vorsatzpumpe BPV 01	23,10	27,49	627621000
Biegewelle BWS 01	184,00	218,96	627608000
Bohrständer 890	140,00	166,60	600890000
Magnet-Bohrständer M100	2.279,00	2.712,01	627100000
Maschinenschraubstock 041	61,50	73,19	612003000
Maschinenschraubstock 038	115,00	136,85	612001000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

MAGNETKERNBOHRMASCHINEN

GEMEINSAME MERKMALE

- Großer Hub, dadurch geeignet zum Einsatz von Kernbohrern, Spiralbohrern und Senkern
- Magnetfuß mit hoher Haltekraft ermöglicht Arbeiten an senkrechten Flächen und über Kopf
- Robuster Metabo Marathon-Motor mit innenliegender Verkabelung für lange Lebensdauer
- Langlebiges Zweiganggetriebe mit Ölbad-schmierung für optimale Drehzahlen
- Integrierter Kühlmittelbehälter für leicht dosierbare Innenkühlung des Kernbohrers
- Helles LED-Licht für einfaches Ausrichten bei schlechten Lichtverhältnissen
- Werkzeuglos montierbarer Späneschutz schützt den Anwender vor Metallspänen und Werkzeugkontakt
- Schutzschaltung startet Motor nur bei aktiviertem Magnet
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Arretierbarer Schlitten für bequemen Werkzeugwechsel
- Widerstandsfähiges Netzkabel (5 m) mit Gummiummantelung



1000-Watt-Magnetkernbohrmaschine MAG 32



Bestell-Nr. 600635500

Drehmoment 50 Nm
 Max. Bohrdurchmesser
 - mit Kernbohrer 32 mm
 - mit Spiralbohrer 13 mm
 Max. Bohrtiefe 50 mm
 Magnetständer:
 - Max. Hub 160 mm
 - Abmessungen des Magnetfußes 90 x 189 mm
 Leerlaufdrehzahl 700 /min
 Drehzahlen bei Nennlast 450 /min
 Werkzeugaufnahme
 Weldonenschaft 19 mm (3/4")

Höhe (einschl. Motor) bei
 - Schlitten unterste Stellung 343 mm
 - Schlitten oberste Stellung 490 mm
 Gewicht 11,9 kg



Lieferumfang: Auswerferstift 75 mm, Sicherungsgurt, Innensechskantschlüssel SW 4, Späneschutz, Transportkoffer

UVP ohne MwSt. **869,00**
 UVP mit MwSt. **1.034,11**

1200-Watt-Magnetkernbohrmaschine MAG 50



Bestell-Nr. 600635500

- VTC-Vollwellenelektronik ermöglicht variable Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Rechts-/Linkslauf zum Gewindeschneiden
- Langlebiges Zweiganggetriebe mit Ölbad-schmierung für optimale Drehzahlen

Leerlaufdrehzahlen 100 - 250 / 200 - 450 /min
 Drehzahlen bei Nennlast 250/450 /min
 Werkzeugaufnahme
 Morsekegel MK 2, Weldonenschaft 19 mm (3/4")
 Höhe (einschl. Motor) bei
 - Schlitten unterste Stellung 457 mm
 - Schlitten oberste Stellung 610 mm
 Gewicht 12,7 kg



Drehmoment 90 Nm/50 Nm
 Max. Bohrdurchmesser
 - mit Kernbohrer 50 mm
 - mit Spiralbohrer 20 mm
 Max. Bohrtiefe 50 mm
 Gewindeschneiden M 16
 Magnetständer:
 - Max. Hub 160 mm
 - Abmessungen des Magnetfußes 90 x 190 mm

Lieferumfang: Industrieaufnahme für Weldonenschaft 19 mm, Austreiber MK 2, Sicherungsgurt, Innensechskantschlüssel SW 5, Transportkoffer

UVP ohne MwSt. **1.359,00**
 UVP mit MwSt. **1.617,21**

TROCKENBAUSCHRAUBER

GEMEINSAME MERKMALE

- Kompakte und leichte Bauweise für komfortable Einhandbedienung
- Präzises Schrauben durch fein einstellbaren Tiefenanschlag und geräuscharme Klauenkupplung
- Tiefenanschlag komplett abnehmbar zum Arbeiten auf Sicht
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Aufrüstbar mit Schraubermagazin SM 5-55 (Bestell-Nr. 6.31618) für schnelles, exaktes Schrauben in Serie

600-Watt-Elektronik-Schrauber SE 2500



Bestell-Nr. 620044000

- Trockenbauschrauber mit hohem Drehmoment für Verschraubungen von Gipskarton- und Gipsfaserplatten auf Holz- und Metallunterkonstruktion
- Max. Drehmoment weich 11 Nm
 Leerlaufdrehzahl 0 - 2.500 /min
 Gewicht ohne Netzkabel 1,2 kg



Lieferumfang: Tiefenanschlag, Magnetischer Bithalter 1/4" (6,35 mm), Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm

UVP ohne MwSt. **189,00**
 UVP mit MwSt. **224,91**

600-Watt-Elektronik-Schrauber SE 4000



Bestell-Nr. 620045000

- Trockenbauschrauber für Gipskartonplatten auf Holz und Metall; auch für Gipsfaserplatten auf Metallunterkonstruktion geeignet
- Max. Drehmoment weich 9 Nm
 Leerlaufdrehzahl 0 - 4.400 /min
 Gewicht ohne Netzkabel 1,1 kg



Lieferumfang: Tiefenanschlag, Magnetischer Bithalter 1/4" (6,35 mm), Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm

UVP ohne MwSt. **189,00**
 UVP mit MwSt. **224,91**

600-Watt-Elektronik-Schrauber SE 6000



Bestell-Nr. 620046000

- Der Spezialist im Trockenbau für Gipskartonplatten: hohe Drehzahl für schnellen Arbeitsfortschritt
- Max. Drehmoment weich 7 Nm
 Leerlaufdrehzahl 0 - 6.200 /min
 Gewicht ohne Netzkabel 1,1 kg



Lieferumfang: Tiefenanschlag, Magnetischer Bithalter 1/4" (6,35 mm), Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm

UVP ohne MwSt. **189,00**
 UVP mit MwSt. **224,91**

Zubehör Trockenbauschrauber

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Schrauber-Magazin SM 5-55 Passend für die gängigsten Schraubensysteme, die am Markt erhältlich sind. Für Schrauben mit einer Länge zwischen 25 und 55 mm. Max. Schraubenkopf Ø 9,5 mm, Max. Schraubenschaft 5 mm	140,00	166,60	631618000



Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

SCHLAGSCHRAUBER

650-Watt-Schlagschrauber SSW 650



Bestell-Nr. 602204000

- Extrem leistungsfähig für schwere Schraubwendungen
 - Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment
 - Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
 - Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Leerlaufdrehzahl 0 - 2.100 /min
 Max. Schlagzahl 2.800 /min
 Max. Drehmoment 600 Nm
 Werkzeugaufnahme Außenvierkant 1/2"
 Gewicht ohne Netzkabel 3 kg



UVP ohne MwSt. **379,00**
 UVP mit MwSt. **451,01**

220-Watt-Elektronik-Exzentrerschleifer SX E 400



Bestell-Nr. 600405000

- Zum Schleifen an Innen- und Außenrundungen durch kleinen 80 mm-Stützteller und flexible Zwischenscheibe
- Zum Schleifen und Polieren kleinerer Flächen hervorragend geeignet
- Leichte und handliche Maschine für bequeme Einhandbedienung
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Power Control System: Keine Schleifriefen beim Aufsetzen der laufenden Maschine auf das Material

- Niedrige Gehäuseform
- Staubgeschützte Kugellager für lange Lebensdauer der Maschine
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

Durchmesser des Stütztellers 80 mm
 Leerlaufdrehzahl 5.000 - 10.000 /min
 Schwingkreis 3 mm
 Gewicht ohne Netzkabel 1,2 kg



Lieferumfang: Haft-Zwischenscheibe, Sechskantschlüssel

UVP ohne MwSt. **175,00**
 UVP mit MwSt. **208,25**

240-Watt-Fäustlingsexzentrerschleifer FSX 200 Intec



Bestell-Nr. 609225500

- Leichte und handliche Maschine für bequeme Einhandbedienung
- Sehr gutes Gewicht/Leistungs-Verhältnis für ermüdungsarmes Arbeiten
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Staubgeschützte Kugellager für lange Lebensdauer der Maschine
- Staubfangkassette mit Filter zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers

- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers mit Adapter (Zubehör)

Durchmesser des Stütztellers 125 mm
 Leerlaufdrehzahl 11.000 /min
 Schwingkreis 2,7 mm
 Gewicht ohne Netzkabel 1,3 kg



Lieferumfang: Staubfangkassette, 1 Faltenfilter, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **85,00**
 UVP mit MwSt. **101,15**

EXZENTERSCHLEIFER

GEMEINSAME MERKMALE

- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Robustes Lagergehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

310-Watt-Elektronik-Exzentrerschleifer SXE 3125



Bestell-Nr. 600443000

- Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie
- Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Lauf-ruhe
- Stützteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels

- Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger

Durchmesser des Stütztellers 125 mm
 Leerlaufdrehzahl 4.000 - 12.000 /min
 Schwingkreis 3 mm
 Gewicht ohne Netzkabel 1,5 kg



Lieferumfang: Multiloch-Stützteller mit Kletthaftung, Sechskantschlüssel, Textil-Staubbeutel

UVP ohne MwSt. **129,00**
 UVP mit MwSt. **153,51**

310-Watt-Elektronik-Exzentrerschleifer SXE 3150



Bestell-Nr. 600444000

- Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie
- Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Lauf-ruhe
- Stützteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels

- Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger

Durchmesser des Stütztellers 150 mm
 Leerlaufdrehzahl 4.000 - 12.000 /min
 Schwingkreis 3 mm
 Gewicht ohne Netzkabel 1,6 kg



Lieferumfang: Multiloch-Stützteller mit Kletthaftung, Sechskantschlüssel, Textil-Staubbeutel

UVP ohne MwSt. **145,00**
 UVP mit MwSt. **172,55**

320-Watt Elektronik-Exzentrerschleifer SXE 425 TurboTec



Bestell-Nr. 600131000

- TurboBoost: Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven für maximalen Abtrag
- Abnehmbarer Zusatzhandgriff

Durchmesser des Stütztellers 125 mm
 Leerlaufdrehzahl 4.200-11.000 /min
 Schwingkreis 5 mm
 Gewicht ohne Netzkabel 2,3 kg



Lieferumfang: Stützteller mit Kletthaftung, Sechskantschlüssel, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Staubauffangkassette, 1 Faltenfilter

VVP ohne MwSt. **189,00**
 VVP mit MwSt. **224,91**

350-Watt Elektronik-Exzentrerschleifer SXE 450 TurboTec



Bestell-Nr. 600129700

- TurboBoost: Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven für maximalen Abtrag
- Abnehmbarer Zusatzhandgriff
- Patentierte Duo-Schwingkreisverstellung: Je nach Anwendung kann Feinschliff oder hoher Abtrag eingestellt werden

Durchmesser des Stütztellers 150 mm
 Leerlaufdrehzahl 4.200-11.000 /min
 Schwingkreis 2,8/6,2 mm
 Gewicht ohne Netzkabel 2,4 kg



Lieferumfang: Stützteller mit Kletthaftung, Sechskantschlüssel, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Staubauffangkassette, 1 Faltenfilter, MetaLoc III

VVP ohne MwSt. **289,00**
 VVP mit MwSt. **343,91**

350-Watt Elektronik-Exzentrerschleifer SXE 450 TurboTec



Bestell-Nr. 600129000

Lieferumfang: Stützteller mit Kletthaftung, Sechskantschlüssel, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Staubauffangkassette, 1 Faltenfilter

VVP ohne MwSt. **259,00**
 VVP mit MwSt. **308,21**

350-Watt Elektronik-Exzentrerschleifer SXE 150-2.5 BL



Bestell-Nr. 615025700

- Extrem leichter und flacher Exzentrerschleifer
- Rutschfester Paddle-Schalter mit Totmannfunktion
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Schleifen mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Sanftanlauf minimiert Oberflächenfehler beim Aufsetzen
- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor
- Geringe Vibrationen für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb

Durchmesser des Stütztellers 150 mm
 Leerlaufdrehzahl 4.000 - 10.000 /min
 Schwingkreis 2,5 mm
 Gewicht ohne Netzkabel 1 kg



NEU

Lieferumfang: Multiloch-Stützteller mit Kletthaftung, Maulschlüssel, MetaLoc Koffer

VVP ohne MwSt. **465,00**
 VVP mit MwSt. **553,35**

350-Watt Elektronik-Exzentrerschleifer SXE 150-2.5 BL



Bestell-Nr. 615025000

Lieferumfang: Multiloch-Stützteller mit Kletthaftung, Maulschlüssel

VVP ohne MwSt. **435,00**
 VVP mit MwSt. **517,65**

350-Watt Elektronik-Exzentrerschleifer SXE 150-5.0 BL



Bestell-Nr. 615050700

- Wie SXE 150-2.5 BL
- Schwingkreis 5 mm für maximale Abtragsleistung bei guter Oberflächenqualität

Durchmesser des Stütztellers 150 mm
 Leerlaufdrehzahl 4.000 - 10.000 /min
 Schwingkreis 5 mm
 Gewicht ohne Netzkabel 1 kg



NEU

Lieferumfang: Multiloch-Stützteller mit Kletthaftung, Maulschlüssel, MetaLoc Koffer

VVP ohne MwSt. **465,00**
 VVP mit MwSt. **553,35**

350-Watt Elektronik-Exzentrerschleifer SXE 150-5.0 BL



Bestell-Nr. 615050000

Lieferumfang: Multiloch-Stützteller mit Kletthaftung, Maulschlüssel

VVP ohne MwSt. **435,00**
 VVP mit MwSt. **517,65**

Zubehör Exzenterschleifer

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Stützteller 80 mm gelocht für SXE 400	10,80	12,85	624064000
Stützteller 122 mm mittel für FSX 200 Intec	11,20	13,33	625658000
Stützteller 125 mm für SXE 3125	13,20	15,71	624739000
Stützteller 125 mm weich für SXE 425 TurboTec	13,70	16,30	631220000
Stützteller 125 mm mittel für SXE 425 TurboTec	13,70	16,30	631219000
Stützteller 150 mm für SXE 3150	18,50	22,02	624740000
Stützteller 150 mm weich für SXE 450 TurboTec	19,20	22,85	631156000
Stützteller 150 mm mittel für SXE 450 TurboTec	30,00	35,70	631150000
25 Haftscheifblätter 80 mm sortiert	11,50	13,69	624060000
6 Haftscheifblätter 125 mm sortiert	5,65	6,72	631232000
25 Haftscheifblätter 125 mm sortiert	19,20	22,85	631583000
25 Haftscheifblätter 150 mm sortiert	21,90	26,06	624066000
Faltenfilter für Staubauffangkassette für SXE 425 / 450 TurboTec	6,50	7,74	631980000
MetaLoc III für SXE 425TT, SXE 450TT	54,00	64,26	626436000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

200-Watt-Fäustlingsander FSR 200 Intec

Bestell-Nr. 600066500

- Leichte und handliche Maschine für bequeme Einhandbedienung
- Sehr gutes Gewicht/Leistungs-Verhältnis, dadurch ideal zum Arbeiten über Kopf
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Staubgeschützte Kugellager für hohe Lebensdauer der Maschine
- Robustes Spannsystem für Schleifpapier mit und ohne Klett
- Staubfangkassette mit Filter zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allesaugers mit Adapter (Zubehör)

Schleifplatte 114 x 102 mm
Schwingzahl bei Leerlauf 26.000 /min
Schwingkreis 1,4 mm
Gewicht ohne Netzkabel 1,3 kg



UVP ohne MwSt. **89,00**
UVP mit MwSt. **105,91**

Lieferumfang: Lochstanze, Staubauffangkassette, 1 Faltenfilter, Kunststoffkoffer

SANDER**GEMEINSAME MERKMALE**

- Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie
- Exzellentes Schliffbild ohne Schleifkringel und Riefen für eine professionelle Oberflächenbearbeitung
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe
- Robuster Lagerflansch aus Aluminiumdruckguss
- Robustes Spannsystem für Schleifpapier mit und ohne Klett
- Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allesaugers

200-Watt-Sander SR 2185

Bestell-Nr. 600441500

Schleifplatte 92 x 184 mm
Schwingzahl bei Leerlauf 22.300 /min
Schwingkreis 2 mm
Gewicht ohne Netzkabel 1,5 kg



UVP ohne MwSt. **109,00**
UVP mit MwSt. **129,71**

Lieferumfang: Textil-Staubbeutel, Kunststoffkoffer

200-Watt-Sander SRE 3185

Bestell-Nr. 600442000

- Vario (V) -Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Schwingzahlen

Schleifplatte 92 x 184 mm
Schwingzahl bei Leerlauf 8.800 - 22.300 /min
Schwingkreis 2 mm
Gewicht ohne Netzkabel 1,5 kg



UVP ohne MwSt. **129,00**
UVP mit MwSt. **153,51**

Lieferumfang: Textil-Staubbeutel

GEMEINSAME MERKMALE

- Exzellentes Schliffbild ohne Schleifkringel und Riefen für eine professionelle Oberflächenbearbeitung
- Schwingsystem mit doppelreihigem Schrägkugellager für äußerst hohe Laufruhe und minimale Vibration
- Robustes Spannsystem für Schleifpapier mit und ohne Klett, sowie Schlefmittel bis 10 mm Dicke
- Mehrfach abgedichtete Kugellager und reißfeste Gummimanschette zum Schutz vor aggressiven Stäuben
- Zusatzhandgriff mit Vibrationsdämpfung für bequemes Greifen in jeder Arbeitsposition
- TurboBoost: Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven für maximalen Abtrag
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Schwingzahlen
- Schleifplatte mit zusätzlichen seitlichen Absaugkanälen für sauberes Arbeiten
- Staubfangkassette mit Filter zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

350-Watt-Elektronik-Sander SRE 4350 TurboTec



Bestell-Nr. 611350700

Schleifplatte 92 x 184 mm
Schwingzahl bei Leerlauf 8.400 - 22.000 /min
Schwingkreis 2,2 mm
Gewicht ohne Netzkabel 2,5 kg



Lieferumfang: Schleifplatte mit Kletthaftung, 10 Haftscheifblätter "professional" (je 2x P40, P80, P120, P180, P240), Schleifvlies (mittel), abnehmbarer Zusatzhandgriff, Staubauffangkassette, 1 Faltenfilter, MetaLoc II

UVP ohne MwSt.
UVP mit MwSt.

295,00
351,05

350-Watt-Elektronik-Sander SRE 4350 TurboTec



Bestell-Nr. 611350000

Lieferumfang: Schleifplatte mit Kletthaftung, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Staubauffangkassette, 1 Faltenfilter

UVP ohne MwSt.
UVP mit MwSt.

265,00
315,35

350-Watt-Elektronik-Sander SRE 4351 TurboTec



Bestell-Nr. 611351700

Schleifplatte 114 x 229 mm
Schwingzahl bei Leerlauf 8.400 - 22.000 /min
Schwingkreis 2,2 mm
Gewicht ohne Netzkabel 2,7 kg



Lieferumfang: Schleifplatte mit Kletthaftung, 10 Haftscheifblätter "professional" (je 2x P40, P80, P120, P180, P240), Schleifvlies (mittel), abnehmbarer Zusatzhandgriff, Staubauffangkassette, 1 Faltenfilter, MetaLoc II

UVP ohne MwSt.
UVP mit MwSt.

315,00
374,85

350-Watt-Elektronik-Sander SRE 4351 TurboTec



Bestell-Nr. 611351000

Lieferumfang: Schleifplatte mit Kletthaftung, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Staubauffangkassette, 1 Faltenfilter

UVP ohne MwSt.
UVP mit MwSt.

285,00
339,15

Zubehör Sander

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Faltenfilter aus Polyester für Staubauffang-Kassette für FSR 200	3,75	4,46	625602000
Faltenfilter aus Polyester für Staubauffang-Kassette für SRE 4350, SRE 4351	6,50	7,74	631980000
Schleifplatte 114 x 102 mm für FSR 200	9,25	11,01	625657000
Schleifplatte 93 x 185 mm für SRE 4350	13,50	16,07	624738000
Schleifplatte 93 x 185 mm für SR 2185, SRE 3185	13,00	15,47	624729000
Schleifplatte 114 x 229 mm für SRE 4351	15,50	18,45	624737000
MetaLoc II für SRE 4350/4351 Turbo Tec	47,80	56,88	626442000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

200-Watt-Multischleifer FMS 200 Intec



Bestell-Nr. 600065500

- Dreieckige Schleifplatte zum Schleifen von Kanten, Ecken und Flächen
 - Leichte und handliche Maschine für bequeme Einhandbedienung
 - Sehr gutes Gewicht/Leistungs-Verhältnis für ermüdungsarmes Arbeiten
 - Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
 - Staubfangkassette mit Filter zum Arbeiten
- ohne Anschluss eines Saugers
 - Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers mit Adapter (Zubehör)
- Schleifplatte 100 x 147 mm
Schwingzahl bei Leerlauf 26.000 /min
Schwingkreis 1,4 mm
Gewicht ohne Netzkabel 1,2 kg



Lieferumfang: Staubauffangkassette, 1 Faltenfilter, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **85,00**
UVP mit MwSt. **101,15**

GEMEINSAME MERKMALE

- Zum effektiven Schleifen von Ecken und Kanten
- Patentierte, drehbare Schleifplatte für optimale Ausnutzung der Ecken des Schleifpapiers
- Staubgeschützte Kugellager für hohe Lebensdauer der Maschine
- Robuste Schwingmanschette und Schleifplattenaufnahme aus Aluminiumdruckguss für lange Lebensdauer
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Schwingzahlen
- Stellrad zur Vorwahl der Schwingzahl
- Einfacher Schleifblattwechsel durch Schleifplatte mit Kletthaftung
- Staubfangkassette mit Filter zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers
- Bequemes Handling durch schlanke Griffform
- Niedrige Gehäuseform zum Bearbeiten schwer zugänglicher Flächen
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers mit Adapter 6.24994

280-Watt-Elektronik-Dreieck-Schleifer DSE 280 Intec



Bestell-Nr. 600317500

Schleifplatte, Maß Eck zu Eck 93 mm
Schwingzahl bei Leerlauf 14.000 - 22.000 /min
Schwingkreis 1,8 mm
Gewicht ohne Netzkabel 1,3 kg



Lieferumfang: Lamellenschleifplatte, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **89,00**
UVP mit MwSt. **105,91**

300-Watt-Elektronik-Dreieck-Schleifer DSE 300 Intec



Bestell-Nr. 600311500

Schleifplatte, Maß Eck zu Eck 93 mm
Schwingzahl bei Leerlauf 14.000 - 22.000 /min
Schwingkreis 1,8 mm
Gewicht ohne Netzkabel 1,3 kg



Lieferumfang: Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **129,00**
UVP mit MwSt. **153,51**

Zubehör Dreieckschleifer

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Gelochte Schleifplatte mit Kletthaftung für DSE	8,00	9,52	624992000
Haftschleifblätter-Sortiment (25 Stück) für DSE	13,60	16,18	624988000
Staubfilter (10 Stück) für DSE	7,85	9,34	624995000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

BANDSCHLEIFER

1010-Watt-Elektronik-Bandschleifer BAE 75



Bestell-Nr. 600375000

- Leistungsstarker und belastungsfähiger Motor mit hoher Leistungsreserve
 - Schneller und einfacher Schleifbandwechsel
 - Sehr gutes Schliffbild durch äußerst präzisen Bandlauf
 - Hervorragende Schleifergebnisse und bequemes Arbeiten durch günstige Schwerpunktlage des Motors
 - Stellrad zur Vorwahl der Bandgeschwindigkeit
 - Zusatzhandgriff zur optimalen Führung der Maschine
 - Eigenabsaugung
 - Antistatischer Staubsack mit Reißverschluss
 - Fremdabsaugung möglich
 - Für stationären Einsatz ausgerüstet
 - Mit Längsanschlag zur exakten Führung des Werkstücks im stationären Einsatz
- Bandgeschwindigkeit 240-450 m/min
Schleifband 75 x 533 mm
Schleiffläche 75 x 150 mm
Gewicht ohne Netzkabel 4,9 kg



Lieferumfang: Staubsack, Zusatzhandgriff, Sechskantschlüssel, Absaugadapter, Längsanschlag, Maschinenständer

UVP ohne MwSt. **299,00**
UVP mit MwSt. **355,81**

Zubehör Bandschleifer

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Schleifbänder-Sortiment (3)	9,15	10,89	625928000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

GEMEINSAME MERKMALE

- Zum komfortablen Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich
- Optimale Balance beim Arbeiten, da Schwerpunkt der Maschine nicht am Schleifkopf
- M-Clean-Technologie: Wirkungsvolle Absaugung durch das Gehäuse ohne Schlauch für maximale Flexibilität des Schleifkopfs
- Randnahe Schleifen von Kanten und Übergängen - zeitsparend und effektiv
- Ideale Anpassung des flexiblen Schleifkopfs an die Fläche für gute Arbeitsergebnisse
- Optimale Absaugergebnisse durch gefederten Bürstenkranz, der sich an die Oberfläche anpasst
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Einfach, schnell und werkzeuglos austauschbare Welle bei Bedarf
- Abstellen der Maschine ohne Schlauch und Kabel zu knicken

500-Watt-Elektronik-Langhalsschleifer LSV 5-225



Bestell-Nr. 600103000

- Geringes Gewicht für kraftsparendes Arbeiten im Dauereinsatz
- Durchmesser des Schleiftellers 225 mm
 Leerlaufdrehzahl 1.000 - 1.650 /min
 Maschinenlänge 1,6 m
 Gewicht ohne Netzkabel 3,8 kg



Lieferumfang: Schleifteller (sehr weich), Haftscheifblätter mit Multilochung (je 1x P80, P100, P120, P150), Anschlussmuffe, Sechskantschlüssel, Werkzeugtasche, flexible Welle (als Ersatz)

UVP ohne MwSt. **659,00**
 UVP mit MwSt. **784,21**

500-Watt-Elektronik-Langhalsschleifer LSV 5-225 SET



Bestell-Nr. 690885000

- mit Allessauger ASR 35 L ACP (siehe Seite 110)

Lieferumfang: Schleifteller (sehr weich), 25 Haftscheifblätter mit Multilochung 225 mm P120, Anschlussmuffe, Sechskantschlüssel, Werkzeugtasche, flexible Welle, Allessauger ASR 35 L ACP

UVP ohne MwSt. **1.129,00**
 UVP mit MwSt. **1.343,51**

500-Watt-Elektronik-Langhalsschleifer LSV 5-225 SET



Bestell-Nr. 690939000

- mit Allessauger ASR 35 M ACP (siehe Seite 111)

Lieferumfang: Schleifteller (sehr weich), 25 Haftscheifblätter mit Multilochung (P120), Anschlussmuffe, Sechskantschlüssel, Werkzeugtasche, Allessauger ASR 35 M ACP

UVP ohne MwSt. **1.279,00**
 UVP mit MwSt. **1.522,01**

500-Watt-Elektronik-Langhalsschleifer LSV 5-225 Comfort



Bestell-Nr. 600136000

- Variable Längenverstellung: schnell und einfach verkürz- oder verlängerbar für enge Räume oder große Raumhöhen
 - Zuschaltbares LED-Licht zum direkten Erkennen und Bearbeiten von Unebenheiten und Riefen
- Durchmesser des Schleiftellers 225 mm
 Leerlaufdrehzahl 1.000 - 1.650 /min
 Mögliche Maschinenlängen 1,1 m/1,6 m/2,1 m (mit Verlängerung)
 Gewicht ohne Netzkabel 4,5 kg



Lieferumfang: Schleifteller (sehr weich), Haftscheifblätter mit Multilochung (je 1x P80, P100, P120, P150), Anschlussmuffe, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer, flexible Welle

UVP ohne MwSt. **799,00**
 UVP mit MwSt. **950,81**

500-Watt-Elektronik-Langhalsschleifer LSV 5-225 Comfort SET



Bestell-Nr. 690886000

- mit Allessauger ASR 35 L ACP (siehe Seite 110)

Lieferumfang: Schleifteller (sehr weich), 25 Haftscheifblätter mit Multilochung 225 mm P120, Anschlussmuffe, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer, flexible Welle, Allessauger ASR 35 L ACP

UVP ohne MwSt. **1.269,00**
 UVP mit MwSt. **1.510,11**

500-Watt-Elektronik-Langhalsschleifer LSV 5-225 Comfort SET



Bestell-Nr. 690940000

- mit Allessauger ASR 35 M ACP (siehe Seite 111)

Lieferumfang: Schleifteller (sehr weich), 25 Haftscheifblätter mit Multilochung (P120), Anschlussmuffe, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer, Allessauger ASR 35 M ACP

UVP ohne MwSt. **1.419,00**
 UVP mit MwSt. **1.688,61**

Zubehör Langhalsschleifer

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Schleifteller hart	30,30	36,06	626661000
Schleifteller sehr weich	30,30	36,06	626662000
Ersatz-Bürstenkranz	17,40	20,71	626663000
Flexible Welle	62,50	74,38	626664000
Griffverlängerung für Arbeitslänge 2,1 m (nur LSV 5-225 Comfort)	138,00	164,22	626665000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

RENOVIERUNGSSCHLEIFER

1200-Watt-Elektronik-Renovierungsschleifer PE 12-175



Bestell-Nr. 602175870

- Renovierungs-Set zum Reinigen, Restaurieren und Erzeugen von Rustikaleffekten auf Holz
- Für den professionellen Dauereinsatz
- Extrem drehmomentstark durch das zweistufig untersetzte Getriebe
- Ergonomische Frontkappe für optimale Maschinenführung im Dauerbetrieb
- Klein und handlich wie ein kleiner Winkelschleifer
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Elektronischer Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Spindelarretierung
- Abschaltkohlebürsten

Drehmoment 14 Nm
Für Stützteller bis max. 175 mm
Leerlaufdrehzahl 700 - 2.200 /min
Gewicht ohne Netzkabel 2,4 kg



Lieferumfang: Handschutz, seitlicher Handgriff, 3 Tellerbürsten (P46, P60, P80)

UVP ohne MwSt. **479,00**
UVP mit MwSt. **570,01**

Zubehör Renovierungsschleifer

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Tellerbürste 130 mm, P 46	30,20	35,94	623740000
Tellerbürste 130 mm, P 60	30,20	35,94	623741000
Tellerbürste 130 mm, P 80	30,20	35,94	623742000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

LACKFRÄSE

710-Watt-Lackfräse LF 724 S



Bestell-Nr. 600724700

- Nur von Metabo: der Problemlöser für Renovierungsarbeiten. Bis zu 70% Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Arbeitstechniken.
- Zum umweltfreundlichen Entfernen von Farben und Lacken von ebenen Holzflächen wie Treppen, Türen und Fenster
- Zum Bearbeiten von unbehandeltem Holz geeignet
- Durch seitliche Messer zum Bearbeiten von Fälen geeignet
- Stufenlose Einstellung der Frästiefe
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Hartmetall-Wendemesser vierseitig verwendbar für eine hohe Standzeit
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

Max. Drehmoment 2 Nm
Schneidenflugkreis 80 mm
Größte Falztiefe unbegrenzt
Seitliche Fräshöhe 28 mm
Axiale Frästiefe 0 - 0,3 mm
Leerlaufdrehzahl 10.000 /min
Gewicht ohne Netzkabel 2,4 kg



Lieferumfang: 4 Hartmetall-Wendemesser, Absaugverbindungsstück, Vorstecher mit Griff, Kombischlüssel, MetaLoc II

UVP ohne MwSt. **369,00**
UVP mit MwSt. **439,11**

710-Watt-Lackfräse LF 724 S



Bestell-Nr. 600724000

Lieferumfang: 4 Hartmetall-Wendemesser, Absaugverbindungsstück, Vorstecher mit Griff, Kombischlüssel, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **349,00**
UVP mit MwSt. **415,31**

Zubehör Lackfräse

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Kunststoffkoffer MC 20 neutral	24,20	28,80	623854000
10 Hartmetall-Wendemesser	37,00	44,03	631660000
4 Hartmetall-Wendemesser	15,10	17,97	631720000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

OBERFRÄSEN, FRÄS- UND SCHLEIFMOTOREN

GEMEINSAME MERKMALE

- Gehärtete und geschliffene auswechselbare Spannzange für genauen Rundlauf der Werkzeuge
 - Stabile und verwindungssteife 2-Säulen-Führung für höchste Präzision *
 - Spindelarretierung zum einfachen Fräserwechsel *
 - Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
 - Überlastschutz
 - Mit Zwischenplatte auch verwendbar auf der Führungsschiene 6.31213 *
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers *
 - Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- * entfällt bei FME 737

710-Watt-Elektronik-Oberfräse OFE 738



Bestell-Nr. 600738000

- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik
 - Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs
 - Fußplatte aus Aluminiumdruckguss mit Beschichtung für leichtes Gleiten
 - Bajonettbefestigung des Motors im Fräsvorsatz, dadurch zum Arbeiten mit Biegewellen geeignet
- Max. Hubhöhe 50 mm
 Leerlaufdrehzahl 13.000 - 34.000 /min
 Spannbohrung der Spannzange 8 mm
 Gewicht ohne Netzkabel 3 kg



Lieferumfang: Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Maulschlüssel

UVP ohne MwSt. **295,00**
 UVP mit MwSt. **351,05**

1200-Watt-Elektronik-Oberfräse Of E 1229 Signal



Bestell-Nr. 601229700

- Messuhr zum Feineinstellen der Frästiefe mit 0,1 mm Genauigkeit
 - Dreistufen-Anschlag zum Vorwählen von bis zu 3 verschiedenen Frästiefen
 - Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
 - Fußplatte aus Aluminiumdruckguss mit Beschichtung für leichtes Gleiten
 - In Prismen geführter Parallelanschlag mit Feineinstellung zum präzisen Fräsen
- Max. Hubhöhe 50 mm
 Leerlaufdrehzahl 5.000 - 25.500 /min
 Spannbohrung der Spannzange 8 mm
 Gewicht ohne Netzkabel 3,5 kg



Lieferumfang: Messuhr für Feineinstellung, Parallelanschlag mit Feineinstellung, Absaugverbindungsstück, Maulschlüssel, MetaLoc IV

UVP ohne MwSt. **469,00**
 UVP mit MwSt. **558,11**

1200-Watt-Elektronik-Oberfräse Of E 1229 Signal



Bestell-Nr. 601229000

Lieferumfang: Messuhr für Feineinstellung, Parallelanschlag mit Feineinstellung, Absaugverbindungsstück, Maulschlüssel

UVP ohne MwSt. **439,00**
 UVP mit MwSt. **522,41**

710-Watt-Elektronik-Fräs- und Schleifmotor FME 737



Bestell-Nr. 600737000

- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
 - Motor durch Fräsvorsatz 6.31501 zur Oberfräse aufrüstbar
 - Zum Antrieb von Biegewellen geeignet
- Leerlaufdrehzahl 13.000 - 34.000 /min
 Spannbohrung der Spannzange 8 mm
 Gewicht ohne Netzkabel 1,4 kg



Lieferumfang: 2 Maulschlüssel

UVP ohne MwSt. **249,00**
 UVP mit MwSt. **296,31**

400-Watt-Multitool MT 400 Quick		4 007430 317322	Bestell-Nr. 601406700
<ul style="list-style-type: none"> Unverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben, Raspeln verschiedenster Materialien Werkzeugaufnahme für maximale Zubehörkompatibilität zu Fremdfabrikaten Metabo Quick Werkzeugschnellwechsel für zeitsparenden, bequemen Zubehörwechsel Schnell und kraftvoll durch Kombination von großem Oszillationswinkel von 3,2° und VTC-Elektronik mit konstanter Geschwindigkeit auch unter Last 	<ul style="list-style-type: none"> Extrahelle Doppel-LED für gute Sicht im Arbeitsbereich Schlankes Design und rutschfeste Softgrip-Oberfläche für optimale Handhabung Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allsaugers 		
<p>Schwingzahl bei Leerlauf 11.000 - 18.500 /min Oszillationswinkel links/rechts 1,6 ° Schleifplatte, Maß Eck zu Eck 93 mm Gewicht ohne Netzkabel 1,4 kg</p>			
<p>Lieferumfang: Tauchsägeblatt 32 mm HCS (Holz), Segmentsägeblatt 85 mm BiM (Holz + Metall), Schabermesser starr 52 mm HCS, Tauchsägeblatt 32 mm BiM (Metall), Segmentsägeblatt 85 mm HM (Fliesen), Dreieckschleifplatte 78 mm HM (Fliesen), Dreieckschleifplatte 93 mm mit Kletthaftung, 5 Haftscheifblätter 93 mm P 80, 5 Haftscheifblätter 93 mm P 120, Absaugadapter, Multiadapter, Werkzeugbox, MetaLoc Koffer</p>			<p>UVP ohne MwSt. 219,00 UVP mit MwSt. 260,61</p>

400-Watt-Multitool MT 400 Quick		4 007430 317315	Bestell-Nr. 601406500
<p>Lieferumfang: Tauchsägeblatt 32 mm HCS (Holz), Segmentsägeblatt 85 mm BiM (Holz + Metall), Schabermesser starr 52 mm HCS, Dreieckschleifplatte 93 mm mit Kletthaftung, 5 Haftscheifblätter 93 mm P 80, 5 Haftscheifblätter 93 mm P 120, Absaugadapter, Multiadapter, Werkzeugbox, Kunststoffkoffer</p>			<p>UVP ohne MwSt. 189,00 UVP mit MwSt. 224,91</p>

HOBEL	
GEMEINSAME MERKMALE	
<ul style="list-style-type: none"> Hartmetall-Hobelmesser Einfacher Messerwechsel durch Kassettensystem Stufenlos einstellbare Hobeltiefe und Falztiefe Plangefräste Hobelsohle aus Aluminiumdruckguss 	<ul style="list-style-type: none"> V-Nut im vorderen Teil der Hobelsohle zum einfachen Anfasen Fremdabsaugung möglich Gefederter Bügel an der Hobelsohle zum Abstellen der Maschine

800-Watt-Hobel Ho 0882		4 007430 007335	Bestell-Nr. 600882000
<ul style="list-style-type: none"> Robuster Hobel mit langer Hobelsohle für großes Einsatzspektrum Spanauswurf nach links oder rechts (umstellbar) 	<p>Hobelbreite 82 mm Hobeltiefe einstellbar 0 - 3 mm Falztiefe 23 mm Leerlaufdrehzshl 12.000 /min. Gewicht ohne Netzkabel 3,6 kg</p>		
<p>Lieferumfang: Hartmetall-Wende-Hobelmesser, Führungsanschlag, Falztiefenanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel</p>			<p>UVP ohne MwSt. 279,00 UVP mit MwSt. 332,01</p>

800-Watt-Hobel Ho 0882 Set		4 007430 025982	Bestell-Nr. 600882540
<p>Lieferumfang: Hartmetall-Wende-Hobelmesser, Führungsanschlag, Falztiefenanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel, Untergestell</p>			<p>UVP ohne MwSt. 299,00 UVP mit MwSt. 355,81</p>

Zubehör Hobel			
Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Stahlblechtraggasten HO	51,00	60,69	631382000
2 Hartmetall-Wendehobelmesser	25,10	29,87	630282000
Spänesack	24,20	28,80	630888000
Untergestell	56,00	66,64	631599000
Spannbügel	28,70	34,15	627107000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

HANDKREISSÄGEN

GEMEINSAME MERKMALE

- Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss auch bei Gehrungsschnitten
- Winkeleinstellung des Sägeblattes zur Führungsplatte nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
- Werkzeuglose Feinjustierung der Maschine bei Einsatz auf der Führungsschiene 6.31213 (Zubehör)
- Winkelgenaue Schrägschnitte bis 45°
- Fremdabsaugung möglich

1200-Watt-Handkreissäge KS 55 FS



Bestell-Nr. 600955700

- Robuste Handkreissäge für präzise Schnitte mit Metabo Führungsschienen und anderen gängigen Systemen ohne Adapter
 - Leichte Führungsplatte aus Aluminiumdruckguss
 - Einfacher Sägeblattwechsel durch Sägewellenarretierung
 - Stabiles Sägegehäuse aus Aluminium-Druckguss
 - Schrägschnitte bis 47°, mit Winkelarretierung bei 45°
- Max. Schnitttiefe bei 90° 55 mm
 Max. Schnitttiefe bei 45° 39 mm
 Sägeblatt-Ø x Bohrung Ø 160 x 20 mm
 Leerlaufdrehzahl 5.600 /min
 Gewicht ohne Netzkabel 4 kg



Lieferumfang: Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne), Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel, MetaLoc IV

UVP ohne MwSt. **209,00**
 UVP mit MwSt. **248,71**

1200-Watt-Handkreissäge KS 55 FS



Bestell-Nr. 600955000

Lieferumfang: Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne), Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel

UVP ohne MwSt. **169,00**
 UVP mit MwSt. **201,11**

1200-Watt-Tauch- und Handkreissäge KSE 55 Vario Plus



Bestell-Nr. 601204700

- Kombinierte Tauch- und Handkreissäge - zwei vollwertige Funktionen in einer Maschine
 - Bequemer Sägeblattwechsel durch gleichzeitige Pendelhauben- und Spindelarretierung
 - Leichtes Sägegehäuse aus stabilem Magnesium-Druckguss
 - Stabile Führungsplatte aus leichtem Magnesium-Druckguss
 - Wandnahe Sägen möglich
 - Doppelt geführter Parallelanschlag, links und rechts einsetzbar
 - Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
 - Absaugstutzen drehbar und arretierbar
 - Abschaltkohlebürsten
- Max. Schnitttiefe bei 90° 55 mm
 Max. Schnitttiefe bei 45° 40 mm
 Leerlaufdrehzahl 2.000 - 5.200 /min
 Gewicht ohne Netzkabel 3,7 kg



Lieferumfang: Hartmetall-Kreissägeblatt (42 Zähne), Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel, MetaLoc IV

UVP ohne MwSt. **379,00**
 UVP mit MwSt. **451,01**

1200-Watt-Tauch- und Handkreissäge KSE 55 Vario Plus



Bestell-Nr. 601204000

Lieferumfang: Hartmetall-Kreissägeblatt (42 Zähne), Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel

UVP ohne MwSt. **339,00**
 UVP mit MwSt. **403,41**

1200-Watt-Tauch- und Handkreissäge KSE 55 Vario Plus Set



Bestell-Nr. 690457000



Lieferumfang: Führungsschiene 631213700 mit Tasche, Hartmetall-Kreissägeblatt (42 Zähne), Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel, MetaLoc IV

UVP ohne MwSt. **449,00**
 UVP mit MwSt. **534,31**

1400-Watt-Handkreissäge KS 66



Bestell-Nr. 600542000

- Sägewellenarretierung
- Stabiles Sägegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Rundum geschlossene Führungsplatte für sichere Auflage
- Schnittanzeiger präzise einstellbar
- Schmiersystem für lange Lebensdauer des Getriebes
- Optimaler Sägespäneauswurf
- Absaugstutzen drehbar und arretierbar
- Abschaltkohlebürsten

Max. Drehmoment 9 Nm
 Max. Schnitttiefe bei 90° 66 mm
 Max. Schnitttiefe bei 45° 47 mm
 Leerlaufdrehzahl 4.200 /min
 Gewicht ohne Netzkabel 5,5 kg



Lieferumfang: Hartmetall-Dünnkreissägeblatt (14 Zähne), Parallelanschlag, Sechskantschlüssel

UVP ohne MwSt. **269,00**
 UVP mit MwSt. **320,11**

1400-Watt-Handkreissäge KS 66 Plus



Bestell-Nr. 600544700

- Sägewellenarretierung
- Stabiles Sägegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Stabile Führungsplatte aus leichtem Magnesium-Druckguss
- Rundum geschlossene Führungsplatte für sichere Auflage
- Doppelt geführter Parallelanschlag, links und rechts einsetzbar für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
- Winkeleinstellung des Sägeblattes zur Führungsplatte nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
- Schmiersystem für lange Lebensdauer des Getriebes
- Optimaler Sägespäneauswurf. Kein Zusetzen der Maschine mit Sägespänen.
- Absaugstutzen drehbar und arretierbar
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Drehmoment 9 Nm
 Max. Schnitttiefe bei 90° 66 mm
 Max. Schnitttiefe bei 45° 47 mm
 Leerlaufdrehzahl 4.200 /min
 Gewicht ohne Netzkabel 5,5 kg



Lieferumfang: Hartmetall-Dünnkreissägeblatt (14 Zähne), Aluminium-Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, MetaLoc IV

UVP ohne MwSt. **339,00**
 UVP mit MwSt. **403,41**

1400-Watt-Handkreissäge KS 66 Plus



Bestell-Nr. 600544000

Lieferumfang: Hartmetall-Dünnkreissägeblatt (14 Zähne), Parallelanschlag, Sechskantschlüssel

UVP ohne MwSt. **299,00**
 UVP mit MwSt. **355,81**

1600-Watt-Elektronik-Handkreissäge KSE 68 Plus



Bestell-Nr. 600545000

- Schnellstopp des Sägeblattes bei Abschalten der Maschine
- Sägewellenarretierung
- Stabiles Sägegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Stabile Führungsplatte aus leichtem Magnesium-Druckguss
- Rundum geschlossene Führungsplatte für sichere Auflage
- Doppelt geführter Parallelanschlag, links und rechts einsetzbar
- Schmiersystem für lange Lebensdauer des Getriebes
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Elektronischer Sanftanlauf
- Optimaler Sägespäneauswurf
- Absaugstutzen drehbar und arretierbar
- Abschaltkohlebürsten

Max. Drehmoment 11 Nm
 Max. Schnitttiefe bei 90° 68 mm
 Max. Schnitttiefe bei 45° 48 mm
 Leerlaufdrehzahl 2.000 - 4.200 /min
 Gewicht ohne Netzkabel 5,6 kg



Lieferumfang: Hartmetall-Dünnkreissägeblatt (14 Zähne), Parallelanschlag, Sechskantschlüssel

UVP ohne MwSt. **329,00**
 UVP mit MwSt. **391,51**

Zubehör Handkreissägen

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
MetaLoc IV für KS 55 FS, KS 66 Plus, KS 68 Plus	63,50	75,56	626438000
Führungsschiene 1500 mm	97,00	115,43	631213000
Führungsschiene mit Tasche	117,00	139,23	631213700
Verbindungsstück für 2 Führungsschienen	29,40	34,99	631211000
Satz Spannbügel, für Führungsschiene	32,30	38,44	631031000
Führungsplatte vollständig für Führungsschiene	15,40	18,33	631019000
Adapter (KS 66; KSE 68 Plus) für Führungsschiene	4,85	5,77	631020000
Sägespäne-Auswurfstutzen für KSE 55 Plus	5,90	7,02	630924000
Saugschlauch, Ø 27 mm, Länge 3,5 m	64,50	76,76	631938000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

SÄBELSÄGE

1100-Watt-Säbelsäge SSE 1100



Bestell-Nr. 606177500

- Schlanke Maschine mit Softgrip-Handgriff für komfortables Sägen in jeder Arbeitsposition
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
- Gasgebeschalter mit Arretierfunktion für Dauerbetrieb
- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblatt-Wechsel
- Getriebe gegen Staub und Spritzwasser geschützt

Hubzahl bei Leerlauf 0 - 2.600 /min
Sägeblatthub 28 mm
Gewicht ohne Netzkabel 3,9 kg



Lieferumfang: Sägeblatt Holz+Metall, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **179,00**
UVP mit MwSt. **213,01**

1400-Watt-Pendelhub-Säbelsäge SSEP 1400 MVT



Bestell-Nr. 606178500

- Kraftvoller 1400-Watt-Motor mit Hubzahl-Konstanthaltung für härteste Anwendungen
- Zuschaltbarer 3-stufiger Pendelhub für optimale Sägeleistung in jedem Material
- Metabo VibraTech (MVT): integrierter Massenausgleich zur Reduzierung der Vibrationen
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Maximale Kontrolle durch Gasgebeschalter mit Arretierfunktion und Stellrad zur Hubzahlvorwahl
- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblatt-Wechsel

Hubzahl bei Leerlauf 0 - 2.800 /min
Sägeblatthub 32 mm
Gewicht ohne Netzkabel 4,6 kg



Lieferumfang: Sägeblatt Holz, Sägeblatt Metall, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **299,00**
UVP mit MwSt. **355,81**

STICHSÄGEN

GEMEINSAME MERKMALE

- Niedrig liegende Sägeblatt-Stützrolle
- Optimale Handhabung durch ergonomisches Design
- Einstellbarer Pendelhub
- Fremdabsaugung möglich
- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Späneblasfunktion für freie Sicht auf Schnittstelle
- Spanreißschutz in der Führungsplatte
- Führungsschiene und Führungsvorrichtung als Zubehör lieferbar
- Depot für Sechskantschlüssel

450-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge STEB 65 Quick



Bestell-Nr. 601030500

- Bügelgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
 - Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
 - Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
 - Späneblasfunktion für freie Sicht auf die Schnittstelle
- Größte Materialdicke in
- Holz 65 mm
- NE-Metalle 18 mm
- Stahlblech 6 mm
- Hubzahl bei Leerlauf 600 - 3.000 /min
Gewicht ohne Netzkabel 1,9 kg



Lieferumfang: 1 Stichsägeblatt f.Holz, 1 Stichsägeblatt f.Metall, Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer	UVP ohne MwSt.	89,00
	UVP mit MwSt.	105,91

570-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge STEB 70 Quick



Bestell-Nr. 601040500

- Bügelgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
 - Feststellknopf für Dauereinschaltung
 - Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl
 - Stellrad zur Vorwahl der Hubzahl
- Größte Materialdicke in
- Holz 70 mm
- NE-Metalle 20 mm
- Stahlblech 6 mm
- Hubzahl bei Leerlauf 900-3.300 /min
Gewicht ohne Netzkabel 2 kg



Lieferumfang: Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer	UVP ohne MwSt.	129,00
	UVP mit MwSt.	153,51

590-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge STEB 80 Quick



Bestell-Nr. 601041500

- Bügelgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
 - Feststellknopf für Dauereinschaltung
 - Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl
 - Stellrad zur Vorwahl der Hubzahl
- Größte Materialdicke in
- Holz 80 mm
- NE-Metalle 25 mm
- Stahlblech 8 mm
- Hubzahl bei Leerlauf 900-3.300 /min
Gewicht ohne Netzkabel 2 kg



Lieferumfang: Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer	UVP ohne MwSt.	149,00
	UVP mit MwSt.	177,31

710-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge STE 100 Quick



Bestell-Nr. 601100500

- Extrem schlanke Stichsäge für perfektes Handling bei jedem Einsatz
 - Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung
 - Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
 - Führungsschiene und Führungsvorrichtung als Zubehör lieferbar
- Schnitttiefe Holz 100 mm
Schnitttiefe NE-Metall 25 mm
Schnitttiefe Stahlblech 10 mm
- Hubzahl bei Leerlauf 1.000 - 3.100 /min
Gewicht ohne Netzkabel 2 kg



NEU

Lieferumfang: Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Stichsägeblatt Holz, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer	UVP ohne MwSt.	159,00
	UVP mit MwSt.	189,21

Zubehör Stichsägen

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Schutzplatte	8,90	10,59	623664000
Kreis- und Parallelführung	21,50	25,59	631340000
Führungsvorrichtung	27,30	32,49	631249000
Spanreißschutzplättchen (3 Stück)	3,50	4,17	631208000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

750-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge STE 140



Bestell-Nr. 601401500

- Extrem kraftvolle Stichsäge für schnelle Schnitte in Weichholz bis 140 mm
- Äußerst handlich durch geringen Griffumfang und Softgrip-Oberfläche
- Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung
- Werkzeugloser Metabo "Quick"-Sägeblatt-Schnellwechsel mit automatischem Auswurf
- Verstellbare Fußplatte für Schrägschnitte
- Zuschaltbare Späneblasfunktion
- Robuste Getriebe- und Motorauslegung
- Größte Materialdicke in
 - Holz 140 mm
 - NE-Metalle 35 mm
 - Stahlblech 10 mm
- Hubzahl bei Leerlauf 1.000 - 3.100 /min
- Gewicht ohne Netzkabel 2,5 kg



Lieferumfang: Absaugstutzen, Schutzglas, Schutzplatte Kunststoff, Spanreißschutz-Plättchen, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **189,00**
UVP mit MwSt. **224,91**

750-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge STE 140 Plus



Bestell-Nr. 601403700

- Komfortable Anlaufautomatik: automatische Hubzahlbeschleunigung beim Ansägen
- Einfache Schrägschnitte durch werkzeuglos verstellbare Fußplatte mit Rastpunkten
- Bewegungsaktiviertes LED-Licht für helles Ausleuchten des Schnittbereichs
- Wiederanlaufschutz
- Sägen mit System: Kreis- und Parallelführung, Führungsschienenadapter sowie verschiedene Schutzplatten erweitern das Anwendungsspektrum
- Größte Materialdicke in
 - Holz 140 mm
 - NE-Metalle 35 mm
 - Stahlblech 10 mm
- Hubzahl bei Leerlauf 1.000 - 3.100 /min
- Gewicht ohne Netzkabel 2,5 kg



Lieferumfang: Absaugstutzen, Schutzglas, Schutzplatte Pertinax, Schutzplatte Filz, Führungsschienen-Adapter, Spanreißschutz-Plättchen, Stichsägeblatt Holz "professional" (ausrissfrei), Stichsägeblatt Universal "pionier", MetaLoc II

UVP ohne MwSt. **289,00**
UVP mit MwSt. **343,91**

750-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge STE 140 Plus



Bestell-Nr. 601403500

Lieferumfang: Absaugstutzen, Schutzglas, Schutzplatte Kunststoff, Spanreißschutz-Plättchen, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **259,00**
UVP mit MwSt. **308,21**

750-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge STEB 140 Plus



Bestell-Nr. 601404500

- Ausführung mit Bügelgriff, ansonsten wie STE 140 Plus



Lieferumfang: Absaugstutzen, Schutzglas, Schutzplatte Kunststoff, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **259,00**
UVP mit MwSt. **308,21**

Zubehör Stichsägen

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Kreis- und Parallelführung	25,20	29,99	623591000
Schutzplatte Kunststoff inkl. Adapter	8,15	9,70	623595000
Schutzplatte Filz inkl. Adapter	15,90	18,92	623596000
Schutzplatte Pertinax inkl. Adapter	9,95	11,84	623597000
Spanreißschutzplättchen (3 Stück) für STEB 70, STEB 80, STE 100, STE/STEB 140	3,50	4,17	631208000
Führungsschiene 1500 mm	97,00	115,43	631213000
Führungsschiene mit Tasche	117,00	139,23	631213700
Verbindungsstück für 2 Führungsschienen	29,40	34,99	631211000
Satz Spannbügel, für Führungsschiene	32,30	38,44	631031000
Stichsägeblattsortiment 3, 10-teilig	16,90	20,11	623600000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

Welche Maschine und Einsatzwerkzeug für welche Anwendung?			Renovierungsschleifer RS 14-125			Renovierungsschleifer RS 17-125			Renovierungsfräse RF 14-115					
														
Anwendungsbereiche			für kleine Flächen bis ~50 m²			für mittlere Flächen bis ~100 m²			für mittlere Flächen bis ~100 m²					
Einsatzwerkzeug			Diamant-topscheibe Beton »pro« Ø 125 mm	Diamant-topscheibe Abrasiv »pro« Ø 125 mm	PKD-Topscheibe »pro« Ø 125 mm	Diamant-topscheibe Beton »pro« Ø 125 mm	Diamant-topscheibe Abrasiv »pro« Ø 125 mm	PKD-Topscheibe »pro« Ø 125 mm	Fräskopf Flachzahn (komplett)	Fräskopf Spitzzahn (komplett)	Diamant-topscheibe Beton »pro« Ø 125 mm	Diamant-topscheibe Abrasiv »pro« Ø 125 mm	PKD-Topscheibe »pro« Ø 125 mm	
			Bestell-Nr. 628205000	Bestell-Nr. 628206000	Bestell-Nr. 628208000	Bestell-Nr. 628205000	Bestell-Nr. 628206000	Bestell-Nr. 628208000	Bestell-Nr. 628212000	Bestell-Nr. 628210000	Bestell-Nr. 628205000	Bestell-Nr. 628206000	Bestell-Nr. 628208000	
														
Betton		Frischbeton	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		Alter Beton/ sehr harter Beton > B35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kleber		Fliesenkleber	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Elastischer Kleber			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
Estrich		Weich	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		Hart	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Putz		Harten Zementputz und/oder (Kalk-Zementputz) mit hohem Sandanteil abschleifen/abfräsen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		Harten Zementputz anschleifen/abfräsen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Harten Putz (Kalk-Zement-Oberputz) abschleifen/abfräsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Kunstharzputz anschleifen/abfräsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Kalk-, Gipsputz abschleifen/abfräsen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Gipsspachtel entfernen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Farbe / Beschichtung		Latexfarben und Ölfarben	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
		Elastische Schutzanstriche (Betonfarbe)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
		Bitumen			<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	
		PU Polyurethan			<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
		Epoxid	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Naturstein / Keramik		Granit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		Keramik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		Marmor	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Gut geeignet Sehr gut geeignet

GEMEINSAME MERKMALE

- Zum effektiven Abtragen von Putz, Kleberesten, weichem Estrich und Altanstrichen an Wand, Decke und Boden
- Dreistufig untersetztes Hochleistungsgetriebe für maximales Drehmoment und höchsten Abtrag
- Frästiefe komfortabel werkzeuglos einstellbar
- Robuste Schutzhaube aus Aluminiumdruckguss mit gefedertem Bürstenkranz für staubarmes Arbeiten
- Auflagering für ein einfaches Führen der Maschine und Anschlag für randnahe Arbeiten
- Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für eine sichere und gleichmäßige Führung beim Fräsen
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Überlastschutz und Wiederaanlaufschutz
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- Aluminiumflansch für lange Lebensdauer bei schweren Einsatzwerkzeugen, z.B. Diamanttopfscheiben



1450-Watt-Renovierungsfräse RF 14-115 mit Fräskopf (spitz)



Bestell-Nr. 603823710

Fräskopf-Ø 128 mm
Frästiefe max. 6 mm
Drehmoment 9 Nm
Leerlaufdrehzahl 800 - 2.800 /min
Spindelgewinde M 14
Gewicht ohne Netzkabel 4,3 kg



Lieferumfang: Bügelgriff, Fräskopf spitz (komplett), Zweilochschlüssel, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt.	599,00
UVP mit MwSt.	712,81

1450-Watt-Renovierungsfräse RF 14-115 mit Fräskopf (spitz)



Bestell-Nr. 690875000

- Mit Allessauger ASR 35 L ACP (siehe Seite 110)



Lieferumfang: Bügelgriff, Fräskopf spitz (komplett), Zweilochschlüssel, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer, Allessauger ASR 35 L ACP

UVP ohne MwSt.	1.029,00
UVP mit MwSt.	1.224,51

1450-Watt-Renovierungsfräse RF 14-115 mit Fräskopf (spitz)



Bestell-Nr. 690876000

- Mit Allessauger ASR 35 M ACP (siehe Seite 111)

Lieferumfang: Bügelgriff, Fräskopf spitz (komplett), Zweilochschlüssel, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer, Allessauger ASR 35 M ACP

UVP ohne MwSt.	1.179,00
UVP mit MwSt.	1.403,01

1450-Watt-Renovierungsfräse RF 14-115 mit Fräskopf (flach)



Bestell-Nr. 603823720

Lieferumfang: Bügelgriff, Fräskopf flach (komplett), Zweilochschlüssel, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt.	599,00
UVP mit MwSt.	712,81



GEMEINSAME MERKMALE

- Zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen mit Diamanttopfscheiben
- Geringes Gewicht, ideal zum Schleifen im Wand- und Deckenbereich
- Randnahe Arbeiten durch unverlierbares Segment zum Aufklappen
- Optimale Absaugergebnisse: Gefederter Bürstenkranz an der Schutzhaube, der sich an jede Oberfläche und Segmenthöhe anpasst
- Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für eine sichere und gleichmäßige Führung beim Schleifen
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Überlastschutz und Wiederaanlaufschutz
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- Aluminiumflansch für lange Lebensdauer bei schweren Einsatzwerkzeugen, z.B. Diamanttopfscheiben



1450-Watt-Renovierungsschleifer RS 14-125 "Beton"



Bestell-Nr. 603824710

- Mit Diamanttopfscheibe Beton "professional" Schleifscheiben-Ø 125 mm
Drehmoment 4 Nm
Leerlaufdrehzahl 2.000 - 7.000 /min
Spindelgewinde M 14
Gewicht ohne Netzkabel 3,6 kg



Lieferumfang: Bügelgriff, Stützflansch, Zweilochmutter, Diamanttopfscheibe Beton "professional", Zweilochschlüssel, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **569,00**
UVP mit MwSt. **677,11**

1450-Watt-Renovierungsschleifer RS 14-125 "Beton" Set



Bestell-Nr. 690881000

- Mit Allessauger ASR 35 L ACP (siehe Seite 110)
- Mit Diamanttopfscheibe Beton "professional"



Lieferumfang: Bügelgriff, Stützflansch, Zweilochmutter, Diamanttopfscheibe Beton "professional", Zweilochschlüssel, Kunststoffkoffer, Allessauger ASR 35 L ACP

UVP ohne MwSt. **979,00**
UVP mit MwSt. **1.165,01**

1450-Watt-Renovierungsschleifer RS 14-125 "Beton" Set



Bestell-Nr. 690882000

- Mit Allessauger ASR 35 M ACP (siehe Seite 111)
- Mit Diamanttopfscheibe Beton "professional"

Lieferumfang: Bügelgriff, Stützflansch, Zweilochmutter, Diamanttopfscheibe Beton "professional", Zweilochschlüssel, Kunststoffkoffer, Allessauger ASR 35 M ACP

UVP ohne MwSt. **1.129,00**
UVP mit MwSt. **1.343,51**

1450-Watt-Renovierungsschleifer RS 14-125 "Abrasive"



Bestell-Nr. 603824720

- Mit Diamanttopfscheibe Abrasiv "professional"

Lieferumfang: Bügelgriff, Stützflansch, Zweilochmutter, Diamanttopfscheibe Abrasiv "professional", Zweilochschlüssel, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **569,00**
UVP mit MwSt. **677,11**

1450-Watt-Renovierungsschleifer RS 14-125 "Abrasive" Set



Bestell-Nr. 690883000

- Mit Allessauger ASR 35 L ACP (siehe Seite 110)
- Mit Diamanttopfscheibe Abrasiv "professional"

Lieferumfang: Bügelgriff, Stützflansch, Zweilochmutter, Diamanttopfscheibe Abrasiv "professional", Zweilochschlüssel, Kunststoffkoffer, Allessauger ASR 35 L ACP

UVP ohne MwSt. **979,00**
UVP mit MwSt. **1.165,01**

1450-Watt-Renovierungsschleifer RS 14-125 "Abrasive" Set



Bestell-Nr. 690884000

- Mit Allessauger ASR 35 M ACP (siehe Seite 111)
- Mit Diamanttopfscheibe Abrasiv "professional"

Lieferumfang: Bügelgriff, Stützflansch, Zweilochmutter, Diamanttopfscheibe Abrasiv "professional", Zweilochschlüssel, Kunststoffkoffer, Allessauger ASR 35 M ACP

UVP ohne MwSt. **1.129,00**
UVP mit MwSt. **1.343,51**

1450-Watt-Renovierungsschleifer RS 14-125 PKD



Bestell-Nr. 603824730

- Mit PKD-Topfscheibe "professional"

Lieferumfang: Bügelgriff, Stützflansch, Zweilochmutter, Kunststoffkoffer, PKD-Topfscheibe "professional", Zweilochschlüssel, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **619,00**
UVP mit MwSt. **736,61**

GEMEINSAME MERKMALE

- Zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen mit Diamanttopfscheiben
- Hohes Drehmoment und Überlastfähigkeit für harte Anwendungen im Dauereinsatz
- Randnahe Arbeiten durch unverlierbares Segment zum Aufklappen
- Optimale Absaugergebnisse: Gefederter Bürstenkranz an der Schutzhaube, der sich an jede Oberfläche und Segmenthöhe anpasst
- Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für eine sichere und gleichmäßige Führung beim Schleifen
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Überlastschutz und Wiederanlaufschutz
- Metabo Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- Aluminiumflansch für lange Lebensdauer bei schweren Einsatzwerkzeugen, z.B. Diamanttopfscheiben



1700-Watt-Renovierungsschleifer RS 17-125 "Beton"



Bestell-Nr. 603822710

- Mit Diamanttopfscheibe Beton "professional" Leerlaufdrehzahl 8.500 /min
Spindelgewinde M 14
Gewicht ohne Netzkabel 4,8 kg
- Schleifscheiben-Ø 125 mm
Drehmoment 6 Nm



Lieferumfang: Bügelgriff, Stützflansch, Zweilochmutter, Diamanttopfscheibe Beton "professional", Zweilochschlüssel, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **675,00**
UVP mit MwSt. **803,25**

1700-Watt-Renovierungsschleifer RS 17-125 "Beton" Set



Bestell-Nr. 690877000

- Mit Allessauger ASR 35 L ACP (siehe Seite 110)
- Mit Diamanttopfscheibe Beton "professional"



Lieferumfang: Bügelgriff, Stützflansch, Zweilochmutter, Diamanttopfscheibe Beton "professional", Zweilochschlüssel, Kunststoffkoffer, Allessauger ASR 35 L ACP

UVP ohne MwSt. **1.099,00**
UVP mit MwSt. **1.307,81**

1700-Watt-Renovierungsschleifer RS 17-125 "Beton" Set



Bestell-Nr. 690878000

- Mit Allessauger ASR 35 M ACP (siehe Seite 111)
- Mit Diamanttopfscheibe Beton "professional"

Lieferumfang: Bügelgriff, Stützflansch, Zweilochmutter, Diamanttopfscheibe Beton "professional", Zweilochschlüssel, Kunststoffkoffer, Allessauger ASR 35 M ACP

UVP ohne MwSt. **1.249,00**
UVP mit MwSt. **1.486,31**

1700-Watt-Renovierungsschleifer RS 17-125 "Abrasiv"



Bestell-Nr. 603822720

- Mit Diamanttopfscheibe Abrasiv "professional"

Lieferumfang: Bügelgriff, Stützflansch, Zweilochmutter, Diamanttopfscheibe Abrasiv "professional", Zweilochschlüssel, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **675,00**
UVP mit MwSt. **803,25**

1700-Watt-Renovierungsschleifer RS 17-125 "Abrasiv" Set



Bestell-Nr. 690879000

- Mit Allessauger ASR 35 L ACP (siehe Seite 110)
- Mit Diamanttopfscheibe Abrasiv "professional"

Lieferumfang: Bügelgriff, Stützflansch, Zweilochmutter, Diamanttopfscheibe Beton "professional", Zweilochschlüssel, Kunststoffkoffer, Allessauger ASR 35 L ACP

UVP ohne MwSt. **1.099,00**
UVP mit MwSt. **1.307,81**

1700-Watt-Renovierungsschleifer RS 17-125 "Abrasiv" Set



Bestell-Nr. 690880000

- Mit Allessauger ASR 35 M ACP (siehe Seite 111)
- Mit Diamanttopfscheibe Abrasiv "professional"

Lieferumfang: Bügelgriff, Stützflansch, Zweilochmutter, Diamanttopfscheibe Beton "professional", Zweilochschlüssel, Kunststoffkoffer, Allessauger ASR 35 M ACP

UVP ohne MwSt. **1.249,00**
UVP mit MwSt. **1.486,31**

1700-Watt-Renovierungsschleifer RS 17-125 PKD



Bestell-Nr. 603822730

- Mit PKD-Topfscheibe "professional"

Lieferumfang: Bügelgriff, Stützflansch, Zweilochmutter, PKD-Topfscheibe "professional", Zweilochschlüssel, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **725,00**
UVP mit MwSt. **862,75**

Zubehör Renovierungsschleifer

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Fräskopf Spitzzahn (komplett)	236,00	280,84	628210000
Frässterne Spitzzahn (15 Frässterne für Ersatzbestückung)	133,00	158,27	628211000
Fräskopf Flachzahn (komplett)	257,00	305,83	628212000
Frässterne Flachzahn (15 Frässterne für Ersatzbestückung)	154,00	183,26	628213000
Diamant-Topfscheibe Beton	129,00	153,51	628205000
Diamant-Topfscheibe Abrasiv	129,00	153,51	628206000
Diamantschleiftopf 125 mm Beton classic	80,00	95,20	628209000
PKD-Topfscheibe	204,00	242,76	628208000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

GEMEINSAME MERKMALE

- Neuer Metabo Marathon-Motor
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb
- Aluminiumflansch für lange Lebensdauer bei schweren Einsatzwerkzeugen
- Absaugenschutzhaube mit Antistatik-Kunststoff
- Anschluss Staubabsaugung: ø 35 mm
- Große Bedienelemente auf Absaughaube für einfaches, werkzeugloses Verstellen



1250-Watt-Winkelschleifer W 12-125 HD Set CED



Bestell-Nr. 600408500

- System für staubarmes Trennen bis 27 mm im Innen- und Außenbereich
- Werkzeuglos montierbare Absaugerschutzhaube CED 125 aus Antistatik-Kunststoff mit Eintauchfunktion
- Robuster, abnehmbarer Metalltisch für kipp-sicheres, wandnahes Arbeiten und Freihandschnitte

Scheiben-Ø 125 mm
 Leerlaufdrehzahl 9.600 /min
 Drehmoment 4,1 Nm
 Gewicht ohne Netzkabel 4,2 kg



Lieferumfang: Schutzhaube, Absaughaube CED 125, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Zweilochschlüssel, MetaLoc Koffer, Diamant-Trennscheibe

UVP ohne MwSt. **345,00**
 UVP mit MwSt. **410,55**

1250-Watt-Winkelschleifer W 12-125 HD Set CED Plus



Bestell-Nr. 600408510

- System für präzises und staubarmes Trennen bis 27 mm im Innen- und Außenbereich
- Werkzeuglos montierbare Absaugerschutzhaube CED 125 Plus aus Antistatik-Kunststoff mit Eintauchfunktion
- Robuster, abnehmbarer Metalltisch mit Rollen für kipp-sicheres, schonendes Arbeiten auf empfindlichen Oberflächen
- Einsetzbar mit Führungsschiene 631213000 für präzise Schnitte

Scheiben-Ø 125 mm
 Leerlaufdrehzahl 9.600 /min
 Drehmoment 4,1 Nm
 Gewicht ohne Netzkabel 4,4 kg



Lieferumfang: Schutzhaube, Absaughaube CED 125 Plus, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Zweilochschlüssel, MetaLoc Koffer, Diamant-Trennscheibe

UVP ohne MwSt. **365,00**
 UVP mit MwSt. **434,35**

1250-Watt-Winkelschleifer W 12-125 HD Set CED Plus



Bestell-Nr. 690887000

- Mit Allessauger ASR 35 L ACP (siehe Seite 110)



Lieferumfang: Schutzhaube, Absaughaube CED 125 Plus, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Zweilochschlüssel, MetaLoc Koffer, Diamant-Trennscheibe, Führungsschiene, Allessauger ASR 35 L ACP

UVP ohne MwSt. **869,00**
 UVP mit MwSt. **1.034,11**

1250-Watt-Winkelschleifer W 12-125 HD Set CED Plus



Bestell-Nr. 690824000

- Mit Allessauger ASR 35 M ACP (siehe Seite 111)

Lieferumfang: Schutzhaube, Absaughaube CED 125 Plus, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Zweilochschlüssel, MetaLoc Koffer, Diamant-Trennscheibe, Führungsschiene, Allessauger ASR 35 M ACP

UVP ohne MwSt. **989,00**
 UVP mit MwSt. **1.176,91**

1250-Watt-Winkelschleifer W 12-125 HD



Bestell-Nr. 600408000

- Winkelschleifer zum Anbau der Absaug-schutzhaube CED 125

Schleifscheiben-Ø 125 mm
 Leerlaufdrehzahl 9.600 /min
 Drehmoment 4,1 Nm
 Spindelgewinde M 14
 Gewicht ohne Netzkabel 2,5 kg



Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Zweilochschlüssel

UVP ohne MwSt. **179,00**
 UVP mit MwSt. **213,01**

1550-Watt-Winkelschleifer WE 15-125 HD Set GED



Bestell-Nr. 600465510

- Universell einsetzbares System für staubarmes Schleifen im Innen- und Außenbereich
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Werkzeuglos montierbare Absaugschutzhaube GED 125 aus Antistatik-Kunststoff
- Unverlierbares, werkzeuglos öffnbares Segment für wandnahes Arbeiten

Scheiben-Ø 125 mm
 Leerlaufdrehzahl 9.600 /min
 Drehmoment 4,2 Nm
 Gewicht ohne Netzkabel 2,7 kg



Lieferumfang: Schutzhaube, Absaughaube GED 125, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Zweilochschlüssel, MetaLoc Koffer, Diamant-Topfscheibe Beton "classic"

UVP ohne MwSt. **375,00**
 UVP mit MwSt. **446,25**

1550-Watt-Winkelschleifer WE 15-125 HD Set GED



Bestell-Nr. 690893000

- Mit Allessauger ASR 35 L ACP (siehe Seite 110)



Lieferumfang: Schutzhaube, Absaughaube GED 125, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Zweilochschlüssel, MetaLoc Koffer, Diamant-Topfscheibe Beton "classic", Allessauger ASR 35 L ACP

UVP ohne MwSt. **829,00**
 UVP mit MwSt. **986,51**

1550-Watt-Winkelschleifer WE 15-125 HD Set GED



Bestell-Nr. 690894000

- Mit Allessauger ASR 35 M ACP (siehe Seite 111)

Lieferumfang: Schutzhaube, Absaughaube GED 125, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Zweilochschlüssel, MetaLoc Koffer, Diamant-Topfscheibe Beton "classic", Allessauger ASR 35 M ACP

UVP ohne MwSt. **979,00**
 UVP mit MwSt. **1.165,01**

DIAMANTBOHRSYSTEM

900-Watt-Winkelschleifer W 9-125 Quick



Bestell-Nr. 690888000

- Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch M-Quick-Spannmutter
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Schleifscheiben-Ø 125 mm
 Nennaufnahmeleistung 900 W
 Leerlaufdrehzahl 10.500 /min
 Drehmoment 2,5 Nm
 Spindelgewinde M 14
 Gewicht ohne Netzkabel 2,1 kg



Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff, Kunststoffkoffer, Fliesen-Diamantbohrkronen-Set "Dry" 3-teilig (ø 18, 20, 25 mm)

UVP ohne MwSt. **319,00**
 UVP mit MwSt. **379,61**

Zubehör

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Absaugschutzhaube CED 125 zum Trennen	107,00	127,33	626730000
Absaugschutzhaube CED 125 Plus zum Trennen	140,00	166,60	626731000
Absaugschutzhaube GED 125 zum Flächenschleifen	74,50	88,66	626732000
Staubschutzfilter	10,80	12,85	630791000
Führungsschiene 1500 mm	97,00	115,43	631213000
Führungsschiene mit Tasche	117,00	139,23	631213700
Verbindungsstück für 2 Führungsschienen	29,40	34,99	631211000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

MAUERNUTFRÄSEN

GEMEINSAME MERKMALE

- Geeignet zum schnellen und sauberen Einschneiden von Mauernuten
- Nutbreite einstellbar
- Spindelarretierung
- Schnitttiefe stufenlos einstellbar
- Robuster Metabo Marathon-Motor
- Kraftsparendes Arbeiten durch ziehenden Schnitt von oben nach unten
- Verstellbarer zusätzlicher Handgriff
- Bei Verwendung nur einer Diamant-Trennscheibe auch zum Durchtrennen geeignet
- Absaugstutzen für alle gängigen Saugschläuche



1400-Watt-Elektronik-Mauernutfräse MFE 30



Bestell-Nr. 601119000

- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik
 - Elektronische Anlaufstrombegrenzung
 - Wiederanlaufschutz
- Max. Drehmoment 3,5 Nm
 Mögliche Nutbreiten 10/17/23/30 mm
 Durchmesser Trennscheiben 125 mm
 Schnitttiefe einstellbar 0 - 30 mm
 Gewicht ohne Netzkabel 4,3 kg



Lieferumfang: 4 Distanzringe, Spannmutter, seitlicher Handgriff, Winkelschraubendreher, Zweilochmutterndreher, Ausbrechwerkzeug, Stahlblech-Tragkasten

UVP ohne MwSt. **669,00**
 UVP mit MwSt. **796,11**

2400-Watt-Mauernutfräse MFE 65



Bestell-Nr. 600365000

- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren der Scheibe für sicheres Arbeiten
- Durchmesser Trennscheiben 230 mm
 Mögliche Nutbreiten 3/9/17/29/33/37/41 mm
 Schnitttiefe einstellbar 20 - 65 mm
 Leerlaufdrehzahl 6.500 /min
 Gewicht ohne Netzkabel 9,8 kg



Lieferumfang: 7 Distanzringe, Spannmutter, seitlicher Handgriff, Zweilochmutterndreher, Ausbrechwerkzeug, Stahlblech-Tragkasten

UVP ohne MwSt. **899,00**
 UVP mit MwSt. **1.069,81**

RÜHRWERKE

GEMEINSAME MERKMALE

- Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanordnung
- Gummiecken am Gehäuse für effektiven Schutz vor Beschädigungen, sicheres Ablegen und rutschfestes Anlehnen an die Wand
- Seitlicher Kabelaustritt reduziert die Gefahr eines Kabelbruchs
- Gasgebeschalter mit Gummiabdeckung zum Schutz vor Staub und Dreckanhaftung
- Spritzwassergeschützte Motorabdeckung zum Schutz gegen Schmutz, Dreck und Spritzwasser

1020-Watt-Rührwerk RWE 1020



Bestell-Nr. 614044000

- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Leerlaufdrehzahl 0 - 900 /min
 Max. Rührkorb-Durchmesser 120 mm
 Max. empfohlene Mischmenge 30 l
 Werkzeugaufnahme Innengewinde M 14
 Spannhalsdurchmesser 43 mm
 Gewicht ohne Netzkabel 3,1 kg



NEU

Lieferumfang: Rührstab Typ RS-R2

UVP ohne MwSt. **159,00**
 UVP mit MwSt. **189,21**

1200-Watt-Rührwerk RWEV 1200



Bestell-Nr. 614045000

- Elektronischer Sanftanlauf für spritzfreies Arbeiten
 - Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
 - Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Leerlaufdrehzahl 0 - 590 /min
 Max. Rührkorb-Durchmesser 140 mm
 Max. empfohlene Mischmenge 40 l
 Werkzeugaufnahme Innengewinde M 14
 Spannhalsdurchmesser 43 mm
 Gewicht ohne Netzkabel 3,4 kg



NEU

Lieferumfang: Rührstab Typ RS-R3

UVP ohne MwSt. **205,00**
 UVP mit MwSt. **243,95**

1200-Watt-Rührwerk RWEV 1200-2



Bestell-Nr. 614046000

- Hohes Drehmoment durch Zweigangetriebe für zähflüssige Materialien
 - Elektronischer Sanftanlauf für spritzfreies Arbeiten
 - Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
 - Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
 - Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Leerlaufdrehzahl 0 - 520 / 0 - 720 /min
 Max. Rührkorb-Durchmesser 140 mm
 Max. empfohlene Mischmenge 50 l
 Werkzeugaufnahme Innengewinde M 14
 Spannhalsdurchmesser 43 mm
 Gewicht ohne Netzkabel 4,3 kg



NEU

Lieferumfang: Rührstab Typ RS-R3

UVP ohne MwSt. **339,00**
 UVP mit MwSt. **403,41**

1600-Watt-Rührwerk RWEV 1600-2



Bestell-Nr. 614047000

- Hohes Drehmoment durch Zweigangetriebe für zähflüssige Materialien
 - Elektronischer Sanftanlauf für spritzfreies Arbeiten
 - Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
 - Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
 - Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Leerlaufdrehzahl 0 - 470 / 0 - 680 /min
 Max. Rührkorb-Durchmesser 160 mm
 Max. empfohlene Mischmenge 90 l
 Werkzeugaufnahme Innengewinde M 14
 Spannhalsdurchmesser 43 mm
 Gewicht ohne Netzkabel 4,5 kg



NEU

Lieferumfang: Rührstab Typ RS-R3

UVP ohne MwSt. **429,00**
 UVP mit MwSt. **510,51**

Maximale Produktivität mit dem richtigen ZUBEHÖR!



Zubehör für Rührwerke

NEU

Rührstäbe Typ RS-R3 Rechtswendeln – Mischwirkung von unten nach oben

- Ideal für schwere und zähflüssige Materialien
- Besonders geeignet für alle Arten von Mörtel, Putz, Estrich, Fliesenkleber, usw. ...

Bezeichnung	Durchmesser mm	Länge mm	Werkzeug-aufnahme	empfohlene Mischungsmenge kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.*	Preis mit MwSt.
RS-R3	120	590	M 14	15-25	626734000	31,20 €	37,13 €
RS-R3	140	590	M 14	25-40	626735000	34,70 €	41,29 €
RS-R3	160	590	M 14	30-60	626736000	39,00 €	46,41 €

NEU

Rührstäbe Typ RS-R2 Rechtswendeln – Mischwirkung von unten nach oben

- Ideal für alle klebrigen und zähen Materialien
- Besonders geeignet für Fliesen- und Baukleber, Fertigmörtel und -putz, Spachtelmassen, usw. ...

Bezeichnung	Durchmesser mm	Länge mm	Werkzeug-aufnahme	empfohlene Mischungsmenge kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.*	Preis mit MwSt.
RS-R2	100	590	13 mm Bohrfutter	10-15	626737000	14,70 €	17,49 €
RS-R2	120	590	M 14	10-15	626738000	24,30 €	28,92 €
RS-R2	140	590	M 14	15-30	626739000	26,50 €	31,54 €

NEU

Rührbesen Typ RB 4 Rührflügel

- Rührflügel verhindern das Einmischen von Luft
- Ideal für alle zum Klumpen neigenden und zähen Materialien
- Besonders geeignet für selbstverlaufende Spachtel- und Nivelliermassen, Epoxidharzbeschichtungen, usw. ...

Bezeichnung	Durchmesser mm	Länge mm	Werkzeug-aufnahme	empfohlene Mischungsmenge kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.*	Preis mit MwSt.
RB 4	120	590	M 14	15-25	626741000	21,70 €	25,82 €

NEU

Scheibenrührer Typ SR 12 Rührflügel – Mischwirkung von oben nach unten

- Schnelle und homogene Mischung von dünnflüssigen Materialien
- Ideal für alle flüssigen und verlaufenden Materialien

Bezeichnung	Durchmesser mm	Länge mm	Werkzeug-aufnahme	empfohlene Mischungsmenge kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.*	Preis mit MwSt.
SR 12	120	590	M 14	20-40	626742000	24,30 €	28,92 €
SR 12	150	590	M 14	40-65	626743000	29,50 €	35,11 €

NEU

Rührstab Typ RS-L2 Linkswendeln – Mischwirkung von oben nach unten

- Rührkorb Geometrie und Wendelung optimiert für spritzfreies Arbeiten bei dünnflüssigen Materialien
- Besonders geeignet für dünne Beschichtungen, Kleister, Vergussmassen, Dispersionsklebstoffe

Bezeichnung	Durchmesser mm	Länge mm	Werkzeug-aufnahme	empfohlene Mischungsmenge kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.*	Preis mit MwSt.
RS-L2	120	590	M 14	20-30	626745000	21,30 €	25,35 €



PUNKT- UND LINIENLASER

Der erste Schritt für einen perfekten Innenausbau sind präzise Vermessungen. Laser-Messgeräte erleichtern Ihnen die Arbeitsabläufe, ermöglichen eine exakte Übertragung von Messwerten und steigern Ihre Produktivität durch enorme Zeit- und Kostensparnis. Metabo bietet Ihnen hochpräzise, kompakte und robuste Laser-Messgeräte – die idealen Helfer für den Baustellen-Einsatz.

Welcher Punkt- und Linienlaser für welche Anwendung?

Funktion	Linie horizontal	Linie vertikal	Punktfunktion	Rechter Winkel (90°)	Lotfunktion
PL 5-30			■	■	■
BLL 2-15				■	
KLL 2-20	■	■			■
MLL 3-20	■	■		■	■

Welches Laser-Distanzmessgerät für welche Anwendung?

Funktion	Länge	Fläche	Volumen	Dauermessung
LD 30	■	■	■	■
LD 60	■	■	■	■

Funktion	Minimum Tracking	Maximum Tracking	Pythagoras 1	Pythagoras 2
LD 30			■	
LD 60	■	■		■



360°-Multilinienlaser MLL 3-20



Bestell-Nr. 606167000

- 360°-Horizontal-Linie zum Markieren, Ausrichten und Nivellieren im ganzen Raum
- Selbstnivellierend durch Pendel-Technologie
- Manuelle Feinjustierung des 90°-Winkels der Vertikallinien unter Beibehaltung des Lotpunktes
- Ausziehbarer Fuß zur Höheneinstellung, aufklappbar zum direkten Anlegen an U-Profilen

Lasersichtbarkeit im Innenbereich 20 m
 Nivelliergenauigkeit $\pm 0,3$ mm/m
 Selbstnivellierbereich $\pm 4^\circ$
 Betriebsdauer pro Batterieladung 10 h
 Gewicht (mit Batterien) 0,98 kg



Lieferumfang: Zielplatte, Wandhalterung, Laser-Sichtbrille, 4 Batterien AA 1,5 V (LR6)

UVP ohne MwSt. 469,00
 UVP mit MwSt. 558,11

90°-Bodenlinienlaser BLL 2-15



Bestell-Nr. 606165000

- Problemlöser für präzise Bodenlegearbeiten und Layouts jeder Größe
- Flexibles Arbeiten auf Fliesen oder ebenen Flächen durch Umstecksockel mit Positionierungskrallen
- Ideale Form zum Einsatz in Raumecken und zur Überprüfung der Rechtwinkligkeit

Lasersichtbarkeit im Innenbereich 15 m
 Genauigkeit 90°-Winkel $\pm 0,3$ mm /m
 Betriebsdauer pro Batterieladung 20 h
 Gewicht (mit Batterien) 0,34 kg



Lieferumfang: Zielplatte, Gürteltasche, 3 Batterien AA 1,5 V (LR6)

UVP ohne MwSt. 129,00
 UVP mit MwSt. 153,51

Kreuzlinienlaser KLL 2-20		4 007430 284567	Bestell-Nr. 606166000
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Handliches, robustes Gerät mit schlagfestem Gehäuse und Softgrip-Mantel ▪ Selbstnivellierend durch Pendel-Technologie ▪ Ausziehbarer Fuß zur Höheneinstellung, aufklappbar zum direkten Anlegen an U-Profilen 	<p>Lasersichtbarkeit im Innenbereich 20 m Nivelliergenauigkeit ± 0,3 mm/m Selbstnivellierbereich ± 4,5° Betriebsdauer pro Batterieladung 20 h Gewicht (mit Batterien) 0,54 kg</p>		<p>UVP ohne MwSt. 319,00 UVP mit MwSt. 379,61</p>
Lieferumfang: Gürteltasche, Wandhalterung, 3 Batterien AA 1,5 V (LR6)			

5-Punkt laser PL 5-30		4 007430 284563	Bestell-Nr. 606164000
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Handliches, robustes Gerät mit schlagfestem Gehäuse und Softgrip-Mantel ▪ Selbstnivellierend durch Pendel-Technologie ▪ Variabler Einsatz des Lasers: am Boden, auf Stativ montiert, mit Magnet auf Metall oder mit Metallösen befestigt 	<p>Lasersichtbarkeit im Innenbereich 30 m Nivelliergenauigkeit ± 0,3 mm/m Selbstnivellierbereich ± 4,5° Betriebsdauer pro Batterieladung 20 h Gewicht (mit Batterien) 0,53 kg</p>		<p>UVP ohne MwSt. 259,00 UVP mit MwSt. 308,21</p>
Lieferumfang: Zielplatte, Gürteltasche, Wandhalterung, 3 Batterien AA 1,5 V (LR6)			

Laser-Distanzmessgerät LD 30		4 007430 284709	Bestell-Nr. 606162000
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schnelle Messungen und einfache Bedienbarkeit ▪ Zertifiziert nach ISO 16331-1: garantierte Messqualität bei Reichweite und Genauigkeit ▪ LC-Display mit großen Ziffern für gute Lesbarkeit 	<p>Messbereich 0,2 - 30 m Messgenauigkeit ± 3 mm Anzahl Messungen pro Batterieladung 5.000 Schutzart IP 54 Gewicht (mit Batterien) 0,1 kg</p>		<p>UVP ohne MwSt. 89,00 UVP mit MwSt. 105,91</p>
Lieferumfang: Gürteltasche, 2 Batterien AAA 1,5 V (LR03)			

Laser-Distanzmessgerät LD 60		4 007430 284716	Bestell-Nr. 606163000
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schnelle Messungen und einfache Bedienbarkeit ▪ Zertifiziert nach ISO 16331-1: garantierte Messqualität bei Reichweite und Genauigkeit ▪ Beleuchtetes LC-Display für gute Lesbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen 	<p>Messbereich 0,05 - 60 m Messgenauigkeit ± 1,5 mm Anzahl Messungen pro Batterieladung 5.000 Schutzart IP 40 Gewicht (mit Batterien) 0,11 kg</p>		<p>UVP ohne MwSt. 129,00 UVP mit MwSt. 153,51</p>
Lieferumfang: Gürteltasche, 2 Batterien AAA 1,5 V (LR03)			

Zubehör Messtechnik			
Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
<p>Kreuzschlitten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Präzise, millimetergenaue Justierung von Lasergeräten in 4 Richtungen ▪ Einstellung: 5 cm nach links/rechts, 10 cm nach vorne/hinten ▪ Anschlußgewinde 1/4" ▪ Anbringung direkt auf dem Stativ 	41,20	49,03	628792000
<p>Baustativ: Arbeitshöhe: 74 cm – 192 cm inklusive Verlängerungsstück Arbeitshöhe bis 265 cm Anschlußgewinde: 1/4" + 5/8", Gewicht: 5 kg</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Multifunktionales Baustativ aus Aluminium ▪ Teleskopbeine mit Schnellarretierung und Spreizstopp ▪ Kurbelsäule mit metrischer Maßskala zur Feineinstellung der Höhe ▪ Leicht zu transportieren durch Tragegurt und -tasche 	185,00	220,15	628791000
<p>Teleskopstütze inklusive Laser-Plattform</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Variable Positionierung bis 290 cm ▪ Ideal für Laser-Messgeräte oder Baustrahler ▪ Tragkraft bis 60 kg ▪ Anschlußgewinde 1/4" + 5/8" 	77,50	92,23	628790000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

HEISLUFTGEBLÄSE

GEMEINSAME MERKMALE

- Breites Einsatzspektrum: Entlacken, Formen, Schrumpfen, Schweißen und vieles mehr
- Hochwertige Keramikheizung, leistungsfähiger Motor und optimale Gerätekühlung für lange Lebensdauer
- Bequeme Handhabung durch ergonomisches Design und Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Sicheres stationäres Arbeiten durch große rutschfeste Standfläche

1600-Watt-Heißluftgebläse H 16-500



Bestell-Nr. 601650500

- Zwei Heiz- und Gebläsestufen

Luftmenge 240 / 450 l/min
Lufttemperatur 300 / 500 °C
Gewicht ohne Netzkabel 700 g



Lieferumfang: Breitstrahldüse (50 mm), Reduzierdüse (20 mm), Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **89,00**
UVP mit MwSt. **105,91**

2000-Watt-Heißluftgebläse HE 20-600



Bestell-Nr. 602060500

- Schnelle und einfache Temperatureinstellung mittels Stellrad

Luftmenge 150 / 300 / 500 l/min
Lufttemperatur 50 / 50 - 600 °C
Gewicht ohne Netzkabel 850 g



Lieferumfang: Breitstrahldüse (50 mm), Reduzierdüse (20 mm), Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **119,00**
UVP mit MwSt. **141,61**

2000-Watt-Heißluftgebläse HE 20-600



Bestell-Nr. 602060700

Lieferumfang: Breitstrahldüse (50 mm), Reduzierdüse (20 mm), MetaLoc

UVP ohne MwSt. **129,00**
UVP mit MwSt. **153,51**

2300-Watt-Heißluftgebläse HE 23-650 Control



Bestell-Nr. 602365500

- Besonders geeignet für temperaturempfindliche Materialien durch präzise Regelung von Luftmenge und Temperatur
- Effizientes Arbeiten durch vier voreingestellte anpassbare Programme

Luftmenge 150 - 250 / 150 - 500 /min
Lufttemperatur 50 - 650 °C
Gewicht ohne Netzkabel 940 g



Lieferumfang: Breitstrahldüse (50 mm), Reflektordüse, Reduzierdüse (9 mm), Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **155,00**
UVP mit MwSt. **184,45**

Zubehör Heißluftgebläse

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Breitstrahldüse 50 mm	15,10	17,97	630001000
Breitstrahldüse 75 mm	18,70	22,25	630002000
Abstrahldüse 75 mm	18,70	22,25	630003000
Reflektordüse	15,10	17,97	630004000
Reduzierdüse 9 mm	15,10	17,97	630005000
Schlitzdüse	15,10	17,97	630006000
Schweißdüse	23,60	28,08	630007000
Reduzierdüse 20 mm	14,80	17,61	630022000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

TACKER

GEMEINSAME MERKMALE

- Zum Verarbeiten von Klammern, Nägeln, Profilholz-Kralen und Fugen-Kralen
- Elektronisch stufenlos veränderliche Schlagenergie
- Nase mit Nut zum gezielten Aufsetzen des Tackers
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auslösen des Schlages

Tacker Ta E 2019



Bestell-Nr. 602019000

- Auch geeignet zum Verarbeiten von Flachdrahtklammern
 - Nachschlagmöglichkeit für unvollständig eingetriebene Heftmittel
- Max. Impulsfolge 20 /min
Zum Arbeiten mit
- Klammern, 4 mm breit 12 - 18 mm
 - Klammern, 10 mm breit 8 - 18 mm
 - Flachdrahtklammern, 10 mm breit 8 - 14 mm
 - Nägel 19 mm
- Gewicht ohne Netzkabel 1,4 kg



Lieferumfang: Universal-Magazin für alle verwendbaren Klammern und Nägel, 3 Stirnplatten

UVP ohne MwSt. **219,00**
UVP mit MwSt. **260,61**

Tacker Ta E 2019 Set



Bestell-Nr. 602019500

Lieferumfang: Universal-Magazin für alle verwendbaren Klammern und Nägel, 3 Stirnplatten, 5000 Klammern (10 mm breit, je 1000 Stück mit 8, 10, 12, 14 bzw. 18 mm Länge)

UVP ohne MwSt. **235,00**
UVP mit MwSt. **279,65**

Tacker Ta E 3030



Bestell-Nr. 603030000

- Nachschlagmöglichkeit für unvollständig eingetriebene Heftmittel
 - Schutzschuh aus Gummi zur Verhinderung von Druckstellen
- Max. Impulsfolge 20 /min
Zum Arbeiten mit
- Klammern, 4 mm breit 18 - 30 mm
 - Nägel 16 - 30 mm
- Gewicht ohne Netzkabel 1,8 kg



Lieferumfang: Magazin für 4 mm breite (bis 30 mm lange) Klammern und 16-30 mm lange Nägel, Gummischutzschuh

UVP ohne MwSt. **309,00**
UVP mit MwSt. **367,71**

Tacker Ta M 3034



Bestell-Nr. 603034000

- Elektronisch gesteuerte Mehrfachschlageinrichtung
 - Schutzschuh aus Gummi zur Verhinderung von Druckstellen
- Max. Impulsfolge 20 /min
Zum Arbeiten mit
- Klammern, 4 mm breit 18 - 30 mm
 - Nägel 16 - 30 mm
- Gewicht ohne Netzkabel 1,8 kg



Lieferumfang: Magazin für 4 mm breite (bis 30 mm lange) Klammern und 16-30 mm lange Nägel, Gummischutzschuh

UVP ohne MwSt. **349,00**
UVP mit MwSt. **415,31**

Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

Klebepistole KE 3000



Bestell-Nr. 618121000

- Auch zum Abdichten und Verfugen und für Reparaturen mit Schmelzkleber geeignet
 - Mechanischer Klebervorschub
 - Konstanzhaltung der Temperatur des Schmelzklebers
 - Drahtbügel und Auflagefläche am Gehäuse zum sicheren Abstellen nach dem Gebrauch
 - Düse mit Kugelverschluss. Damit wird ein Nachtropfen des Klebers verhindert
- Max. Klebeleistung 18 g/min
Aufheizzeit ca. 6 min
Verarbeitungstemperatur ca. 200 °C
Gewicht ohne Netzkabel 0,25 kg



Lieferumfang: Schmelzkleber-Stick (200 mm lang, transparent)

UVP ohne MwSt. **69,00**
UVP mit MwSt. **82,11**

Zubehör Klebepistole

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Schmelzklebersticks 11x200 mm, 0,5 kg (elastisch für Kunststoff, Gewebe ...)	24,40	29,04	630886000
Schmelzklebersticks 11x200 mm, 0,5 kg (fest für Holz, Pappe, Leder ...)	24,40	29,04	630887000
Schmelzklebersticks 11x200 mm, 20 kg (elastisch für Kunststoff, Gewebe ...)	622,00	740,18	630889000
Schmelzklebersticks 11x200 mm, 20 kg (fest für Holz, Pappe, Leder ...)	622,00	740,18	630891000
Satz Zusatzdüsen	10,30	12,26	630885000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

Welchen Allessauger für welchen Einsatz?

Stäube können die Gesundheit des Anwenders gefährden. Mit staubarmen Absaugsystemen bietet Metabo Lösungen an, die den Anwender optimal schützen. Je nach Anforderung und Anwendung empfiehlt sich ein Sauger, der einer bestimmten Staubklasse entspricht.

Zusätzlich kann je nach Staubart (z.B. Holzstaub, mineralischer Staub) zwischen mehreren Technologien in Bezug auf die Filterabreinigung gewählt werden: Von manueller bis vollautomatischer Filterabreinigung sind Absaugsysteme in verschiedenen Staubklassen verfügbar.

Staubklassen

Seit 2005 - EN 60335-2-69, Anhang AA (Auszug)		Max. Durchlassgrad	Gefährdungen / geeignet für	Entsorgung
Staubklassen				
L		1%	Hält 99% zurück von: <ul style="list-style-type: none"> ■ Stäuben mit AGW-Werten > 1 mg/m³ ■ leicht gefährlichen Stäuben 	–
M		0,1%	Hält 99,9% zurück von: <ul style="list-style-type: none"> ■ Stäuben mit AGW-Werten ≥ 0,1 mg/m³ ■ mittelgefährlichen Stäuben z.B. Holzstäuben (Buche / Eiche); ■ mineralischen Stäuben Klasse M 	Staubarme Entsorgung
H		0,005%	Hält 99,995% zurück von: <ul style="list-style-type: none"> ■ Stäuben mit AGW-Werten < 0,1 mg/m³ ■ Krebserregenden Stäuben ■ Stäuben mit Krankheitserregern 	Staubarme Entsorgung
Zusatzanforderung Asbest		Als H mit Asbestzulassung gemäß TRGS 519, für Deutschland	<ul style="list-style-type: none"> ■ Asbeststäube 	

Filterreinigungstechnologien

Symbol	Bezeichnung	Abkürzung	Saugertypen	Filterreinigungstechnologie	Funktion
–	–	–	AS 20 L, ASA 32 L	Keine Filterreinigungstechnologie	–
	PressClean	PC	ASA 25 L PC, ASA 30 L PC Inox	Manuelle Filterreinigung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Manuelle Filterreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
	SelfClean	SC	ASR 25 L SC, ASR 50 L SC, ASR 50 M SC	Halbautomatische Filterreinigung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Elektromagnetische, halbautomatische Filterreinigung in den Arbeitspausen
	AutoCleanPlus	ACP	ASR 35 L, ASR 35 M	Automatische Filterreinigung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Elektromagnetische, vollautomatische und bedarfsgesteuerte Filterreinigung ■ Arbeiten ohne Unterbrechung, besonders geeignet für den Dauereinsatz

ALLESSAUGER OHNE FILTERABREINIGUNG

GEMEINSAME MERKMALE

- Mobiler, kompakter Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Anwenderschutz: Zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
- Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche

1200-Watt-Allessauger AS 20 L



Bestell-Nr. 602012000

Luftleistung 3.600 l/min
 Unterdruck 200 hPa
 Filterfläche 3.600 cm²
 Behältervolumen 20 l
 Gewicht 5 kg



Lieferumfang: Saugschlauch (Ø 35 mm / 1,75 m), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre, Faltenfilter aus Cellulose, Fugendüse, Bodendüse (260 mm breit)

VVP ohne MwSt. **135,00**
 VVP mit MwSt. **160,65**

1200-Watt-Allessauger ASA 32 L



Bestell-Nr. 602013000

- Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
- Luftleistung 3.600 l/min
- Unterdruck 210 hPa
- Filterfläche 3.600 cm²
- Behältervolumen 32 l
- Gewicht 7 kg



Lieferumfang: Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre, Faltenfilter aus Cellulose, Fugendüse, Rohralter, Bodendüse (260 mm breit), Saugdüse (120 mm breit)

VVP ohne MwSt. **185,00**
 VVP mit MwSt. **220,15**

ALLESSAUGER MIT MANUELLER FILTERABREINIGUNG

GEMEINSAME MERKMALE

- Mobiler, kompakter Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt etc.
- PressClean: Manuelle Filterreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
- Anwenderschutz: Zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
- Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
- Mit integrierter Blasfunktion: zum Ausblasen, Trocknen und Abluftausleiten
- Kabel- und Schlauchhalterung für den praktischen Transport
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche



1250-Watt-Allessauger ASA 25 L PC



Bestell-Nr. 602014000

Luftleistung 3.600 l/min
 Unterdruck 210 hPa (mbar)
 Filterfläche 3.000 cm²
 Behältervolumen 25 l
 Gewicht 8,3 kg



Lieferumfang: Saugschlauch (Ø 32 mm / 3,5 m), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Alu, Faltenfilter aus Polyester, PE-Filterbeutel, Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Rohralter, Bodendüse (300 mm breit), Saugdüse (120 mm breit), Bürstendüse, Kabel-/Schlauchhalterung

VVP ohne MwSt. **259,00**
 VVP mit MwSt. **308,21**

1250-Watt-Allessauger ASA 30 L PC Inox



Bestell-Nr. 602015000

- Behälter aus korrosionsfreiem, hochwertigem Edelstahl
- Luftleistung 3.600 l/min
- Unterdruck 210 hPa (mbar)
- Filterfläche 3.000 cm²
- Behältervolumen 30 l
- Gewicht 9,6 kg



Lieferumfang: Saugschlauch (Ø 32 mm / 3,5 m), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre (verchromt), Faltenfilter aus Polyester, PE-Filterbeutel, Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Bodendüse (300 mm breit), Saugdüse (120 mm breit), Bürstendüse, Kabel-/Schlauchhalterung

VVP ohne MwSt. **309,00**
 VVP mit MwSt. **367,71**

ALLESSAUGER MIT HALBAUTOMATISCHER FILTERABREINIGUNG

GEMEINSAME MERKMALE

- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- SelfClean: Halbautomatische Filterreinigung in Arbeitspausen für den nächsten Einsatz
- Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
- Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- Antistatik-Grundausrüstung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche
- Aufbewahrungs- und Transportsystem: Koppeln von Metaloc und Sauger mit Metadepot



1400-Watt-Allessauger ASR 25 L SelfClean



Bestell-Nr. 602024000

- Anwenderschutz: Zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
- Luftleistung 3.660 l/min
- Unterdruck 248 hPa
- Filterfläche 8.600 cm²
- Behältervolumen 25 l
- Gewicht 11 kg



Lieferumfang: Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Universaldüse

UVP ohne MwSt.

409,00

UVP mit MwSt.

486,71

1400-Watt-Allessauger ASR 50 L SelfClean



Bestell-Nr. 602034000

- Anwenderschutz: Zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
- Luftleistung 3.660 l/min
- Unterdruck 248 hPa
- Filterfläche 8.600 cm²
- Behältervolumen 50 l
- Gewicht 16 kg



Lieferumfang: Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Universaldüse, Fahrbügel

UVP ohne MwSt.

539,00

UVP mit MwSt.

641,41

1400-Watt-Allessauger ASR 50 M SelfClean



Bestell-Nr. 602045000

- Hoher Anwenderschutz: Zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M
- Warnsignal bei Unterschreitung des Mindestvolumenstroms zum Schutz des Anwenders
- Luftleistung 3.660 l/min
- Unterdruck 248 hPa
- Filterfläche 8.600 cm²
- Behältervolumen 50 l
- Gewicht 16 kg



Lieferumfang: Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm / 4 m), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), PE-Filterbeutel, Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Universaldüse, Fahrbügel

UVP ohne MwSt.

699,00

UVP mit MwSt.

831,81

ALLESSAUGER MIT AUTOMATISCHER FILTERABREINIGUNG

GEMEINSAME MERKMALE

- Zum Absaugen am Elektrowerkzeug im Dauereinsatz auf Baustellen und in der Werkstatt
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterreinigung im Dauereinsatz
- Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter
- Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinstaub
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- Antistatik-Grundausrüstung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
- Standfest durch extra große Räder und Lenkrollen mit Feststellbremse
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche



1400-Watt-Allessauger ASR 35 L ACP



Bestell-Nr. 602057000

- Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
- Saugkraftregler für eine angepasste Saugleistung
- Luftleistung 3.660 l/min
- Unterdruck 248 hPa
- Filterfläche 8.600 cm²
- Behältervolumen 35 l
- Gewicht 16 kg



Lieferumfang: Saugschlauch (Ø 35 mm, 3,2 m lang), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse (370 mm breit)

UVP ohne MwSt.

549,00

UVP mit MwSt.

653,31

1400-Watt-Allessauger ASR 35 M ACP



Bestell-Nr. 602058000

- Hoher Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M
- Warnsignal bei Unterschreitung des Mindestvolumenstroms zum Schutz des Anwenders
- Optimale Saugleistung durch Vorauswahl des Schlauchdurchmessers

Luftleistung 3.660 l/min
Unterdruck 248 hPa
Filterfläche 8.600 cm²
Behältervolumen 35 l
Gewicht 16 kg



Lieferumfang: Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm, 4 m lang), Handgriff-Zwischenstück, Anschlussmuffe Ø 41/48 mm, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse (300 mm breit)

UVP ohne MwSt.

719,00

UVP mit MwSt.

855,61

1400-Watt-Allessauger ASR 35 H ACP



Bestell-Nr. 602059000

- Maximaler Anwenderschutz: zertifiziert durch EU-Norm für Stäube der Staubklasse H
- Optimaler Sauger für die Schimmelsanierung und beim Ausbau alter Dämmungen im Dach- und Wandbereich
- Warnsignal bei Unterschreitung des Mindestvolumenstroms zum Schutz des Anwenders

- Optimale Saugleistung durch Vorauswahl des Schlauchdurchmessers

Luftleistung max. 3.660 l/min
Unterdruck 248 hPa (mbar)
Filterfläche 8.600 cm²
Behältervolumen 35 l
Gewicht 16 kg



Lieferumfang: Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm, 4 m lang), Handgriff-Zwischenstück, Anschlussmuffe Ø 41/48 mm, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 HEPA-Filterkassetten aus Polyester, PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse (300 mm breit)

UVP ohne MwSt.

819,00

UVP mit MwSt.

974,61

Zubehör Allessauger

Bezeichnung	AS 20 L	ASA 32 L	ASA 25 L	ASA 30 L	ASR 25 L	ASR 50 L	ASR 35 L	ASR 50 M	ASR 35 M	ASR 35 H	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Filterbeutel, Papier, 20 Liter, 5 Stück	•										15,80	18,80	631754000
Filterbeutel, Papier, 25 Liter, 5 Stück					•						26,90	32,01	631935000
Filterbeutel, Papier, 32 Liter, 5 Stück		•									23,70	28,20	631757000
Filterbeutel, Papier, 50 Liter, 5 Stück						•		•			32,20	38,32	631936000
Filterbeutel, Vlies, 25-30 Liter, 5 Stück			•	•							20,10	23,92	630296000
Filterbeutel, Vlies, 25-35 Liter, 5 Stück					•		•		•	•	38,40	45,70	630343000
Filterbeutel, Vlies, 45-50 Liter, 5 Stück						•		•			51,50	61,29	630359000
Filterbeutel, Polyester, 25-30 Liter, 5 Stück			•	•							28,80	34,27	630298000
Filterbeutel, Polyester, 35-50 Liter, 5 Stück								•	•	•	57,00	67,83	630325000
Faltenfilter	•	•									29,10	34,63	631753000
Faltenfilter			•	•							33,40	39,75	630299000
Filterkassette, Cellulose, 2 Stück					•	•	•	•	•	•	67,00	79,73	631933000
Filterkassette, Polyester, 2 Stück					•	•	•	•	•	•	89,00	105,91	631934000
Filterkassette, Polyester nano beschichtet, 2 Stück					•	•	•	•	•	•	147,00	174,93	631894000
Filterkassette, HEPA, 2 Stück							•	•	•	•	158,00	188,02	630326000
Saugschlauch, Ø 58 mm, Länge 3 m	•	•			•	•	•	•	•	•	64,00	76,16	630312000
Saugschlauch, Ø 35 mm, Länge 3,5 m	•	•			•	•	•	•	•	•	68,50	81,52	631362000
Saugschlauch, Ø 35 mm, Länge 1,75 m	•	•			•	•	•	•	•	•	22,90	27,25	631751000
Saugschlauch, Ø 35 mm, Länge 2,5 m	•	•			•	•	•	•	•	•	41,50	49,39	631752000
Saugschlauch, antistatisch, Ø 35 mm, Länge 4 m					•	•	•	•	•	•	122,00	145,18	631370000
Saugschlauch, Ø 32 mm, Länge 3,5 m, mit Blasfunktion			•	•							32,50	38,68	631337000
Saugschlauch, Ø 27 mm, Länge 3,5 m	•	•			•	•	•	•	•	•	64,50	76,76	631938000
Saugschlauch, antistatisch, Ø 27 mm, Länge 3,5 m					•	•	•	•	•	•	92,50	110,08	631939000
Saugschlauch, Ø 35 mm, Länge 4 m (speziell für Mauernutfräse)	•	•			•	•	•	•	•	•	75,00	89,25	630344000
Metadepot					•	•		•			26,90	32,01	631937000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

SPÄNEABSAUGANLAGEN

GEMEINSAME MERKMALE

- Für den Anschluss an alle Holzbearbeitungsmaschinen
- Fahrbar; kippsicheres Untergestell mit abgestütztem Spänefangsack
- Hohe Absaugleistung
- Mobiler Einsatz, einfach anzuschließen
- Saugschlauchanschluss Ø 100 mm

550-Watt-Späneabsauganlage SPA 1200



Bestell-Nr. 601205000

- Integrierte Erdung zum Schutz vor elektrostatischer Aufladung
 - Filtermaterial der Staubklasse L
 - Für Einphasen-Wechselstrom
- Max. Unterdruck 1.600 Pa
Max. Volumenstrom 900 m³/h
Spänesackvolumen 65 l
Gewicht 22 kg



Lieferumfang: Saugschlauch 100 x 2500 mm, Übergangsring, Filtersack aus Nadelfilz, Spänefangsack

UVP ohne MwSt. **279,00**
UVP mit MwSt. **332,01**

750-Watt-Späneabsauganlage SPA 1702 W



Bestell-Nr. 0130170100

- Filtermaterial der Staubklasse L
 - Für Einphasen-Wechselstrom
- Max. Unterdruck 1.730 Pa
Max. Volumenstrom 1.010 m³/h
Spänesackvolumen 90 l
Gewicht 24 kg



Lieferumfang: Saugschlauch 100 x 2500 mm

UVP ohne MwSt. **539,00**
UVP mit MwSt. **641,41**

SPÄNEABSAUGANLAGEN

GEMEINSAME MERKMALE

- Reinluftentstauber, erfüllt die Reinheits- und Sicherheitsanforderungen der Vorschrift GS-HO-07
- Anwenderschutz durch dauerhafte Einhaltung von nur 0,1 mg/m³ Reststaubgehalt (Staubklasse M)
- Für den gewerblichen Einsatz freigegeben
- Filterschonende Zyklontechnologie für extralange Wartungsintervalle
- Manometer zur Überwachung des Mindestluftvolumenstromes
- Einfache und effektive Filterabreinigung auch während des Betriebs
- Kippsicheres Untergestell mit abgestütztem Spänesack
- Schauglas zur Füllstandskontrolle des Abfüllbehälters
- Saugschlauchanschluss 100 mm

1100-Watt-Späneabsauganlage SPA 2002 W



Bestell-Nr. 0130200100

- Für Einphasen-Wechselstrom
- Max. Unterdruck 2.124 Pa
Max. Volumenstrom 790 m³/h
Spänesackvolumen 135 l
Gewicht 114 kg



Lieferumfang: Saugschlauch 100 x 2500 mm

UVP ohne MwSt. **2.839,00**
UVP mit MwSt. **3.378,41**

1500-Watt-Späneabsauganlage SPA 2002 D



Bestell-Nr. 0130200110

- Für Drehstrom
- Gewicht 116 kg

Lieferumfang: Saugschlauch 100 x 2500 mm

UVP ohne MwSt. **2.889,00**
UVP mit MwSt. **3.437,91**

Zubehör Späneabsauganlagen

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Absaugadapter Multi für KGS/TS	12,60	14,99	0910058010
Absaugadapterstutzen für den Anschluss an Sauger	10,50	12,50	0910031260
Abzweigung Ø außen 99 mm Ø innen 93 mm	13,90	16,54	0913031296
Ansaugschlauch 10 m Ø 100 mm	170,00	202,30	7854115035
Ansaugschlauch 5 m Ø 100 mm	89,50	106,51	7854112915
Einschaltautomatik ALV 1 für 230-V-Holzbearbeitungsmaschine	103,00	122,57	0913014626
Einschaltautomatik ALV 10 für 400-V-Holzbearbeitungsmaschine	311,00	370,09	0913014634
Filterpatrone passend für SPA 1200/1700/1701/1702	237,00	282,03	0920016529
Filterpatrone passend für SPA 2001/2002	398,00	473,62	0913059441
Reinigungsdüse Ø außen 99 mm	33,10	39,39	0913031270
Schlauchverbindungsset SPA 1101/1702/1200	75,00	89,25	0913010779
Schlauchverbindungsset SPA 2002	111,00	132,09	0913013565
Spänefangsack passend für SPA 1200/1700/1701/1702 (10er Pack)	20,80	24,75	0913017617
Spänefangsack passend für SPA 2001/2002 (10er Pack)	30,30	36,06	0913059433
Übergangsring Ø außen 99 mm Ø innen 100 mm	12,30	14,64	0913031300
Universal Adapter für DH 330	12,60	14,99	0913031288

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.



MetaLoc-Koffer			
Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
MetaLoc leer			
MetaLoc II, leer (innen 383 x 267 x 127,5 mm, außen 396 x 296 x 157,5 mm)	27,00	32,13	626431000
MetaLoc III, leer (innen 382 x 266 x 180 mm, außen 396 x 296 x 210 mm))	32,20	38,32	626432000
MetaLoc IV, leer (innen 382 x 266 x 285 mm, außen 396 x 296 x 315 mm))	38,40	45,70	626433000
MetaLoc mit Einlage für Metabo-Werkzeuge			
MetaLoc III für SXE 425 Turbo Tec, SXE 450 Turbo Tec, auch passend für SXE 3125 und SXE 3150	54,00	64,26	626436000
MetaLoc IV für KS 55 FS, KS 66 Plus, KS 68 Plus	63,50	75,56	626438000
MetaLoc II für SRE 4350/4351 Turbo Tec	47,80	56,88	626442000
MetaLoc II für BS 14/18 LT / LTX	47,80	56,88	626446000
MetaLoc mit Universaleinlage			
MetaLoc II, mit Schaumstoffeinlage ①	43,60	51,88	626449000
Metadepot für ASR 25/50 ②	26,90	32,01	631937000



①



②

WELCHE KAPPSÄGE FÜR WELCHE ANWENDUNG?



Vergleichbare Gerätekenneiwerte					
	KS 216 M Lasercut / KS 18 LTX 216	KGS 216 M / KGS 18 LTX 216	KGSV 216 M	KGS 254 M	KGS 305 M
Max. Querschnitt des Werkstücks bei 90°/90°	 60 mm 120 mm	 65 mm 305 mm	 65 mm 305 mm	 92 mm 305 mm	 105 mm 305 mm
Max. Querschnitt des Werkstücks bei 45°/45°	 45 mm 80 mm	 36 mm 205 mm	 36 mm 205 mm	 47 mm 205 mm	 67 mm 205 mm
Auflagefläche L x B	725 x 155 mm	730 x 345 mm	730 x 345 mm	775 x 340 mm	775 x 340 mm
Sägeblatt/Zähnezahl*	Ø 216 mm/40	Ø 216 mm/40	Ø 216 mm/60	Ø 254 mm/48	Ø 305 mm/56
Verstellmöglichkeit: ■ Drehteller links/rechts (max.) ■ Sägekopf links/rechts (max.)	47°/47° 47°/0°	47°/47° 47°/0°	47°/47° 47°/0°	47°/47° 47°/0°	47°/47° 47°/0°
Nennaufnahmeleistung (S6 20%)	1.350 W / 18 V	1.500 W / 18 V	1.700 W	1.800 W	2.000 W
Gewicht	9,4 kg / 9,6 kg	13,5 kg / 13,8 kg	13,5 kg	16,3 kg	19,6 kg

* Zähnezahl des Standard-Sägeblattes
1) mit Zusatz-Anschlag (TxB) 100 x 150 mm

Anwendung					
Zuschnittarbeiten im mobilen Einsatz	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Vorbereitungsarbeiten in der Werkstatt	■	■■	■■	■■	■■■
Sauberes Sägen in geschlossenen Räumen	■■	■■	■■	■■	■■
Sägen von Aluminiumprofilen			■■		
Leises Sägen					
Nutenschnitte		■■■	■■■	■■■	■■■
Sägen von Leisten	■■				

** mit Sägeblatt »multi cut« (Zubehör)

Ausstattung					
Sägeblattneigung	links	links	links	links	links
Absaugeigenschaften	Standard	Effektiv	Effektiv	Effektiv	Effektiv
Zugfunktion und Schnittiefenbegrenzer (z.B. für Nutenschnitte)		●	●	●	●
Laser, netzgespeist					
Arbeitslicht, netzgespeist	●	●	●	●	●
Quick Sägeblatt-Schnellwechsel, werkzeuglos					
Sanftanlauf			●		●
Variable Drehzahl			●		
Induktionsmotor					

						
	KS 305 M	KGSV 72 Xact	KGSV 72 Xact SYM	KGS 254 Plus	KGS 315 Plus	KGS 254 I Plus
	 80/102 mm ¹⁾ 200/150 mm ¹⁾	 72 mm 305 mm	 72 mm 305 mm	 90 mm 305 mm	 120 mm 320 mm	 90 mm 305 mm
	 45 mm 130 mm	 42 mm 215 mm	 42 mm 215 mm	 54 mm 214 mm	 76 mm 223 mm	 54 mm 214 mm
	775 x 340 mm	830 x 365 mm	830 x 365 mm	1.000 x 365 mm	1.070 x 365 mm	1.000 x 365 mm
	Ø 305 mm/56	Ø 216 mm/48	Ø 216 mm/60	Ø 254 mm/60	Ø 315 mm/84	Ø 254 mm/60
	52°/52° 47°/2°	50°/50° 47°/47°	50°/50° 47°/47°	47°/60° 46°/46°	47°/60° 46°/46°	47°/60° 46°/22,5°
	2.000 W	1.800 W	1.800 W	2.000 W	2.200 W	1.800 W
	17 kg	16,1 kg	18,3 kg	24 kg	26 kg	32,5 kg
	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■	■
	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
		■ ■ **	■ ■	■ ■ **	■ ■ **	
						■ ■ ■
		■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
	■		■ ■ ■			
	links	links/rechts	links/rechts	links/rechts	links/rechts	links/rechts
	Effektiv	Effektiv	Effektiv	Optimal (2-Punkt)	Optimal (2-Punkt)	Optimal (2-Punkt)
		●	●	●	●	●
						
	●	●	●	○	○	○
		●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●
						●

Anwendung: ■ geeignet ■■ gut geeignet ■■■ optimal **Ausstattung:** ● vorhanden ○ optional

AKKU-KAPPSÄGEN

GEMEINSAME MERKMALE

- Kraftvolle Akku-Kappsäge für Montagearbeiten mit hoher Schnittleistung
- Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet
- Effektive interne Spanabsaugung über Spänefangtrichter und Spänefangsack
- Einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung
- Motorbremse für Schnellstopp des Sägeblattes
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
- Schnittlinien-Laser und LED-Arbeitslicht mit energiesparender Abschaltautomatik
- Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen, abnehmbar zum Unterlegen langer Paneele, Leisten etc.
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- Materialklemme zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes

18-Volt-Akku-Kappsäge KGS 18 LTX 216 mit Zugfunktion



Bestell-Nr. 619001660

- Bis zu 400 Schnitte in Laminat 195 x 8 mm pro Akkuladung (5,2 Ah)
- Mit Zugfunktion für breite Werkstücke
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten

Max. Schnittbreite 90°/45° 305 mm/205 mm

Max. Schnitttiefe 90°/45° 65 mm/36 mm

Drehtellereinstellung links/rechts 47 °/47 °

Sägeblattneigung links/rechts 47 °/2 °

Sägeblatt Ø 216 x 30 mm

Gewicht 13,6 kg



Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt (40 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Spänefangsack, 2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED"

UVP ohne MwSt.

749,00

UVP mit MwSt.

891,31

18-Volt-Akku-Kappsäge KGS 18 LTX 216 mit Zugfunktion



Bestell-Nr. 619001650

5,2 Ah

Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt (40 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Spänefangsack, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED"

UVP ohne MwSt.

689,00

UVP mit MwSt.

819,91

Zubehör Kapp- und Gehrungssägen

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Akkupack 18 V/LiHD 5,5 Ah 	159,00	189,21	625342000
Akkupack 18 V/LiHD 7,0 Ah 	179,00	213,01	625345000
Akkupack 18 V, 5,2 Ah	129,00	153,51	625592000
Ladegerät ASC 30-36 V EU, 14,4-36 V	40,40	48,08	627044000
Schnellladegerät ASC Ultra 14,4-36 V	92,50	110,08	627265000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

KAPPSÄGEN

GEMEINSAME MERKMALE

- Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet
- Einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen, abnehmbar zum Unterlegen langer Paneele, Leisten etc.
- Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- Materialklemme zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich
- Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar

1350-Watt-Kappsäge KS 216 M Lasercut



Bestell-Nr. 619216000

Max. Schnittbreite 90°/45° 120 mm/80 mm
 Max. Schnitttiefe 90°/45° 60 mm/45 mm
 Drehtellereinstellung links/rechts 47°/47°
 Sägeblattneigung links/rechts 47°/2°
 Sägeblatt Ø 216 x 30 mm
 Gewicht 9,4 kg



Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt (40 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Spänefangsack

UVP ohne MwSt. **135,00**
 UVP mit MwSt. **160,65**

1500-Watt-Kappsäge KGS 216 M mit Zugfunktion



Bestell-Nr. 619260000

- Zugfunktion für breite Werkstücke
 - Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Max. Schnittbreite 90°/45° 305 mm/205 mm
 Max. Schnitttiefe 90°/45° 65 mm/36 mm
 Drehtellereinstellung links/rechts 47°/47°
 Sägeblattneigung links/rechts 47°/2°
 Sägeblatt Ø 216 x 30 mm
 Gewicht 13,5 kg

Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt (40 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack

UVP ohne MwSt. **249,00**
 UVP mit MwSt. **296,31**

1700-Watt-Kappsäge KGSV 216 M mit Zugfunktion



Bestell-Nr. 619261000

- Drehzahlregelung für erweitertes Einsatzspektrum, z.B. zum Sägen von Alu-Profilen und Kunststoffen
 - Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
 - Mit Sägeblatt »multi cut« (Flach-/Trapezzahn) für hohe Schnittgüte und lange Standzeit z.B. in Laminat und Alu-Profilen
 - Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Max. Schnittbreite 90°/45° 305 mm/205 mm
 Max. Schnitttiefe 90°/45° 65 mm/36 mm
 Drehtellereinstellung links/rechts 47°/47°
 Sägeblattneigung links/rechts 47°/2°
 Sägeblatt Ø 216 x 30 mm
 Gewicht 13,5 kg

Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt (60 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack

UVP ohne MwSt. **349,00**
 UVP mit MwSt. **415,31**



1800-Watt-Kappsäge KGS 254 M mit Zugfunktion



Bestell-Nr. 602540000

- Zugfunktion für breite Werkstücke
 - Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Max. Schnittbreite 90°/45° 305 mm/205 mm
 Max. Schnitttiefe 90°/45° 92 mm/47 mm
 Drehtellereinstellung links/rechts 47°/47°
 Sägeblattneigung links/rechts 47°/2°
 Sägeblatt Ø 254 x 30 mm
 Gewicht 16,3 kg

Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt (48 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack

UVP ohne MwSt. **339,00**
 UVP mit MwSt. **403,41**

2000-Watt-Kappsäge KGS 305 M mit Zugfunktion



Bestell-Nr. 619305000

- Enorme Schnittleistung durch extrem leistungsstarken Universalmotor und großes Sägeblatt
 - Zugfunktion für breite Werkstücke
 - Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
 - Anlaufstrombegrenzung
- Max. Schnittbreite 90°/45° 305 mm/205 mm
 Max. Schnitttiefe 90°/45° 105 mm/67 mm
 Drehtellereinstellung links/rechts 47°/47°
 Sägeblattneigung links/rechts 47°/2°
 Sägeblatt Ø 305 x 30 mm
 Gewicht 19,6 kg

Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt (56 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack

UVP ohne MwSt. **539,00**
 UVP mit MwSt. **641,41**



2000-Watt-Kappsäge KS 305 M



Bestell-Nr. 619003000

- Höchste Präzision durch direkte Sägekopflagerung

Max. Schnittbreite 90°/45° 200 / 140 mm
 Max. Schnitttiefe 90°/45° 102 / 60 mm
 Drehtellereinstellung links/rechts 52 / 52 °
 Sägeblattneigung links/rechts 47 / 2 °
 Sägeblatt 305 x 30 mm
 Gewicht 17 kg



Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt (56 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Zusatzanschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack

UVP ohne MwSt.	449,00
UVP mit MwSt.	534,31

KOMPAKTE PANEELSÄGE UND PRÄZISE LEISTENSÄGE IN EINEM.

WELT
NEU
HEIT

Die neue Kappsäge KGSV 72 Xact SYM ist ein mobiler Alleskönner für Bodenleger: Einzigartige, zum Patent angemeldete Kombination aus Paneelsäge mit Zugfunktion und präziser Leistensäge mit symmetrisch verstellbarem Anschlagssystem.



Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter

Drehzahlregelung für erweitertes Einsatzspektrum, z.B. zum Sägen von Alu-Profilen und Kunststoffen



Optimal geeignet zum Sägen von Bodenpaneelen bis 305 mm Breite und Sockelleisten bis 72 mm Höhe



Zeitsparendes und präzises Sägen von Gehrungen ohne Rechnen und Messen durch einfache Winkelübertragung

Äußerst kompakt durch innenliegende Zugstangen: kein Platzbedarf hinter der Säge



KGSV 72 Xact SYM

KAPPSÄGEN

GEMEINSAME MERKMALE

- Kompakte Zugfunktion für breite Werkstücke bis 305 mm: kein Platzbedarf hinter der Säge
- Maximale Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf
- Doppellinienlaser zur exakten Anzeige der Schnittlinie links und rechts vom Sägeblatt
- Drehzahlregelung für erweitertes Einsatzspektrum, z.B. zum Sägen von Alu-Profilen und Kunststoffen
- Kompaktes Leichtgewicht mit ergonomischen Tragegriffen, ideal für den mobilen Einsatz
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich

1800-Watt-Kappsäge KGSV 72 Xact SYM mit Zugfunktion



Bestell-Nr. 612216000

- Einzigartige, zum Patent angemeldete Kombination aus Paneelsäge mit Zugfunktion und präziser Leistsäge mit symmetrisch verstellbarem Anschlagssystem
- Zeitsparendes und präzises Sägen von Gehungen ohne rechnen und messen durch einfache Winkelübertragung von Schmiege auf Anschlagssystem
- Mit Sägeblatt »multi cut« (Flach-/Trapezzahn) für hohe Schnittgüte und lange Standzeit z.B. in Laminat und Alu-Profilen

Schnittkapazität 90°/90° 305 x 72 mm
 Schnittkapazität 45°/45° 215 x 42 mm
 Drehtellereinstellung links/rechts 50 / 50 °
 Sägeblattneigung links/rechts 47 / 47 °
 Sägeblatt 216 mm
 Gewicht 18,3 kg



Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt (60 Zähne), Winkelschmiege, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung

UVP ohne MwSt.

729,00

UVP mit MwSt.

867,51

1800-Watt-Kappsäge KGSV 72 Xact mit Zugfunktion



Bestell-Nr. 611216000

Max. Schnittbreite 90°/45° 305 / 215 mm
 Max. Schnitttiefe 90°/45° 72 / 42 mm
 Drehtellereinstellung links/rechts 50 / 50 °
 Sägeblattneigung links/rechts 47 / 47 °
 Sägeblatt 216 mm
 Gewicht 16,1 kg



Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt (40 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung

UVP ohne MwSt.

549,00

UVP mit MwSt.

653,31

KAPPSÄGEN

GEMEINSAME MERKMALE

- Optimale Spanabsaugung durch zweiten Absaugpunkt direkt an der Schnittstelle
- Alle Bedienelemente aus Arbeitsposition bedienbar
- Integrierte und ausziehbare Tischverbreiterungen
- Stabile Konstruktion, mobil und robust
- Drehtisch mit präziser Winkeleinstellung
- Sägekopf beidseitig neigbar
- Alle Skalen aus Arbeitsposition sichtbar
- Präzise gelagerte Zugeinrichtung
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschlagprofile zur besseren Fixierung des Werkstückes
- Laser zur exakten Anzeige des Schnittes
- Integrierte Schnittiefenregulierung
- Werkstückspannvorrichtung zum horizontalen oder vertikalen Fixieren von Werkstücken
- Transportsicherung
- Seitliche Tragegriffe

2000-Watt-Kapp- und Gehrungssäge KGS 254 I Plus Induktionsmotor



Bestell-Nr. 0102540200

- Leiser Induktionsmotor - wartungsfrei und robust
- Mit Motorbremse
- Ergonomisch geformter Handgriff für bequemes und leichteres Arbeiten
- Flexible Arbeitsleuchte als Zubehör lieferbar

Max. Schnittbreite 90°/45° 305 mm/214 mm
 Max. Schnitttiefe 90°/45° 90 mm/54 mm
 Drehtellereinstellung links / rechts 47° / 60°
 Sägeblattneigung links / rechts 46° / 22,5°
 Sägeblatt Ø 254 x 30 mm
 Gewicht 32,5 kg



Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (60 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, hohe, seitlich verschiebbare Anschlagprofile, Materialklemme, Übergangsstück, Späneabsauganschlüsse, Laser

UVP ohne MwSt. **879,00**
 UVP mit MwSt. **1.046,01**

2000-Watt-Kapp- und Gehrungssäge KGS 254 Plus mit Zugfunktion



Bestell-Nr. 0102540300

- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl. Bei Belastung bleibt die Drehzahl nahezu konstant.
- Leistungsstarker Universalmotor
- Ergonomisch geformter Handgriff für bequemes und leichteres Arbeiten
- Flexible Arbeitsleuchte als Zubehör lieferbar

Max. Schnittbreite 90°/45° 305 mm/214 mm
 Max. Schnitttiefe 90°/45° 90 mm/54 mm
 Drehtellereinstellung links / rechts 47° / 60°
 Sägeblattneigung links / rechts 46° / 46°
 Sägeblatt Ø 254 x 30 mm
 Gewicht 24 kg



Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (60 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, hohe, seitlich verschiebbare Anschlagprofile, Materialklemme, Übergangsstück, Späneabsauganschlüsse, Laser

UVP ohne MwSt. **829,00**
 UVP mit MwSt. **986,51**

2200-Watt-Kapp- und Gehrungssäge KGS 315 Plus mit Zugfunktion



Bestell-Nr. 0103150000

- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl. Bei Belastung bleibt die Drehzahl nahezu konstant.
- Extrem leistungsstarker Universalmotor
- Ergonomisch geformter Handgriff für bequemes und leichteres Arbeiten
- Flexible Arbeitsleuchte als Zubehör lieferbar

Max. Schnittbreite 90°/45° 320 mm/223 mm
 Max. Schnitttiefe 90°/45° 120 mm/76 mm
 Drehtellereinstellung links / rechts 47° / 60°
 Sägeblattneigung links / rechts 46° / 46°
 Sägeblatt Ø 315 x 30 mm
 Gewicht 26 kg



Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (84 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, hohe, seitlich verschiebbare Anschlagprofile, Materialklemme, Übergangsstück, Späneabsauganschlüsse, Laser

UVP ohne MwSt. **999,00**
 UVP mit MwSt. **1.188,81**

2200-Watt-Kapp- und Gehrungssäge KGS 315 Plus mit Zugfunktion Set



Bestell-Nr. 690971000

- Set mit Maschinenständer KSU 401



Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (84 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, hohe, seitlich verschiebbare Anschlagprofile, Materialklemme, Übergangsstück, Späneabsauganschlüsse, Laser

UVP ohne MwSt. **1.099,00**
 UVP mit MwSt. **1.307,81**

KAPP-, GEHRUNGS- UND TISCHKREISSÄGE

1600-Watt-Kapp- und Tischkreissäge KGT 305 M



Bestell-Nr. 619004000

- Kapp- und Gehrungssäge mit zusätzlicher Tischkreissägenfunktion für Längsschnitte
- Schnelle Umrüstung von Kapp- auf Tischbetrieb
- Kompaktes Leichtgewicht, ideal für den mobilen Einsatz
- Einfacher Transport durch Sägekopfsicherung
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen, abnehmbar zum Unterlegen langer Paneele, Leisten usw.
- Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarterierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich

Schnitthöhe - Tischbetrieb 0-50 mm
 Schnittbreite - Kappbetrieb 90/45° 150 / 100 mm
 Schnitttiefe - Kappbetrieb 90/45° 102 / 70 mm
 Drehtellereinstellung links/rechts 52 / 52 °
 Sägeblattneigung links/rechts 47 / 2 °
 Sägeblatt 305 x 30 mm
 Gewicht 22 kg



Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt (56 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Parallelanschlag, Ablänganschlag, Materialklemme, Spänefangsack, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Schiebestock

UVP ohne MwSt.	699,00
UVP mit MwSt.	831,81

Maschinenständer
KSU 100



Maschinenständer
KSU 251



Maschinenständer
KSU 401



Maschinenständer
UMS



Zubehör Kapp- und Gehrungssägen

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Arbeitsleuchte	29,70	35,34	0910065173
Maschinenständer KSU 100	119,00	141,61	629004000
Maschinenständer KSU 251	185,00	220,15	629005000
Maschinenständer KSU 401	288,00	342,72	629006000
Maschinenträger KSU 251/401	50,50	60,10	629008000
Maschinenständer UMS	107,00	127,33	631317000
Wartungs- und Pflegespray	8,90	10,59	0911018691
Winkelanschlag KGT	89,50	106,51	0910009028
Werkstückauflage KSU 100	29,00	34,51	629009000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

UNTERFLURZUGKREISSÄGEN

GEMEINSAME MERKMALE

- Die mobile Profi-Säge mit den Funktionen und Vorteilen einer Kapp-Gehrungssäge, einer Unterflurzugkreissäge sowie einer Tischkreissäge
- Als Komplett-Set für vielfältige und hochwertige Arbeiten
- Schneller Aufbau des mitgelieferten Zubehörs
- Mobil durch geringes Gewicht
- Motor mit Überlastschutz und Softstarttechnologie
- In Sekunden umstellbar von Gehrungssägen- auf Tischkreissägenfunktion
- An allen Seiten des Maschinentisches einsetzbarer, hochwertiger und schwenkbarer Universalanschlag für Gehrungs- und Parallelschnitte
- Stufenlos schwenk- und höhenverstellbares Sägeblatt
- Integriertes, zusammenklappbares Untergestell mit Niveaueausgleich für sicheren Stand
- Präzise Werkstückauflage aus Aluminiumprofilen
- Seitenteil aus massivem Stahlblech
- Für Einphasen-Wechselstrom



1800-Watt-Unterflurzugkreissäge UK 290



Bestell-Nr. 0102900000

- 3 Maschinen in einer - Gehrungssäge, Unterflurzugsäge und Tischkreissäge
 - Ausbaubar zur Systemkreissäge
- Schnitthöhe 0 - 60 mm
Max. Schnitthöhe 90/45° 60 mm/42 mm
Sägeblatt Ø 220 x 30 mm
Zuglänge 290 mm
Gewicht 25 kg



Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (36 Zähne), einklappbares Untergestell, Universalanschlag, Schiebestock

VVP ohne MwSt. **1.099,00**
VVP mit MwSt. **1.307,81**

1800-Watt-Unterflurzugkreissäge UK 290 Set



Bestell-Nr. 0192901000

- 3 Maschinen in einer - Gehrungssäge, Unterflurzugsäge und Tischkreissäge
 - Schiebeschlitten, Tischverbreiterung und -verlängerung zum präzisen Sägen von großen Werkstücken
- Schnitthöhe 0 - 60 mm
Max. Schnitthöhe 90/45° 60 mm/42 mm
Sägeblatt Ø 220 x 30 mm
Zuglänge 290 mm
Gewicht 52 kg



Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (36 Zähne), einklappbares Untergestell, Universalanschlag, Schiebestock, Späneabsaugereinrichtung, Tischverbreiterung, Parallelanschlag, Tischverlängerung, Schiebeschlitten mit Anschlagprofil 700 mm

VVP ohne MwSt. **1.659,00**
VVP mit MwSt. **1.974,21**

2200-Watt-Unterflurzugkreissäge UK 333



Bestell-Nr. 0103330000

- Leistungsstarker Universalmotor und Drehzahlregelung durch Metabo VC-Elektronik
 - Achtfach kugelgelagerter Unterflur-Leichtlaufschlitten aus Aluminiumdruckguss für höchste Präzision
- Schnitthöhe 0 - 70 mm
Max. Schnitthöhe 90/45° 70 mm/49 mm
Sägeblatt Ø 220 x 30 mm
Zuglänge 333 mm
Gewicht 35,9 kg



Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (36 Zähne), einklappbares Untergestell, Universalanschlag, Schiebestock

VVP ohne MwSt. **1.399,00**
VVP mit MwSt. **1.664,81**

2200-Watt-Unterflurzugkreissäge UK 333 Set



Bestell-Nr. 0193330000

- Schiebeschlitten, Tischverbreiterung und -verlängerung zum präzisen Sägen von großen Werkstücken
 - Leistungsstarker Universalmotor und Drehzahlregelung durch Metabo VC-Elektronik
 - Achtfach kugelgelagerter Unterflur-Leichtlaufschlitten aus Aluminiumdruckguss für höchste Präzision
- Schnitthöhe 0 - 70 mm
Max. Schnitthöhe 90/45° 70 mm/49 mm
Sägeblatt Ø 220 x 30 mm
Zuglänge 333 mm
Gewicht 63 kg



Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (36 Zähne), einklappbares Untergestell, Universalanschlag, Schiebestock, Späneabsaugereinrichtung, Tischverbreiterung, Parallelanschlag, Tischverlängerung, Schiebeschlitten mit Anschlagprofil 700 mm

VVP ohne MwSt. **1.979,00**
VVP mit MwSt. **2.355,01**

Schiebeschlitten UK 290/UK 333



Tischverbreiterung UK 290 /
UK 333 / Flexo 500



Tischverlängerung UK 290/UK 333



Zubehör Unterflurzugkreissäge

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Fahrgestell UK 290/UK 333	62,50	74,38	0910064363
Parallelanschlag UK 290/UK 333	125,00	148,75	0910063707
Schiebeschlitten UK 290/UK 333	425,00	505,75	0910064347
Späneabsaugeinrichtung UK 290/UK 333	55,50	66,05	0910064371
Tischverbreiterung UK 290/UK 333	283,00	336,77	0910064401
Tischverlängerung UK 290/UK 333	231,00	274,89	0910064312
Wartungs- und Pflegespray	8,90	10,59	0911018691

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

TISCHKREISSÄGEN

GEMEINSAME MERKMALE

- Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche auf Baustelle und Montage
- Kabel und sämtliche Anbauteile für den Transport am Gehäuse verstaubar
- Durchzugsstarker Motor mit elektronischem Überlastschutz
- Motorbremse für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzföhrung
- Automatische Rükckstellung auf 0-45° nach Hinterschnitt
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
- Spaltkeil werkzeuglos versenkbar für verdeckte Schnitte und Transport
- Präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung für extragroÙe Auflagefläche
- 2-Punkt-Spanabsaugung für staubarmes Arbeiten

1500-Watt-Tischkreissäge TS 216 Floor



Bestell-Nr. 600676000

- Leichte Tischkreissäge, auch für den einhändigen Transport geeignet

Schnitthöhe 0 - 63 mm
 Max. Schnitthöhe 90/45° 63 mm/43 mm
 Max. Schnittgeschwindigkeit 57 m/s
 Sägeblatt Ø 216 x 30 mm
 Gewicht 23,2 kg



Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (30 Zähne), Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung (links), Tischverbreiterung (rechts), Späneabsaugeinrichtung, Gummikabel (3 m), Schiebstock

UVP ohne MwSt. **669,00**
 UVP mit MwSt. **796,11**

1500-Watt-Tischkreissäge TS 216 mit Untergestell/Trolleyfunktion



Bestell-Nr. 600667000

- Leichteste Tischkreissäge mit Trolleyfunktion, auch für den einhändigen Transport geeignet
- Integriertes Untergestell aus stabilem Aluminiumdruckguss (zum Patent angemeldet): Sekundenschnell ausgeklappt, mit sicherem Stand
- Sehr kompakt bei eingeklapptem Untergestell für bequemen Transport und platzsparende Lagerung

- Zweite Arbeitshöhe für bodennahes Sägen

Schnitthöhe 0 - 63 mm
 Max. Schnitthöhe 90/45° 63 mm/43 mm
 Max. Schnittgeschwindigkeit 57 m/s
 Sägeblatt Ø 216 x 30 mm
 Gewicht 28,5 kg



Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (30 Zähne), Untergestell, Hartgummireifen, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung (links), Tischverbreiterung (rechts), Späneabsaugeinrichtung, Gummikabel (3 m), Schiebstock

UVP ohne MwSt. **789,00**
 UVP mit MwSt. **938,91**

2000-Watt-Tischkreissäge TS 254 mit Untergestell und Trolleyfunktion



Bestell-Nr. 600668000

- Extrem leichte Tischkreissäge mit Trolleyfunktion für mehr Mobilität auf der Baustelle
- Integriertes Untergestell aus stabilem Aluminiumdruckguss (zum Patent angemeldet): Sekundenschnell ausgeklappt, mit sicherem Stand
- Sehr kompakt bei eingeklapptem Untergestell für bequemen Transport und platzsparende Lagerung
- Zweite Arbeitshöhe für bodennahes Sägen

Schnitthöhe Max. 0 - 87 mm
 Schnitthöhe 90/45° 87 mm / 50 mm
 Max. Schnittgeschwindigkeit 56 m/s
 Sägeblatt Ø 254 x 30 mm
 Gewicht inkl. Untergestell 33,4 kg



Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne), Untergestell, Hartgummireifen, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung (rechts), Sägeblatt-Depot, Späneabsaugeinrichtung, Gummikabel (3 m), Schiebstock

UVP ohne MwSt. **899,00**
 UVP mit MwSt. **1.069,81**

2000-Watt-Tischkreissäge TS 254 Set



Bestell-Nr. 690695000

- mit Allessauger ASR 25 L SC (siehe Seite 110)



Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne), Untergestell, Hartgummireifen, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung (rechts), Sägeblatt-Depot, Späneabsaugeinrichtung, Gummikabel (3 m), Schiebstock

UVP ohne MwSt. **1.089,00**
 UVP mit MwSt. **1.295,91**

2000-Watt-Tischkreissäge TS 254 SET



Bestell-Nr. 690889000

- mit Allessauger ASR 35 M ACP (siehe Seite 111)

Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne), Untergestell, Hartgummireifen, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung (rechts), Sägeblatt-Depot, Späneabsaugeinrichtung, Gummikabel (3 m), Schiebstock

UVP ohne MwSt. **1.419,00**
 UVP mit MwSt. **1.688,61**

TISCHKREISSÄGEN

GEMEINSAME MERKMALE

- Ideal zum Sägen von Kanthölzern, Brettern, Platten und holzähnlichen Materialien in der Werkstatt und auf der Baustelle
- Leiser Induktionsmotor mit Motorbremse und Überlastschutz - wartungsfrei und robust
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Komfortable Einstellung der Sägeblattneigung von vorne
- Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und verzinkte Tischplatte
- Gestell und Motor vormontiert

2000-Watt-Tischkreissäge TKHS 315 C - 2,0 WNB



Bestell-Nr. 0103152000

- Universelle Tischkreissäge in Basisausstattung
- Universalanschlag mit Magnetführung für exakte Längs- und Gehrungsschnitte
- Wartungsfreie Höhenverstellung des Sägeblatts

Schnitthöhe 0 - 85 mm
 Max. Schnitthöhe 90/45° 85 mm/60 mm
 Sägeblatt Ø 315 x 30 mm
 Schnittgeschwindigkeit 50 m/s
 Gewicht 62 kg



Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne), Fahrgestell inkl. Handgriffe, Universalanschlag, Tischverlängerung (550 x 800 mm), Späneabsaugereinrichtung, Schiebestock

UVP ohne MwSt. **299,00**
 UVP mit MwSt. **355,81**

2800-Watt-Tischkreissäge TKHS 315 C - 2,8 DNB



Bestell-Nr. 0103152100

- Drehmomentstarker Drehstrommotor

Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne), Fahrgestell inkl. Handgriffe, Universalanschlag, Tischverlängerung (550 x 800 mm), Späneabsaugereinrichtung, Schiebestock

UVP ohne MwSt. **329,00**
 UVP mit MwSt. **391,51**

3100-Watt-Tischkreissäge TKHS 315 M - 3,1 WNB



Bestell-Nr. 0103153100

- Präzise, leistungsstarke Tischkreissäge in Profi-Ausstattung - schnell gerüstet für jeden Einsatz
- Stabiler Parallelanschlag mit Schnellfixierung
- Winkelanschlag mit Anschlaglineal, auch als Schiebeshlitten verwendbar
- Stufenlos höhenverstellbares Sägeblatt
- Abklappbare Tischverlängerung

Schnitthöhe 0 - 85 mm
 Max. Schnitthöhe 90/45° 85 mm/53 mm
 Sägeblatt Ø 315 x 30 mm
 Schnittgeschwindigkeit 50 m/s
 Gewicht 75 kg



Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne), Fahrgestell inkl. Handgriffe, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung (600 x 800 mm), Späneabsaugereinrichtung, Schiebestock

UVP ohne MwSt. **629,00**
 UVP mit MwSt. **748,51**

4200-Watt-Tischkreissäge TKHS 315 M - 4,2 DNB



Bestell-Nr. 0103153300

- Drehmomentstarker Drehstrommotor

Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne), Fahrgestell inkl. Handgriffe, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung (600 x 800 mm), Späneabsaugereinrichtung, Schiebestock

UVP ohne MwSt. **669,00**
 UVP mit MwSt. **796,11**



Schiebeschlitten TKHS

Zubehör Tischkreissäge

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Schiebeschlitten TKHS	219,00	260,61	0910058967
Wartungs- und Pflegespray	8,90	10,59	0911018691

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

BAUKREISSÄGEN

GEMEINSAME MERKMALE

- Robuste Maschine für den Profi - universell einsetzbar
- Alle Metabo Baukreissägen entsprechen der aktuellen europäischen Sicherheitsnorm EN 1870-1
- Leichtgängige Sicherheitsschutzhaube für optimale Sägeblattabdeckung
- Spritzwassergeschützt
- Säge Tisch aus verzinktem Stahlblech
- In Tischplatte eingestanzte Skala zur Positionierung des Parallelanschlags
- Parallelanschlag mit schneller Exzenterklemmung
- Schiebstock griffbereit am Parallelanschlag
- Abschwenkbarer Winkelanschlag mit Keilschneidlade
- Verschleißfreie Motorbremse
- Motor-Überlastschutz
- Längs- und Querträger an der Tischplatte für höhere Steifigkeit
- Abklappbare Tischverlängerung
- Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion des Gestells, besonders verwindungssteif



3100-Watt-Baukreissäge BKS 400 Plus - 3,1 WNB



Bestell-Nr. 0104003000

- Für Einphasen-Wechselstrom

Schnitthöhe 127 mm
Schnittgeschwindigkeit 58 m/s
Sägeblatt Ø 400 x 30 mm
Gewicht 88 kg



Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt mit Flach-Trapezzahn (28 Zähne), Parallelanschlag, Winkelanschlag mit Keilschneidlade, Tischverlängerung, Schutzhaube, Kranhaken, Schiebstock

UVP ohne MwSt. **1.079,00**
UVP mit MwSt. **1.284,01**

4200-Watt-Baukreissäge BKS 400 Plus - 4,2 DNB



Bestell-Nr. 0104004000

- Für Drehstrom

Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt mit Flach-Trapezzahn (28 Zähne), Parallelanschlag, Winkelanschlag mit Keilschneidlade, Tischverlängerung, Schutzhaube, Kranhaken, Phasenwender, Schiebstock

UVP ohne MwSt. **999,00**
UVP mit MwSt. **1.188,81**

5500-Watt-Baukreissäge BKS 450 Plus - 5,5 DNB



Bestell-Nr. 0104605000

- Motor für den Dauerbetrieb ausgelegt (Abgabeleistung bei Betriebsart S1 100%)
- Für Drehstrom

Schnitthöhe 141 mm
Schnittgeschwindigkeit 64 m/s
Sägeblatt Ø 450 x 30 mm
Gewicht 90 kg



Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt mit Flach-Trapezzahn (32 Zähne), Parallelanschlag, Winkelanschlag mit Keilschneidlade, Tischverlängerung, Schutzhaube, Kranhaken, Phasenwender, Schiebstock

UVP ohne MwSt. **1.249,00**
UVP mit MwSt. **1.486,31**

5500-Watt-Baukreissäge BKH 450 Plus - 5,5 DNB



Bestell-Nr. 0104705000

- Patentierte Einhebel-Höhenverstellung zur besseren Anpassung an das zu schneidende Material und somit für sauberste Schnitte und erhöhte Sicherheit
- Motor für den Dauerbetrieb ausgelegt (Abgabeleistung bei Betriebsart S1 100%)
- Für Drehstrom

Schnitthöhe 20 - 140 mm
Schnittgeschwindigkeit 68 m/s
Sägeblatt Ø 450 x 30 mm
Gewicht 102 kg



Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt mit Flach-Trapezzahn (32 Zähne), Parallelanschlag, Winkelanschlag mit Keilschneidlade, Tischverlängerung, Schutzhaube, Kranhaken, Phasenwender, Schiebstock

UVP ohne MwSt. **1.549,00**
UVP mit MwSt. **1.843,31**

Zubehör Baukreissäge

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Späneabsaugstutzen BKS	136,00	161,84	0910008749
Späneabsaugstutzen BKH	124,00	147,56	0910006690
Wartungs- und Pflegespray	8,90	10,59	0911018691

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

BANDSÄGEN

GEMEINSAME MERKMALE

- Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte
- Ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungräder mit Gummibeschichtung
- Justierbare HSS-Präzisionsdreirollenführung des Sägeblattes oben und unten für exakte Schnittergebnisse
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Werkzeuglose Höhenverstellung des Sägeblattschutzes
- LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle
- Externe Absaugung für staubarmes Arbeiten möglich



400-Watt-Bandsäge BAS 261 Precision



Bestell-Nr. 619008000

- Schwenkbarer Grauguss-Sägetisch für Neigungsschnitte
- Werkzeugloses Türöffnen für einfachen Sägeblattwechsel

Schnitthöhe 103 mm
Durchlassbreite 245 mm
Schnittgeschwindigkeit 735 m/min
Gewicht 32,5 kg



Lieferumfang: A6 Universal-Bandsägeblatt, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm), Schiebstock	UVP ohne MwSt.	335,00
	UVP mit MwSt.	398,65

900-Watt-Bandsäge BAS 318 Precision WNB mit Untergestell



Bestell-Nr. 619009000

- Zwei Schnittgeschwindigkeiten für unterschiedliche Anwendungen und Materialien
 - Komfortable Neigungsverstellung des Grauguss-Sägetisches für präzise Neigungsschnitte durch Zahnkranzführung
 - Schnellspannhebel und werkzeugloses Türöffnen für einfachen Sägeblattwechsel
 - Blattspannanzeige mit Skala zur Kontrolle der Blattspannung
 - Schublade für einfache Entsorgung der aufgefangenen Sägespäne
 - Ausziehbare Tischerweiterung zur sicheren Bearbeitung von großen Werkstücken
 - Untergestell mit Räder für komfortablen Positionswechsel
- Schnitthöhe 170 mm
Durchlassbreite 307 mm
Schnittgeschwindigkeit 410 / 880 m/min
Gewicht 79 kg



Lieferumfang: A6 Universal-Bandsägeblatt, Untergestell, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm), Staubfangbehälter, Schiebstock	UVP ohne MwSt.	719,00
	UVP mit MwSt.	855,61

900-Watt-Bandsäge BAS 318 Precision DNB mit Untergestell



Bestell-Nr. 619010000

- Für Drehstrom

Lieferumfang: A6 Universal-Bandsägeblatt, Untergestell, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm), Staubfangbehälter, Schiebstock	UVP ohne MwSt.	749,00
	UVP mit MwSt.	891,31

1500-Watt-Bandsäge BAS 505 Precision WNB



Bestell-Nr. 605052000

- Hohe Präzision und Stabilität für professionelle Anwendungen
 - Werkzeugloses Türöffnen; Schutz durch Sicherheitsendschalter
 - Werkzeuglose Höhenverstellung des Sägeblattschutzes
 - Blattspannanzeige mit Skala
 - Werkzeuglos einstellbare Präzisionsdreirollenführung mit HSS-Rollen
 - Große, ausgewuchtete Bandsägerollen; gummi belegt
 - Stabiler Parallelanschlag
 - Externe Absaugung möglich (GS-staubgeprüft)
 - Große Schnitthöhe mit Schnitthöhenanzeige
 - Stabile Bauweise durch Stahlblech-Konstruktion
- Grauguss-Sägetisch stufenlos schwenkbar bis 20°

Schnitthöhe 280 mm
 Durchlassbreite 440 mm
 Schnittgeschwindigkeit 430/1.020 m/min
 Gewicht 133 kg



Lieferumfang: A6 Universal-Bandsägeblatt, Parallelanschlag, Absaugstutzen (Ø 100 mm)

UVP ohne MwSt.	1.999,00
UVP mit MwSt.	2.378,81

1900-Watt-Bandsäge BAS 505 Precision DNB



Bestell-Nr. 605053000

- Für Drehstrom

Lieferumfang: A6 Universal-Bandsägeblatt, Parallelanschlag, Absaugstutzen (Ø 100 mm)

UVP ohne MwSt.	2.099,00
UVP mit MwSt.	2.497,81

Zubehör Bandsägen

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Wartungs- und Pflegespray	8,90	10,59	0911018691

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.



2200-Watt-Hobelmaschine HC 260 C - 2,2 WNB



Bestell-Nr. 0114026000

- Zum plangenaunen, winkelligen Abrichten roher Hölzer
 - Stabiles Vorschubgetriebe
 - Dickentisch aus massivem abriebfestem Grauguss
 - Bequemes Einstellen der Höhe durch Handkurbel
 - Abrichttisch aus Aluminiumguss
 - Hobelmesser mit doppelter Schneide
 - Abrichtanschlag schwenkbar 90°-45°
 - Umfangreiches Zubehör
 - Für Einphasen-Wechselstrom
- Spanabnahme
- Abrichten 0 - 3 mm
Durchlasshöhe/-breite 160 mm/260 mm
Gewicht 71 kg



Lieferumfang: eingebaute Einwegwendehobelmesser, kurzer, schwenkbarer Fügeanschlag, Spanauswurfhaube, Schiebestock, Absaugstutzen

UVP ohne MwSt. **1.049,00**
UVP mit MwSt. **1.248,31**

2800-Watt-Hobelmaschine HC 260 C - 2,8 DNB



Bestell-Nr. 0114026100

- Holzstaub geprüft nach TRGS 553 durch FPH
- Für Drehstrom

Lieferumfang: eingebaute Einwegwendehobelmesser, kurzer, schwenkbarer Fügeanschlag, Spanauswurfhaube, Schiebestock, Absaugstutzen

UVP ohne MwSt. **1.099,00**
UVP mit MwSt. **1.307,81**

1800-Watt-Dickenhobel DH 330



Bestell-Nr. 0200033000

- Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht
 - Seitliche Tiefenrasteinstellung
 - Große Tischlänge
 - Leistungsstarker Universalmotor für durchzugsstarken Antrieb und gleichmäßiges Hobelbild
 - Präzise Spandickeneinstellung für schnelles und exaktes Hobeln
 - Große Zufuhr- und Abnahmetische unterstützen die Durchführung langer Materialien; für optimale Hobelergebnisse
 - Hobelwerkverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Verstellen der Spanabnahme-Einstellung und garantiert präzises Arbeitsergebnisse
 - Für Einphasen-Wechselstrom
- Spanabnahme 0 - 3 mm
Durchlasshöhe/-breite 152 mm/330 mm
Gewicht 35 kg



Lieferumfang: 2 eingebaute HSS-Wendehobelmesser, Schiebestock, Absaugstutzen

UVP ohne MwSt. **799,00**
UVP mit MwSt. **950,81**

Fahreinrichtung HC 260



Rollenständer



Zubehör Hobelmaschinen

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Fahreinrichtung HC 260	75,00	89,25	0911003783
Wartungs- und Pflegespray	8,90	10,59	0911018691
Waxilit - Gleitmittel 1000 g Dose	29,00	34,51	4313062258
Waxilit - Gleitmittel 70 g Dose	10,50	12,50	0911001071

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

Zubehör Rollenständer für alle Tischkreissägen, Baukreissägen und Hobelmaschinen

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Rollenständer RS 420	93,00	110,67	0910053353

KOMPRESSOREN BASIC

GEMEINSAME MERKMALE

- Leistungstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen
- Für Einphasen-Wechselstrom
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierter Zuggriff für komfortable Handhabung
- Gummierter, stabile Räder für den mobilen Einsatz
- Keine Prüfung vor Inbetriebnahme notwendig
- Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung



Kompressor Basic 250-24 W OF



Bestell-Nr. 601532000

- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
- Nennaufnahmeleistung 1,5 kW
 Ansaugleistung 220 l/min
 Füllleistung 120 l/min
 Max. Druck 8 bar
 Kesselgröße 24 l
 Gewicht 24 kg



Lieferumfang: Universal-Schnellkupplung, Zuggriff mit Gummierung

UVP ohne MwSt. **169,00**
 UVP mit MwSt. **201,11**

Kompressor Basic 250-50 W OF



Bestell-Nr. 601535000

- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
- Nennaufnahmeleistung 1,5 kW
 Ansaugleistung 220 l/min
 Füllleistung 120 l/min
 Max. Druck 8 bar
 Kesselgröße 50 l
 Gewicht 29 kg



NEU

Lieferumfang: Universal-Schnellkupplung, Zuggriff mit Gummierung

UVP ohne MwSt. **259,00**
 UVP mit MwSt. **308,21**

Kompressor Basic 280-50 W OF



Bestell-Nr. 601529000

- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
- Nennaufnahmeleistung 1,7 kW
 Ansaugleistung 280 l/min
 Füllleistung 140 l/min
 Max. Druck 8 bar
 Kesselgröße 50 l
 Gewicht 30 kg



NEU

Lieferumfang: Universal-Schnellkupplung, Zuggriff mit Gummierung

UVP ohne MwSt. **325,00**
 UVP mit MwSt. **386,75**

Kompressor Basic 250-24 W



Bestell-Nr. 601533000

- Ölgeschmierter Kolbenverdichter
- Nennaufnahmeleistung 1,5 kW
 Ansaugleistung 200 l/min
 Füllleistung 110 l/min
 Max. Druck 8 bar
 Kesselgröße 24 l
 Gewicht 27 kg



Lieferumfang: Universal-Schnellkupplung, Zuggriff mit Gummierung

UVP ohne MwSt. **159,00**
 UVP mit MwSt. **189,21**

Kompressor Basic 250-50 W



Bestell-Nr. 601534000

- Ölgeschmierter Kolbenverdichter
- Nennaufnahmeleistung 1,5 kW
 Ansaugleistung 200 l/min
 Füllleistung 110 l/min
 Max. Druck 8 bar
 Kesselgröße 50 l
 Gewicht 32 kg



Lieferumfang: Universal-Schnellkupplung, Zuggriff mit Gummierung

UVP ohne MwSt. **249,00**
 UVP mit MwSt. **296,31**

KOMPRESSOREN POWER

GEMEINSAME MERKMALE

- Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen
- Für Einphasen-Wechselstrom
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt und gut sichtbar
- Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierete Standfüße für optimale Standsicherheit



Kompressor Power 180-5 W OF



Bestell-Nr. 601531000

- Tragbarer Montagekompressor - ideal zum Tackern und Nageln sowie zum Abdrücken von Rohrleitungen

Ansaugleistung 160 l/min
 Füllleistung 90 l/min
 Max. Druck 8 bar
 Nennaufnahmeleistung 1,1 kW
 Kesselgröße 5 l
 Gewicht 16 kg



Lieferumfang: Universal-Schnellkupplung

UVP ohne MwSt. **179,00**
 UVP mit MwSt. **213,01**

Kompressor Power 250-10 W OF



Bestell-Nr. 601544000

- Tragbarer Montagekompressor - ideal zum Tackern und Nageln sowie zum Abdrücken von Rohrleitungen
- Kranösen für den sicheren und einfachen Transport auf der Baustelle

Ansaugleistung 220 l/min
 Füllleistung 120 l/min
 Max. Druck 10 bar
 Nennaufnahmeleistung 1,5 kW
 Kesselgröße 10 l
 Gewicht 24 kg



Lieferumfang: 2 Universal-Schnellkupplungen

UVP ohne MwSt. **259,00**
 UVP mit MwSt. **308,21**

Kompressor Power 280-20 W OF



Bestell-Nr. 601545000

- Gummierete, stabile Räder und Zuggriff für mobilen Einsatz
- Befestigungs- und Transportmöglichkeit für Metaloc und andere gängige Koffersysteme
- Kranösen für den sicheren und einfachen Transport auf der Baustelle

Ansaugleistung 280 l/min
 Füllleistung 150 l/min
 Max. Druck 10 bar
 Nennaufnahmeleistung 1,7 kW
 Kesselgröße 20 l
 Gewicht 40 kg



Lieferumfang: 2 Universal-Schnellkupplungen

UVP ohne MwSt. **499,00**
 UVP mit MwSt. **593,81**

Kompressor Power 400-20 W OF



Bestell-Nr. 601546000

- Besonders geräusch- und vibrationsarm
- Gummierete, stabile Räder und Zuggriff für mobilen Einsatz
- Befestigungs- und Transportmöglichkeit für Metaloc und andere gängige Koffersysteme
- Kranösen für den sicheren und einfachen Transport auf der Baustelle

Ansaugleistung 330 l/min
 Füllleistung 200 l/min
 Max. Druck 10 bar
 Nennaufnahmeleistung 1,7 kW
 Kesselgröße 20 l
 Gewicht 47 kg



Lieferumfang: 2 Universal-Schnellkupplungen

UVP ohne MwSt. **999,00**
 UVP mit MwSt. **1.188,81**

Kompressor Power 400-20 W OF SET



Bestell-Nr. 690892000



Lieferumfang: 2 Universal-Schnellkupplungen, Druckluft-Klammergerät DKG 114-65, MetaLoc IV, Druckluftschlauch SUPERAIR 10 X 2,75 mm / 10 m

UVP ohne MwSt. **1.239,00**
 UVP mit MwSt. **1.474,41**

KOMPRESSOREN MEGA

GEMEINSAME MERKMALE

- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf
- Ölgeschmierter Kolbenverdichter
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck und verbesserte Luftqualität durch Filterdruckminderer mit Manometer und Nebelöler*
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
- Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung
- Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck*
- Große, gummierte Räder für komfortablen Transport
- Lenkrollen mit Feststellbremse für hohe Wendigkeit
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel*
- Ergonomischer, langer Zuggriff mit integrierter Kabelaufwicklung*
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

* entfällt bei Mega 350-50 W, 350-100 W/D



Kompressor Mega 350-50 W



Bestell-Nr. 601589000

- Für Einphasen-Wechselstrom
 - Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
 - Gummierte Standfüße für optimale Stand-sicherheit
 - Zuggriff für mobilen Einsatz
- Nennaufnahmeleistung 2,2 kW
 Ansaugleistung 320 l/min
 Füllleistung 250 l/min
 Max. Druck 10 bar
 Kesselgröße 50 l
 Gewicht 52 kg



Lieferumfang: 2 Universal-Kupplungen

UVP ohne MwSt. **679,00**
 UVP mit MwSt. **808,01**

Kompressor Mega 350-100 D



Bestell-Nr. 601539000

- Für Drehstrom
 - Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Filterdruckminderer mit Manometer
- Nennaufnahmeleistung 2,2 kW
 Ansaugleistung 320 l/min
 Füllleistung 250 l/min
 Max. Druck 10 bar
 Kesselgröße 90 l
 Gewicht 69 kg



Lieferumfang: 3 Universal-Kupplungen

UVP ohne MwSt. **719,00**
 UVP mit MwSt. **855,61**

Kompressor Mega 350-100 W



Bestell-Nr. 601538000

- Für Einphasen-Wechselstrom

Lieferumfang: 3 Universal-Kupplungen

UVP ohne MwSt. **699,00**
 UVP mit MwSt. **831,81**

Kompressor Mega 400-50 W



Bestell-Nr. 601536000

- Für Einphasen-Wechselstrom
- Nennaufnahmeleistung 2,2 kW
 Ansaugleistung 400 l/min
 Füllleistung 300 l/min
 Max. Druck 10 bar
 Kesselgröße 50 l
 Gewicht 73 kg



Lieferumfang: 3 Universal-Kupplungen

UVP ohne MwSt. **779,00**
 UVP mit MwSt. **927,01**

Kompressor Mega 400-50 D



Bestell-Nr. 601537000

- Für Drehstrom

Lieferumfang: 3 Universal-Kupplungen

UVP ohne MwSt. **799,00**
 UVP mit MwSt. **950,81**

Kompressor Mega 550-90 D



Bestell-Nr. 601540000

- Zweistufige Verdichtung für besonders hohe Leistung und lange Lebensdauer
 - Für Drehstrom
 - Ölgeschmierter 2-Zylinder-Kolbenverdichter für hohe Luftliefermenge
- Nennaufnahmeleistung 3 kW
 Ansaugleistung 510 l/min
 Füllleistung 395 l/min
 Max. Druck 11 bar
 Kesselgröße 90 l
 Gewicht 103 kg



Lieferumfang: 3 Universal-Kupplungen

UVP ohne MwSt. **1.049,00**
 UVP mit MwSt. **1.248,31**

Kompressor Mega 700-90 D



Bestell-Nr. 601542000

- Zweistufige Verdichtung für besonders hohe Leistung und lange Lebensdauer
 - Für Drehstrom
 - Ölgeschmierter 2-Zylinder-Kolbenverdichter für hohe Luftliefermenge
 - Nachkühler für weniger Kondenswasserbildung
- Nennaufnahmeleistung 4 kW
 Ansaugleistung 650 l/min
 Füllleistung 520 l/min
 Max. Druck 11 bar
 Kesselgröße 90 l
 Gewicht 119 kg



Lieferumfang: 3 Universal-Kupplungen

UVP ohne MwSt. **1.449,00**
 UVP mit MwSt. **1.724,31**

WELCHER KOMPRESSOR FÜR WELCHES WERKZEUG?

Druckluftwerkzeuge, die gereinigte, geölte Druckluft benötigen	Typ	Basic 250-24 W OF				Power 180-W OF				Mega 400-50 W			
		Basic 250-24 W	Basic 250-50 W OF	Basic 250-50 W	Power 250-10 W OF	Power 280-20 W OF	Power 400-20 W OF	Mega 400-50 D	Mega 350-50 W	Mega 350-100 W	Mega 350-100 D	Mega 550-90 D	Mega 700-90 D
Druckluft-Schlagschrauber	DSSW 360 Set 1/2"		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	DSSW 475-1/2"		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	DSSW 930-1/2"		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	DSSW 1690-3/4"											<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	DSSW 2440-1"										<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Druckluft-Ratschenschrauber	DRS 68 Set 1/2"		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	DRS 35-1/4"		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	DRS 95-1/2"		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Druckluft-Schrauber	DS 14							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Druckluft-Bohrmaschine	DB 10							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Druckluft-Meißelhammer	DMH 30 Set						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
	DMH 290 Set						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
Druckluft-Karosseriesäge	DKS 10 Set							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Druckluft-Geradschleifer	DG 25 Set							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	DG 700											<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	DG 700 L											<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Druckluft-Winkelschleifer	DW 125											<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	DW 125 Quick											<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Druckluft-Bandfeile	DBF 457											<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Druckluft-Exzenterschleifer	DSX 150											<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Druckluft-Klammer-Nagelgerät	DKNG 40/50	<input checked="" type="checkbox"/>											
Druckluft-Klammergerät	DKG 80/16	<input checked="" type="checkbox"/>											
	DKG 90/40	<input checked="" type="checkbox"/>											
	DKG 114/65	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
Druckluft-Pinnagler	DPN 25	<input checked="" type="checkbox"/>											
Druckluft-Stauchkopfnagler	DSN 50	<input checked="" type="checkbox"/>											
Druckluft-Fettpresse	DFP 400	<input checked="" type="checkbox"/>											

WELCHER KOMPRESSOR FÜR WELCHES WERKZEUG?

	Typ	Basic 250-24 W OF				Power 180-W OF				Mega							
		Basic 250-24 W	Basic 250-50 W OF	Basic 250-50 W	Power 250-10 W OF	Power 280-20 W OF	Power 400-20 W OF	Mega 400-50 W	Mega 400-50 D	Mega 350-50 W	Mega 350-100 W	Mega 350-100 D	Mega 550-90 D	Mega 700-90 D			
Ölfreie Druckluftwerkzeuge, die gereinigte, ölfreie Druckluft benötigen	FSP 100	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	FSP 600	□	□	□	□		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	FSP 1000 S	□	□	□	□		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	FSP 600 HVLP						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	FSP 600 LVLP	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Sandstrahlpistole	SSP 1000													□	■		
Sprühpistole	SPP 1000	□	□	□	□		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Kombi-Sprühpistole	UBS 1000						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Druckluft-Kartuschenpistole	DKP 310	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Reifenfüllmessgerät	RF 60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	RF 60 G	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	RF 80 G	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	RF 80 D	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Blaspistole	BP 10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	BP 210	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	BP 200	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	BP 500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Blaspistole Alu	BPA 15	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	BPA 15 S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Druckluft-Werkzeugset	LPZ 4 Set	□	□	□	□		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	LPZ 7 Set	□	□	□	□		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

= gut geeignet/für Dauereinsatz bei Nutzung eines Werkzeugs je Kompressor

= bedingt geeignet/für kurzen Einsatz



Druckluft-Schlagschrauber DSSW 360 Set 1/2"



Bestell-Nr. 604118500

- Robuster Schlagschrauber für Reifenwechsel, Reparatur und Montage
 - Rechts-Linkslauf
 - Ergonomisch geformter, gummierter Griff für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten
 - Abluftführung durch Handgriff
 - Drehrichtungsänderung rechts/links über Schaltknopf
 - Anzugsmoment auf zwei Stufen einstellbar
 - Langlebiges Hammerschlagwerk
 - Zum Verschrauben von Radbolzen am Pkw, bei Montage und Reparatur
- Arbeitsdruck 6,2 bar
Luftbedarf 6 l/s
Löse-/Drehmoment 360 Nm
Gewicht 2 kg



Lieferumfang: EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4", 10 Steckschlüssel (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm), Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148, Öl-Fläschchen, Kunststoffkoffer, Verlängerung

UVP ohne MwSt.

99,00

UVP mit MwSt.

117,81

Druckluft-Schlagschrauber DSSW 475-1/2"



Bestell-Nr. 601548000

- Universell einsetzbar zum Verschrauben von Radbolzen am PKW, für Montagearbeiten und Reparaturen
 - Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
 - Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
 - Ergonomische Rechts-/Linksumschaltung mit komfortabler Einhandbedienung
 - Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
 - Anzugsmoment in drei Stufen einstellbar für unterschiedliche Schraubfälle
- Arbeitsdruck 6,2 bar
Luftbedarf 7 l/s
Lösedrehmoment 475 Nm
Gewicht 1,2 kg



Lieferumfang: EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4", Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148, Öl-Fläschchen

UVP ohne MwSt.

185,00

UVP mit MwSt.

220,15

Druckluft-Schlagschrauber DSSW 930-1/2"



Bestell-Nr. 601549000

- Universell einsetzbar zum Verschrauben von Radbolzen am PKW, für Montagearbeiten und Reparaturen
 - Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
 - Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
 - Ergonomische Rechts-/Linksumschaltung mit komfortabler Einhandbedienung
 - Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
 - Anzugsmoment in drei Stufen einstellbar für unterschiedliche Schraubfälle
- Arbeitsdruck 6,2 bar
Luftbedarf 9 l/s
Lösedrehmoment 930 Nm
Gewicht 1,8 kg



Lieferumfang: EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4", Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148, Öl-Fläschchen

UVP ohne MwSt.

195,00

UVP mit MwSt.

232,05

Druckluft-Schlagschrauber DSSW 1690-3/4"



Bestell-Nr. 601550000

- Universell einsetzbar zum Verschrauben von Radbolzen an PKWs und Transportern, für Montagearbeiten und Reparaturen
 - Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
 - Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
 - Ergonomische Rechts-/Linksumschaltung mit komfortabler Einhandbedienung
 - Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
- Anzugsmoment in drei Stufen einstellbar für unterschiedliche Schraubfälle

Arbeitsdruck 6,2 bar
 Lösedrehmoment 1.690 Nm
 Luftbedarf 10,5 l/s
 Gewicht 3,5 kg



Lieferumfang: EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4", Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148, Öl-Fläschchen

UVP ohne MwSt.	529,00
UVP mit MwSt.	629,51

Druckluft-Schlagschrauber DSSW 2440-1"



Bestell-Nr. 601551000

- Großer Bügelhandgriff für eine ergonomische Arbeitshaltung
 - Verlängerte Antriebsspindel für Schraubarbeiten an Tiefbettfelgen
 - Robuster und leistungsstarker Schlagschrauber für Schwerstarbeiten im LKW-Service
- Arbeitsdruck 6,2 bar
 - Luftbedarf 13 l/s
 - Lösedrehmoment 2.440 Nm
 - Gewicht 7,3 kg



Lieferumfang: EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/2", Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148, Öl-Fläschchen

UVP ohne MwSt.	849,00
UVP mit MwSt.	1.010,31



DRUCKLUFT-RATSCHENSCHRAUBER

GEMEINSAME MERKMALE

- Kompakte Bauform

Druckluft-Ratschenschrauber DRS 35-1/4"



Bestell-Nr. 601552000

- Für alle Anwendungen im Kfz-Bereich bestens geeignet
- Für sämtliche Schraubarbeiten universell einsetzbar
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Leistungsstarkes Planetengetriebe für lange Lebensdauer und optimale Kraftübertragung
- Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
- Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
- Ergonomische Rechts-/Links-Umschaltung

Arbeitsdruck 6,2 bar
Luftbedarf 390 l/min
Vierkantaufnahme 1/4"
Drehzahl 270 /min
Lösedrehmoment 35 Nm
Gewicht 0,53 kg



Lieferumfang: EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4", Öl-Fläschchen

UVP ohne MwSt.	115,00
UVP mit MwSt.	136,85

Druckluft-Ratschenschrauber DRS 68 Set 1/2"



Bestell-Nr. 604119500

- Einfache Drehrichtungseinstellungen am Ratschenkopf
- Für sämtliche Schraubarbeiten: z.B. Reparaturen am PKW, Stahlbau etc.
- Ergonomische Rechts-/Links-Umschaltung
- Ergonomisches, teilweise gummiertes Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
- Eingebaute Drehzahlregulierung
- Drehbare Abluftführung seitlich am Gehäuse
- Arbeitsdruck 6,2 bar
- Luftbedarf 220 l/min
- Drehzahl 175 /min
- Lösedrehmoment 68 Nm
- Gewicht 1,2 kg



Lieferumfang: EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4", Stecknippel 1/4", Verlängerung 75 mm (für Schraubendrehereinsätze bzw. für Steckschlüssel), 7 Steckschlüssel (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm), Öl-Fläschchen, Kardangelenke, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt.	99,00
UVP mit MwSt.	117,81

Druckluft-Ratschenschrauber DRS 95-1/2"



Bestell-Nr. 601553000

- Für alle Anwendungen im Kfz-Bereich bestens geeignet
- Für sämtliche Schraubarbeiten universell einsetzbar
- Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Leistungsstarkes Planetengetriebe für lange Lebensdauer und optimale Kraftübertragung
- Anwenderfreundliche, drehbare Abluftführung: keine Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
- Ergonomische Rechts-/Links-Umschaltung
- Arbeitsdruck 6,2 bar
- Luftbedarf 450 l/min
- Vierkantaufnahme 1/2"
- Drehzahl 160 /min
- Lösedrehmoment 95 Nm
- Gewicht 1,2 kg



Lieferumfang: EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4", Öl-Fläschchen

UVP ohne MwSt.	125,00
UVP mit MwSt.	148,75

DRUCKLUFT-SCHRAUBER

Druckluft-Schrauber DS 14



Bestell-Nr. 604117000

- Handlicher Schrauber für Montagearbeiten
 - Ergonomisch geformter, gummierter Griff für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten
 - ergonomische Rechts-/Links-Umschaltung
 - Pistolenform
 - Einstellbares Drehmoment von 5 bis 14 Nm
 - Bithalter für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel
 - Abluftführung durch Handgriff
- Arbeitsdruck 6,2 bar
Luftbedarf 340 l/min
Drehzahl 1.800 /min
Lösedrehmoment 5-14 Nm
Gewicht 1,2 kg



Lieferumfang: EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4", Stecknippel, Öl-Fläschchen

UVP ohne MwSt. **135,00**
UVP mit MwSt. **160,65**

DRUCKLUFT-BOHRMASCHINE

Druckluft-Bohrmaschine DB 10



Bestell-Nr. 604120000

- Sehr handliches Gerät für ermüdungsarmes Arbeiten
 - Ergonomisch geformter, gummierter Griff für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten
 - Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Drehzahl von 1.800 /min
 - Ergonomische Rechts-/Linksumschaltung
 - Abluftführung durch Handgriff
- Arbeitsdruck 6,2 bar
Luftbedarf 360 l/min
Drehzahl 1.800 /min
Bohrfutterspannweite 3 - 10 mm
Gewicht 1,2 kg



Lieferumfang: EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4", Stecknippel, Öl-Fläschchen

UVP ohne MwSt. **115,00**
UVP mit MwSt. **136,85**

Qualitätszubehör von Metabo für Schrauber und Bohrmaschinen finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

DRUCKLUFT-MEISSELHÄMMER

Druckluft-Meißelhammer DMH 30 Set



Bestell-Nr. 604115500

- Leichter, handlicher Meißelhammer
 - Ideal zum Putz- und Fliesenabschlagen und für leichte Stemmarbeiten
 - Ergonomisch geformter, gummierter Griff für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten
 - Abluftführung durch Handgriff
- Arbeitsdruck 6,2 bar
Luftbedarf 280 l/min
Schlagzahl 3.000/min
Aufnahme Sechskant 10 mm
Gewicht 2,0 kg



Lieferumfang: EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4", Schnellspannfeder, 4 Meißel, Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148, Öl-Fläschchen, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **95,00**
UVP mit MwSt. **113,05**

Druckluft-Meißelhammer DMH 290 Set



Bestell-Nr. 601561500

- Leichter, handlicher Meißelhammer
 - Zur Bearbeitung von Blech und Stein
 - Für Arbeiten im Karosseriebereich
 - Geeignet für Arbeiten am Bau in Mauerwerk, Ziegel und Gasbeton
 - Ideal zum Putz- und Fliesenabschlagen und für leichte Stemmarbeiten
 - Rückschlagsdämpfung zur Reduzierung von Vibrationen
 - Langer Kolbenanschlag mit hoher Kraftübertragung für effektives Arbeiten und schnellen Arbeitsfortschritt
 - Abluftführung durch Handgriff
 - Schnellwechselfutter: für schnelles und werkzeugloses Wechseln der Meißel
 - Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Arbeitsdruck 6,2 bar
Aufnahme 10 mm
Luftbedarf 330 l/min
Schlagzahl 2.900 /min
Gewicht 1,7 kg



Lieferumfang: EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4", Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148, 3 Meißel, Schnellwechselfutter, Kunststoffkoffer, Öl-Fläschchen

UVP ohne MwSt. **229,00**
UVP mit MwSt. **272,51**

DRUCKLUFT-KAROSSERIESÄGE

Druckluft-Karoseriesäge DKS 10 Set



Bestell-Nr. 601560500

- Geeignet zum Schneiden von Blechen, Kunststoffen, Aluminium, Holz und Fiberglas
- Geringe Vibrationen für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb
- Magnesiumgehäuse: besonders leicht und robust
- Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
- Schallgedämpfter Luftaustritt für geräuschreduziertes Arbeiten

- Exakte Sägeblattführung für hohe Schnittleistung und saubere Schnittkanten
- Schutzbügel justierbar: exaktes Einstellen der Schnitttiefe
- Sicherheitshebel verhindert unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine



Arbeitsdruck 6,2 bar
 Luftbedarf 420 l/min
 Schnittstärke
 - Aluminium 4 mm
 - Stahl 3 mm
 Gewicht 0,65 kg

Lieferumfang: EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4", je 5 Sägeblätter (18 Zähne, 24 Zähne, 32 Zähne), Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer, Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148, Öl-Fläschchen

UVP ohne MwSt. **229,00**
 UVP mit MwSt. **272,51**

Zubehör Karoseriesäge

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Sägeblatt 10X14Z KS 6000	30,00	35,70	0901063087
Sägeblatt 10X24Z KS 6000	30,00	35,70	0901063095
Sägeblatt 10X32Z KS 6000	30,00	35,70	0901063109

DRUCKLUFT-WINKELSCHLEIFER

Druckluft-Winkelschleifer DW 125



Bestell-Nr. 601556000

- Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien
- Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
- Schallgedämpfter Luftaustritt für geräuschreduziertes Arbeiten
- Sicherheitshebel verhindert unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine

- Für die Verwendung mit Schrubb- und Trennscheiben Ø 125 mm



Schleifscheiben-Ø 125 mm
 Arbeitsdruck 6,2 bar
 Luftbedarf 500 l/min
 Spindelgewinde M 14
 Gewicht 1,8 kg

Lieferumfang: EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4", Sechskantschlüssel, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, Schutzhaube für Teller, Maulschlüssel, Öl-Fläschchen

UVP ohne MwSt. **219,00**
 UVP mit MwSt. **260,61**

Qualitätszubehör von Metabo für Stabschleifer und Winkelschleifer finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

Druckluft-Winkelschleifer DW 125 Quick



Bestell-Nr. 601557000

- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar in 8 Positionen
- Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung zum Schutz der Gesundheit

Schleifscheiben-Ø 125 mm
 Arbeitsdruck 6,2 bar
 Luftbedarf 500 l/min
 Spindelgewinde M 14
 Gewicht 2 kg



Lieferumfang: EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4", Sechskantschlüssel, Anti-Vibrationshandgriff, Schutzhaube für Teller, Öl-Fläschchen

UVP ohne MwSt. **259,00**
 UVP mit MwSt. **308,21**

Qualitätszubehör von Metabo für Stabschleifer und Winkelschleifer finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

DRUCKLUFT-GERADSCHLEIFER

GEMEINSAME MERKMALE

- Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren
- Mit Sicherheitshebel

Druckluft-Geradschleifer DG 25 Set



Bestell-Nr. 604116500

- Eingebaute Drehzahlregulierung
 - Ergonomisches, teilweise gummiertes Gehäuse: kalteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
 - Drehbare Abluftführung seitlich am Gehäuse
- Arbeitsdruck 6,2 bar
Luftbedarf 300 l/min
Drehzahl 25.000 /min
Gewicht 0,43 kg



Lieferumfang: EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4", je 5 Schleifstifte (3 und 6 mm), 2 Maulschlüssel (13 mm, 16 mm), Stecknippel 1/4", 2 Spannzangen (3 mm, 6 mm), Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **69,00**
UVP mit MwSt. **82,11**

Druckluft-Geradschleifer DG 700



Bestell-Nr. 601554000

- Besonders leistungsstark für den anspruchsvollen Einsatz
 - Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien
 - Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
 - Ergonomisches, kalteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
 - Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
- Schallgedämpfter Luftaustritt für geräuschrduziertes Arbeiten
 - Kompakte Baugröße für bequeme Einhandbedienung
- Arbeitsdruck 6,2 bar
Luftbedarf 600 l/min
Drehzahl 22.000 /min
Gewicht 0,83 kg



Lieferumfang: EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4", Spannzange 6 mm (Industriestandard), Öl-Fläschchen

UVP ohne MwSt. **129,00**
UVP mit MwSt. **153,51**

Druckluft-Geradschleifer DG 700 L



Bestell-Nr. 601555000

- Besonders leistungsstark für den anspruchsvollen Einsatz
 - Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien
 - Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
 - Ergonomisches, kalteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
 - Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
- Schallgedämpfter Luftaustritt für geräuschrduziertes Arbeiten
 - Kompakte Baugröße für bequeme Einhandbedienung
- Arbeitsdruck 6,2 bar
Luftbedarf 600 l/min
Drehzahl 22.000 /min
Gewicht 1,3 kg



Lieferumfang: EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4", Spannzange 6 mm (Industriestandard), Öl-Fläschchen

UVP ohne MwSt. **159,00**
UVP mit MwSt. **189,21**

DRUCKLUFT-BANDFEILE

Druckluft-Bandfeile DBF 457



Bestell-Nr. 601559000

- Leistungsstarke, kompakte Bandfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen
 - Werkzeugloser Schleifbandwechsel und automatische Bandspannung
 - Um 360° schwenkbarer Schleifvorsatz zum Anpassen an jede Arbeitsposition
 - Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
 - Sicherheitshebel verhindert unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine
 - Für Schleifbänder 13 x 457 mm geeignet
- Arbeitsdruck 6,2 bar
Luftbedarf 400 l/min
Bandgeschwindigkeit Leerlauf 20 m/s
Schleifbandbreite 13 mm
Schleifbandlänge 457 mm
Nutzlänge Schleifbandarm 90 mm
Gewicht 1,5 kg



Lieferumfang: EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4", Schleifband (13x457mm; P120), Vliesband (13x457mm; mittel), Sechskantschlüssel, Öl-Fläschchen

UVP ohne MwSt. **219,00**
UVP mit MwSt. **260,61**

DRUCKLUFT-EXZENTERSCHLEIFER

Druckluft-Exzentrerschleifer DSX 150



Bestell-Nr. 601558000

- Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Kompakte Baugröße für bequeme Einhandbedienung
- Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien
- Stufenlose Drehzahlregulierung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Schallgedämpfter Luftaustritt für geräuschrduziertes Arbeiten
- Für Nass- und Trockenschliff geeignet
- Fremdabsaugung: Anschlussmöglichkeit an externe Staubabsaugungen
- 6-Loch-Stützteller Ø 150 mm mit Kletthaf-

tung für die Verwendung von gängigen Schleifpapieren

Schleifteller-Ø 150 mm
Arbeitsdruck 6,2 bar
Luftbedarf 550 l/min
Drehzahl 12.000 /min
Arbeitshub 5 mm
Gewicht 1 kg



Lieferumfang: EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4", Maulschlüssel, Sechskantschlüssel, Öl-Fläschchen

UVP ohne MwSt.

229,00

UVP mit MwSt.

272,51



DRUCKLUFT-KLAMMERGERÄTE

Druckluft-Klammergerät DKG 80/16



Bestell-Nr. 601564500

- Zum Verarbeiten von Klammern
- Zur Befestigung von Folien, Stoffen, Isomaterial
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten

- Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten

Klammertyp 80
Klammerlänge 4 - 16 mm
Luftbedarf pro Schlag 0,34 l
Gewicht 0,78 kg



Lieferumfang: EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4", Öl-Fläschchen, Schutzbrille, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt.	105,00
UVP mit MwSt.	124,95

Druckluft-Klammergerät DKG 90/40



Bestell-Nr. 601566500

- Zum Verarbeiten von Klammern
- Für den Innenausbau, z.B. zum Befestigen von Wand- und Deckenverkleidungen oder zum Anbringen von Leisten
- Zur Befestigung von Nut- und Federbrettern, Spanplatten etc.
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- Eintreibtiefenregulierung über Stellrad für saubere Arbeitsergebnisse
- Kontaktsicherung verhindert unbeabsichtigtes Auslösen zum Schutz des Anwenders
- Schutzschuh aus Gummi verhindert Beschädigung von empfindlichen Oberflächen
- Werkzeugloses Öffnen der Frontplatte für einfache und schnelle Störungsbeseitigung

- Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
- Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Anwenderfreundliche, drehbare Abluftführung: keine Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich

Klammertyp 90 + ES
Klammerlänge 13 - 40 mm
Luftbedarf pro Schlag 0,66 l
Gewicht 0,93 kg



Lieferumfang: EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4", Öl-Fläschchen, Schutzbrille, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt.	199,00
UVP mit MwSt.	236,81

Druckluft-Klammergerät DKG 114/65



Bestell-Nr. 601567500

- Zum Verarbeiten von Klammern
- Für den Innenausbau, z.B. zum Befestigen von Wand- und Deckenverkleidungen oder zum Anbringen von Leisten
- Eintreibtiefenregulierung über Stellrad für saubere Arbeitsergebnisse
- Kontaktsicherung verhindert unbeabsichtigtes Auslösen zum Schutz des Anwenders
- Werkzeugloses Öffnen der Frontplatte für einfache und schnelle Störungsbeseitigung
- Werkzeuglose Umstellung zwischen Einzel- und Serienauslösung

- Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Anwenderfreundliche, drehbare Abluftführung: keine Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich

Klammertyp 114
Klammerlänge 32 - 65 mm
Luftbedarf pro Schlag 1,5 l
Gewicht 2,5 kg



Lieferumfang: EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4", Öl-Fläschchen, Schutzbrille, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt.	419,00
UVP mit MwSt.	498,81

DRUCKLUFT-KOMBINAGLER

Druckluft-Klammer-Nagelgerät DKNG 40/50



Bestell-Nr. 601562500

- Zum Verarbeiten von Klammern und Nägeln
 - Für den Innenausbau, z.B. zum Befestigen von Wand- und Deckenverkleidungen oder zum Anbringen von Leisten
 - Zur Befestigung von Nut- und Federbrettern, Spanplatten etc.
 - Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
 - Wechsel zwischen Heftklammern und Stauchkopfnägeln ohne Umbau möglich
 - Kontaktsicherung verhindert unbeabsichtigtes Auslösen zum Schutz des Anwenders
 - Werkzeugloses Öffnen der Frontplatte für einfache und schnelle Störungsbeseitigung
 - Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
- Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten
 - Anwenderfreundliche, drehbare Abluftführung: keine Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
- Nageltyp SKN
Nagellänge 15 - 50 mm
Klammertyp 90 + ES
Klammerlänge 15 - 40 mm
Luftbedarf pro Schlag 0,66 l
Gewicht 1,1 kg



Lieferumfang: EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4", Öl-Fläschchen, Schutzbrille, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **199,00**
UVP mit MwSt. **236,81**

DRUCKLUFT-PINNAGLER

Druckluft-Pinnagler DPN 25



Bestell-Nr. 601563500

- Zum Verarbeiten von Nägeln
 - Zur Befestigung von Sockel-, Glas- und Zierleisten
 - Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
 - Schutzschuh aus Gummi verhindert Beschädigung von empfindlichen Oberflächen
 - Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
- Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Nageltyp PN
Nagellänge 15 - 25 mm
Luftbedarf pro Schlag 0,34 l
Gewicht 1 kg



Lieferumfang: EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4", Öl-Fläschchen, Schutzbrille, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **229,00**
UVP mit MwSt. **272,51**

DRUCKLUFT-STAUCHKOPFNAGLER

Druckluft-Stauchkopfnagler DSN 50



Bestell-Nr. 601568500

- Zum Verarbeiten von Nägeln
 - Für den Innenausbau, z.B. zum Befestigen von Wand- und Deckenverkleidungen oder zum Anbringen von Leisten
 - Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
 - Eintreibtiefenregulierung über Stellrad für saubere Arbeitsergebnisse
 - Kontaktsicherung verhindert unbeabsichtigtes Auslösen zum Schutz des Anwenders
 - Werkzeugloses Öffnen der Frontplatte für einfache und schnelle Störungsbeseitigung
 - Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
- Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten
 - Anwenderfreundliche, drehbare Abluftführung: keine Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
- Nageltyp SKN
Nagellänge 15 - 50 mm
Luftbedarf pro Schlag 0,66 l
Gewicht 0,92 kg



Lieferumfang: EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4", Öl-Fläschchen, Schutzbrille, Kunststoffkoffer

UVP ohne MwSt. **199,00**
UVP mit MwSt. **236,81**

Qualitätszubehör von Metabo für Klammer- und Nagelgeräte finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

DRUCKLUFT-FARBSPRITZPISTOLEN

GEMEINSAME MERKMALE

- Professionelle Farbspritzpistolen für perfekte Lackiererergebnisse im Kfz- oder Holzschutzbereich
- Zielgenauer, gleichmäßiger und hoher Farbauftrag

Farbspritzpistole FSP 100



Bestell-Nr. 601574000

- Kompakte, sehr handliche Farbspritzpistole für kleine Flächen, ideal für Ausbesserungsarbeiten
- Arbeitsdruck 3,5 bar
Luftbedarf 50 - 100 l/min
Gewicht 0,2 kg



Lieferumfang: EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4", Kunststoff-Fließbecher 0,1 l, Rundstrahldüse Ø 1 mm

UVP ohne MwSt. **49,90**
UVP mit MwSt. **59,38**

Farbspritzpistole FSP 600



Bestell-Nr. 601575000

- Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl
 - Luft- und Farbmengenregelung: zielgenauer, gleichmäßiger und hoher Farbauftrag für gute Arbeitsergebnisse
- Arbeitsdruck 4,5 bar
Luftbedarf 240 l/min
Gewicht 0,6 kg



Lieferumfang: EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4", Kunststoff-Fließbecher 0,6 l, Düse Ø 1,5 mm

UVP ohne MwSt. **49,90**
UVP mit MwSt. **59,38**

Farbspritzpistole FSP 1000 S



Bestell-Nr. 601576000

- Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl
 - Luft- und Farbmengenregelung: zielgenauer, gleichmäßiger und hoher Farbauftrag für gute Arbeitsergebnisse
- Arbeitsdruck 4,5 bar
Luftbedarf 240 l/min
Gewicht 0,7 kg



Lieferumfang: EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4", Düse Ø 1,5 mm, Metall-Saugbecher 1 l

UVP ohne MwSt. **59,90**
UVP mit MwSt. **71,28**

Farbspritzpistole FSP 600 HVLP



Bestell-Nr. 601577000

- HVLP (High Volume, Low Pressure): min. Arbeitsdruck 0,7 bar am Düsensatz, Übertragungsrate ca. 70%. Geringer Overspray, maximale Transfereffizienz bei geringem Luftverbrauch
 - Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl
 - Einfach zu reinigen, für höchste Präzision und Lebensdauer
 - Düsensatz aus Edelstahl, geeignet für die Verwendung mit wasserlöslichen und lösemittelhaltigen Materialien
- Arbeitsdruck 2 bar
Luftbedarf 170 l/min
Gewicht 0,7 kg



Lieferumfang: EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4", Kunststoff-Fließbecher 0,6 l, Reinigungsbürste, Montageschlüssel, Filter, Düse Ø 1,3 mm

UVP ohne MwSt. **145,00**
UVP mit MwSt. **172,55**

Farbspritzpistole FSP 600 LVLP



Bestell-Nr. 601578000

- LVLP (Low Volume Low Pressure): min. Arbeitsdruck 0,7 bar am Düsensatz, Übertragungsrate ca. 73%. Geringer Overspray, maximale Transfereffizienz bei sehr geringem Luftverbrauch
 - Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl
 - Einfach zu reinigen, für höchste Präzision und Lebensdauer
 - Düsensatz aus Edelstahl, geeignet für die Verwendung mit wasserlöslichen und lösemittelhaltigen Materialien
- Arbeitsdruck 1,6 bar
Luftbedarf 136 l/min
Gewicht 0,7 kg



Lieferumfang: EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4", Kunststoff-Fließbecher 0,6 l, Reinigungsbürste, Montageschlüssel, Filter, Düse Ø 1,3 mm

UVP ohne MwSt. **165,00**
UVP mit MwSt. **196,35**

Qualitätszubehör von Metabo für, Farbspritzpistolen finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

DRUCKLUFT-SANDSTRAHLGERÄTE

Sandstrahlpistole SSP 1000



Bestell-Nr. 601569000

- Sandstrahlpistole für die Entfernung von Rost- und Farbresten in Ecken, an Nahtstellen und auf kleineren Flächen
 - Zur Verwendung mit allen gängigen Strahlmitteln, universal einsetzbar, ideal bei kleinen Flächen
 - Strahldüse aus gehärtetem Stahl für lange Lebensdauer
- Arbeitsdruck 7 bar
Luftbedarf 300 l/min
Gewicht 0,7 kg



Lieferumfang: EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4", Metall-Saugbecher und gehärtete Strahldüse

UVP ohne MwSt. **29,90**
UVP mit MwSt. **35,58**

Zubehör Sandstrahlpistole

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Sandstrahlmittel	20,80	24,75	0901064423
Ersatzrohr für Sandstrahlpistole	10,60	12,61	0901026408

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

DRUCKLUFT-SPRÜHPISTOLEN

Kombi-Sprühpistole UBS 1000



Bestell-Nr. 601571000

- Sprühpistole für Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz, kompatibel mit handelsüblichen Schraubpatronen (1l)
- Arbeitsdruck 6 bar
Luftbedarf 180 l/min
Gewicht 0,4 kg



Lieferumfang: EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"

UVP ohne MwSt. **29,90**
UVP mit MwSt. **35,58**

Sprühpistole SPP 1000



Bestell-Nr. 601570000

- Sprühpistole für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten: Einsprühen und Aufsprühen von Kaltreinigern, Waschmitteln und Sprühölen
 - Saugbecher mit großer Einfüllöffnung, einfach zu befüllen und leicht zu reinigen
- Arbeitsdruck 6 bar
Luftbedarf 200 l/min
Gewicht 0,62 kg



Lieferumfang: EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4", Metall-Saugbecher 1 l

UVP ohne MwSt. **29,90**
UVP mit MwSt. **35,58**

DRUCKLUFT-KARTUSCHENPISTOLEN

Druckluft-Kartuschenpistole DKP 310



Bestell-Nr. 601573000

- Automatik: kontinuierlicher Materialfluss, solange der Abzugbügel betätigt wird; perfekt dosierbar
 - Kein Materialnachlauf für sauberes und effektives Arbeiten
 - Zur Verwendung von handelsüblichen Kartuschen (310 ml)
- Arbeitsdruck 6 bar
Luftbedarf 65 l/min
Gewicht 0,46 kg



Lieferumfang: EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"

UVP ohne MwSt. **69,00**
UVP mit MwSt. **82,11**

DRUCKLUFT-FETTPRESSE

Druckluft-Fettpresse DFP 400



Bestell-Nr. 601572000

- Automatik: kontinuierlicher Materialfluss, solange der Abzugbügel betätigt wird; perfekt dosierbar
 - Kein Materialnachlauf für sauberes und effektives Arbeiten
 - Mit starrem und flexiblem Anschluss inklusive Schmiernippel für beste Erreichbarkeit und einfaches Handling
 - Zum Befüllen aus externen Fettbehältern
 - oder zum Arbeiten mit handelsüblichen Kartuschen (400g)
 - Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Arbeitsdruck 2 - 10 bar
Luftbedarf pro Hub 0,4 l
Gewicht 1,55 kg



Lieferumfang: EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4", starres Abschmierrohr 17 cm, flexibler Abschmierschlauch 46 cm (18")

UVP ohne MwSt. **105,00**
UVP mit MwSt. **124,95**

DRUCKLUFT-REIFENFÜLLMESSGERÄTE

GEMEINSAME MERKMALE

- Zum Prüfen und Befüllen von Reifen
- Manometer mit Gummiummantelung als Schutz gegen mechanische Einflüsse
- Mit Momentstecker

Reifenfüllmessgerät RF 60



Bestell-Nr. 602233000

Arbeitsdruck 0,5 - 12 bar
Schlauchlänge 35 cm
Gewicht 0,45 kg



Lieferumfang: EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4", Reifenfüllnippel und Ballhohlnadel

UVP ohne MwSt. **25,90**
UVP mit MwSt. **30,82**

Reifenfüllmessgerät RF 60 G



Bestell-Nr. 602234000

- Amtlich geeicht (inclusive Eichgebühr) für die Verwendung in gewerblichen Betrieben
- Arbeitsdruck 0,5 - 10 bar
Schlauchlänge 35 cm
Gewicht 0,45 kg



Lieferumfang: EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"

UVP ohne MwSt. **39,90**
UVP mit MwSt. **47,48**

Reifenfüllmessgerät RF 80 G



Bestell-Nr. 602235000

- Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
- Einfache Bedienung mit Präzisionsmanometer, überdrucksicher
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Amtlich geeicht (inclusive Eichgebühr) für die Verwendung in gewerblichen Betrieben
- Großes Manometer Ø 80 mm für gute Ablesbarkeit
- Arbeitsdruck 0,5 - 10 bar
Schlauchlänge 100 cm
Gewicht 0,55 kg



Lieferumfang: EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"

UVP ohne MwSt. **82,90**
UVP mit MwSt. **98,65**

Reifenfüllmessgerät RF 80 D



Bestell-Nr. 602236000

- Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
- Einfache Bedienung mit Präzisionsmanometer, überdrucksicher
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Großes Manometer Ø 80 mm für gute Ablesbarkeit
- Digitales, beleuchtetes Manometer für höchste Präzision
- Umschaltbare Anzeigeeinheiten: PSI, BAR, Kpa, kg/cm²
- Arbeitsdruck 0,5 - 12 bar
Schlauchlänge 100 cm
Gewicht 0,55 kg



Lieferumfang: EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"

UVP ohne MwSt. **95,00**
UVP mit MwSt. **113,05**

Zubehör Reifenfüllmessgeräte

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Adapter für Fahrradventil	8,55	10,17	0901026262
Adapter für Ballhohlnadel	5,10	6,05	0901031550
Ventil-Set, 3teilig	10,20	12,14	0901055769
Hebelstecker mit Schelle	17,50	20,83	7710672339
Anschlusschlauch	10,20	12,14	0901026661
Anschlusschlauch mit Hebelstecker	33,50	39,87	1001672319
Manometer Ø 80 mm (1-10 bar)	83,00	98,77	7823672327
Manometer Reifenfüller	12,20	14,52	0901026815

DRUCKLUFT-BLASPISTOLEN

GEMEINSAME MERKMALE

- Unbegrenzte Anwendungen in Produktion und Werkstatt, am Auto und im Haus
- Zur schnellen Reinigung auf großen Flächen und an unzugänglichen Stellen

Blaspistole BP 10



Bestell-Nr. 601579000

- Leichtes, robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

Arbeitsdruck 2 - 6 bar
Luftbedarf 100 - 200 l/min
Gewicht 0,1 kg



Lieferumfang: EURO Stecknippel 1/4"

UVP ohne MwSt. **8,90**
UVP mit MwSt. **10,59**

Blaspistole BP 210



Bestell-Nr. 601580000

- Leichtes, robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

Arbeitsdruck 2 - 6 bar
Luftbedarf 100 - 200 l/min
Gewicht 0,14 kg



Lieferumfang: EURO Stecknippel 1/4", Verlängerung 210 mm

UVP ohne MwSt. **11,90**
UVP mit MwSt. **14,16**

Blaspistole BP 200



Bestell-Nr. 601581000

- Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Dosierbare Luftmenge für anwendungsgerechtes Arbeiten
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen

Arbeitsdruck 3 - 8 bar
Luftbedarf 130 - 350 l/min
Gewicht 0,14 kg



Lieferumfang: EURO Stecknippel 1/4", Gummiummantelte Düsenspitze

UVP ohne MwSt. **13,90**
UVP mit MwSt. **16,54**

Blaspistole BP 500



Bestell-Nr. 601582000

- Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Dosierbare Luftmenge für anwendungsgerechtes Arbeiten
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen

Arbeitsdruck 3 - 8 bar
Luftbedarf 130 - 350 l/min
Gewicht 0,16 kg



Lieferumfang: EURO Stecknippel 1/4", Verlängerung 500 mm

UVP ohne MwSt. **16,90**
UVP mit MwSt. **20,11**

Blaspistole Alu BPA 15



Bestell-Nr. 601583000

- Leichtes, robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Dosierbare Luftmenge für anwendungsgerechtes Arbeiten
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen

Arbeitsdruck 2 - 6 bar
Luftbedarf 295 l/min
Gewicht 0,26 kg



Lieferumfang: EURO Stecknippel 1/4", Kurzdüse

UVP ohne MwSt. **18,90**
UVP mit MwSt. **22,49**

Blaspistole Alu BPA 15 S



Bestell-Nr. 601584000

- Leichtes, robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Dosierbare Luftmenge für anwendungsgerechtes Arbeiten
- Sicherheitsdüse für sicheres Arbeiten

Arbeitsdruck 4 - 6 bar
Luftbedarf 335 l/min
Gewicht 0,28 kg



Lieferumfang: EURO Stecknippel 1/4", Sicherheits- und Geräuschkämpfungsdüse

UVP ohne MwSt. **31,90**
UVP mit MwSt. **37,96**

LPZ 4 Set



LPZ 7 Set



Druckluft-Zubehör-Sets			
Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
LPZ 4 Set	41,90	49,86	601585000
LPZ 7 Set	61,90	73,66	601586000

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

Zubehör Druckluftschläuche			
Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Druckluftschlauch mit Gewebeeinlage 6 mm / 5 m lang	14,00	16,66	0901054908
Druckluftschlauch mit Gewebeeinlage 6 mm / 10 m lang	17,10	20,35	0901054916
Druckluftschlauch mit Gewebeeinlage 9 mm / 10 m lang	20,60	24,51	0901054924
Druckluftschlauch mit Gewebeeinlage 9 mm / 50 m lang	55,00	65,45	0901054932
Druckluftschlauch mit Gewebeeinlage 12,5 mm / 50 m lang	81,00	96,39	0901056161
Druckluftschlauch SUPER AIR 6,3 x 2,35 mm / 10 m lang	20,00	23,80	0901056048
Druckluftschlauch SUPER AIR 10 x 2,75 mm / 10 m lang	22,60	26,89	0901056056
Druckluftschlauch SUPER AIR 10 x 2,75 mm / 50 m lang	68,00	80,92	0901057303
Spiralschlauch, Rilsan 8 x 1 / 5 m lang	16,20	19,28	0901054940
Spiralschlauch, Rilsan 8 x 1 / 7,5 m lang	26,60	31,65	0901054959
Spiralschlauch, Rilsan 10 x 1 / 10 m lang	38,90	46,29	0901054967
Spiralschlauch aus Polyrethan 8 x 12 / 6 m lang	69,00	82,11	0901062145

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

SCHLAUCHAUFROLLER

Schlauchaufroller SA 100



Bestell-Nr. 0901054975

- Mit 20 m Druckschlauch mit Gewebeeinlage und Stecknippel
- Länge: 20 m
Innen-Ø: 9 mm
Außen-Ø: 15 mm
Max. Druck: 15 bar
Gewicht: 4 kg



UVP ohne MwSt.	68,00
UVP mit MwSt.	80,92

Schlauchtrommel ST 200, drehbar



Bestell-Nr. 0901054568

- Mit Drehgelenk, 360° drehbar
 - Hochflexibler PU-Schlauch
 - Mit Schnellkupplung und Stecknippel
- Länge: 30 m
Innen-Ø: 8,5 mm
Außen-Ø: 12,5 mm
Max. Druck: 12 bar
Gewicht: 8 kg



UVP ohne MwSt.	115,00
UVP mit MwSt.	136,85

Schlauchaufroller SA 250, automatisch



Bestell-Nr. 628820000

- Mit Wand- und Deckenbefestigungsbügel
 - Arretieren und Aufrollen durch einfaches Ziehen
 - Hochflexibler PU-Schlauch Kunststoffgehäuse
 - Mit Schnellkupplung, Stecknippel sowie Wand- und Deckenbefestigungsbügel
- Länge: 8 m
Länge 8 m
Innen-Ø 8 mm
Außen-Ø 12 mm
Max. Druck 15 bar
Gewicht 2,9 kg



UVP ohne MwSt.	120,00
UVP mit MwSt.	142,80

Schlauchaufroller SA 300, automatisch



Bestell-Nr. 0901063427

- Hochflexibler und abriebfester PU-Schlauch
 - Arretieren und Aufrollen durch einfaches Ziehen
 - Metallgehäuse
 - Mit Schnellkupplung, Stecknippel sowie Wand- und Deckenbefestigungsbügel
- Länge: 15 m
Innen-Ø: 8 mm
Außen-Ø: 12 mm
Max. Druck: 12 bar
Gewicht: 8,57 kg



UVP ohne MwSt.	204,00
UVP mit MwSt.	242,76

Sonstiges Zubehör Kompressoren und Druckluftwerkzeuge

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Spezialöl 0,5 Liter für Druckluftwerkzeuge	10,80	12,85	0901008540
Kompressorenöl 1 Liter für Kolbenverdichter	13,90	16,54	0901004170
Gewindedichtband 12 m Rolle	3,50	4,17	0901026319

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

Entwässerung: Welche Pumpe für welche Anwendung?

	Klarwasser							Schmutzwasser								
	Klarwasser-Tauchpumpen							Kombi-pumpen		Bau- und Schmutz-wasserpumpen				Schmutzwasser-Tauchpumpen		
	TP 6600	TPF 6600 SN	TPF 7000 S	TP 7500 SI	TP 8000 S	TP 12000 SI	TP 13000 S	TPS 14000 S Combi	TPS 16000 S Combi	DP 18-5 SA	DP 28-10 S Inox	SP 24-46 SG	SP 28-50 S Inox	PS 7500 S	PS 15000 S	PS 18000 SN
Auspumpen, Umwälzen von klarem Wasser aus Behältern, Schwimmbecken, Teichen etc.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Auspumpen, Umwälzen von verschmutztem Wasser								■	■	■	■	■	■	■	■	■
Flachabsaugung		■	■	■				■	■							
Minimaler Restwasserstand nach Auspumpen (mm)	7	2	2	2	7	2	4	3	3	22	28	41	48	34	39	48
Schachtentwässerung (abhängig von der Größe des Schachtes)								■	■	■	■	■	■	■	■	■
Keller-/ Teichentwässerung bei klarem Wasser	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
Keller-/ Teichentwässerung bei stark verschmutztem Wasser										■	■					
Trockenlegung von Baugruben, überfluteten Bereichen										■	■	■	■			
Hochwasserschutz								■	■	■	■	■	■			
Brand-/ Wassersanierung								■	■	■	■	■	■			
Landwirtschaftlicher Einsatz										■	■	■	■			
Industrieller Einsatz												■	■			

Bewässerung: Welche Pumpe für welche Anwendung?

	Bewässerung					Hauswasserversorgung																		
	Gartenpumpen			Tauchdruckpumpe	Tiefbrunnen-pumpen	Hauswasserwerke								Hauswasser-automaten										
	P 2000 G	P 3300 G	P 4000 G	P 4500 Inox	P 6000 Inox	P 9000G	TDP 7501 S	TBP 4000 M	TBP 5000 M	HHW 3300/25 G	HHW 3500/25 Inox	HHWI 3500/25 Inox	HHW 4000/25 G	HHW 4500/25 Inox	HHW 4500/25 Inox Plus	HHWI 4500/25 Inox	HHW 6000/25 Inox	HHW 6000/50 Inox	HHW 9000/100 G	HWA 3500 Inox	HWA1 4500 Inox	HWA 6000 Inox		
Grundwasserförderung	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Gartenbewässerung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Gartenbewässerung: Anzahl möglicher Verbraucher (z.B. Regner, Brausen)	2	2	2	3	4	6	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	4	4	6	2	3	4		
Fördern, Auspumpen, Umwälzen von klarem Wasser	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Automatische Hauswasserversorgung										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Förderung von Wasser aus Brunnen, tiefergelegenen Quellen							■	■	■															
Förderung von Wasser aus großen Tiefen, z.B. Bohrlöcher / Schächte min. Ø 100 mm								■	■															
Druckerhöhung										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Automatische Wasserversorgung im landwirtschaftlichen Bereich																					■			

Förderhöhe



Maximale Höhe, in die das Wasser senkrecht gepumpt werden kann (10 m entspricht 1 Bar Druck)

Förderleistung/Fördermenge



Maximale Wassermenge, die die Pumpe fördern kann (l/h oder l/min)

Ansaughöhe



Höhenunterschied zwischen Wasserspiegel und Pumpe

Freier Durchgang




Max. Korngröße/ Partikelgröße, die die Pumpe verarbeiten kann

Berechnung der notwendigen Förderleistung und des notwendigen Drucks.

Rechenbeispiel notwendiger Druck		Rechnung
A	Förderhöhe	14 m : 10 = 1,4
	Ansaughöhe + Druckhöhe (10 m = 1 bar)	+
B	Länge Saugschlauch	7 m x 0,005 = 0,035
	(Berechnung Reibungsverlust bei einem Schlauch-Ø 1" = 0,005)	+
C	Länge Druckschlauch	20 m x 0,015 = 0,3
	(Berechnung Reibungsverlust bei einem Schlauch-Ø 3/4" = 0,015)	+
Notwendiger Mindestdruck allgemein		2 bar =
1	Notwendiger Druck insgesamt:	3,7 bar


Rechenbeispiel notwendiger Wasserbedarf		Rechnung
D	Fördermenge	700 l/h
	(Wasserbedarf aller angeschlossenen Verbraucher, z.B. Regner, Toilette)	+
Wasserbedarf Haus		2.000 l/h
(Schätzung 1 Haus mit 5 Personen)		=
2	Notwendiger Wasserbedarf insgesamt:	2.700 l/h

Auswahl der richtigen Pumpe mit ①+②




Pumpenkennlinien


Klarwasser-Tauchpumpen



Kombi-Tauchpumpen




Bau- und Schmutzwasserpumpen




Schmutzwasser-Tauchpumpen




Gartenpumpen




Tiefbrunnen-/Tauchdruckpumpen



Hauswasserwerke



Hauswasserautomaten



KLARWASSER - TAUCHPUMPEN

GEMEINSAME MERKMALE

- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern
- Geeignet zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs



Klarwasser-Tauchpumpe TP 6600 (ohne Schwimmerschalter)



Bestell-Nr. 0250660000

- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Winkelanschlussstück mit Multiadapter
- Ergonomischer Tragegriff

Motorleistung 250 W
 Max. Fördermenge 6.600 l/h
 Max. Förderhöhe / Druck 6 m / 0,6 bar
 Druckanschluss 1 1/4" IG
 Kabellänge / max. Eintauchtiefe 10 m / 5 m
 Gewicht 4,3 kg



UVP ohne MwSt. **89,00**
 UVP mit MwSt. **105,91**

Klarwasser-Tauchpumpe TP 8000 S



Bestell-Nr. 0250800000

- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Niveauregulierung des Schwimmerschalters
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Winkelanschlussstück mit Multiadapter
- Ergonomischer Tragegriff

Motorleistung 350 W
 Max. Fördermenge 8.000 l/h
 Max. Förderhöhe / Druck 7 m / 0,7 bar
 Druckanschluss 1 1/4" IG
 Kabellänge / max. Eintauchtiefe 10 m / 5 m
 Gewicht 4,3 kg



UVP ohne MwSt. **99,00**
 UVP mit MwSt. **117,81**

Klarwasser-Tauchpumpe TP 13000 S



Bestell-Nr. 0251300000

- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Niveauregulierung des Schwimmerschalters
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Winkelanschlussstück mit Multiadapter
- Ergonomischer Tragegriff

Motorleistung 550 W
 Max. Fördermenge 13.000 l/h
 Max. Förderhöhe / Druck 9,5 m / 0,95 bar
 Druckanschluss 1 1/4" IG
 Kabellänge / max. Eintauchtiefe 10 m / 5 m
 Gewicht 5 kg



UVP ohne MwSt. **169,00**
 UVP mit MwSt. **201,11**

FLACHSAUGENDE KLARWASSER-TAUCHPUMPEN

Flachsaugende Klarwasser-Tauchpumpe TPF 6600 SN



Bestell-Nr. 0250660006

- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Niveauregulierung des Schwimmerschalters
- Flachsaugend, 2-3 mm Restwasserstand
- Gehäuse aus korrosionsfreiem Edelstahl
- Winkelanschlussstück mit Multiadapter
- Ergonomischer Tragegriff

Motorleistung 450 W
 Max. Fördermenge 6.600 l/h
 Max. Förderhöhe / Druck 6 m / 0,6 bar
 Druckanschluss 1 1/4" IG
 Kabellänge / max. Eintauchtiefe 10 m / 5 m
 Gewicht 4,6 kg



UVP ohne MwSt. **149,00**
 UVP mit MwSt. **177,31**

Flachsaugende Klarwasser-Tauchpumpe TPF 7000 S



Bestell-Nr. 0250800002

- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Niveauregulierung des Schwimmerschalters
- Flachsaugend, 2-3 mm Restwasserstand
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Winkelanschlussstück mit Multiadapter
- Ergonomischer Tragegriff

Motorleistung 450 W
 Max. Fördermenge 7.000 l/h
 Max. Förderhöhe / Druck 6 m / 0,6 bar
 Druckanschluss 1 1/4" IG
 Kabellänge / max. Eintauchtiefe 10 m / 5 m
 Gewicht 4,6 kg



UVP ohne MwSt. **149,00**
 UVP mit MwSt. **177,31**

Flachsaugende Tauchpumpe TP 7500 SI



Bestell-Nr. 0250750013

- Flachsaugend, 2-3 mm Restwasserstand
- Integrierter Schwimmerschalter
- Integrierte Rückschlagklappe und automatische Entlüftung
- Problemloser Einsatz in engeren Schächten (25 x 25 cm)
- Multiadapter
- Universalanschluss

Motorleistung 300 W
 Max. Fördermenge 7.500 l/h
 Max. Förderhöhe / Druck 6,5 m / 0,65 bar
 Druckanschluss 1 1/4" IG
 Kabellänge / max. Eintauchtiefe 10 m / 7 m
 Gewicht 4,2 kg



UVP ohne MwSt. **149,00**
 UVP mit MwSt. **177,31**

Flachsaugende Tauchpumpe TP 12000 SI



Bestell-Nr. 0251200009

- Flachsaugend, 2-3 mm Restwasserstand
- Integrierter Schwimmerschalter
- Integrierte Rückschlagklappe und automatische Entlüftung
- Problemloser Einsatz in engeren Schächten (25 x 25 cm)
- Multiadapter
- Universalanschluss

Motorleistung 600 W
 Max. Fördermenge 11.700 l/h
 Max. Förderhöhe / Druck 9 m / 0,9 bar
 Druckanschluss 1 1/4" IG
 Kabellänge / max. Eintauchtiefe 10 m / 7 m
 Gewicht 5,1 kg



UVP ohne MwSt. **189,00**
 UVP mit MwSt. **224,91**

TAUCHDRUCKPUMPE

Tauchdruckpumpe TDP 7501 S



Bestell-Nr. 0250750100

- Optimal zum direkten Betrieb von Bewässerungsanlagen sowie für die Bewässerung und Beregnung von Gärten und Rasenflächen aus tiefergelegenen Quellen, Brunnen oder Zisternen
- 3-stufiges Pumpen-Laufwerk sorgt für optimalen Druckaufbau
- Geeignet für die Gartenberegnung bis 3 Regner
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Niveauregulierung des Schwimmerschalters
- Integrierte Rückschlagklappe verhindert zuverlässig das Leerlaufen der Wasserleitung

- Massives Messinggewinde für feste und dauerhaft dichte Verbindungen
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Multiadapter
- Ergonomischer Tragegriff

Motorleistung 1.000 W
 Max. Fördermenge 7.500 l/h
 Max. Förderhöhe / Druck 34 m / 3,4 bar
 Kabellänge / max. Eintauchtiefe 10 m / 7 m
 Eintauchtiefe 7 m
 Druckanschluss 1" IG
 Gewicht 9,1 kg



UVP ohne MwSt. **259,00**
 UVP mit MwSt. **308,21**

KOMBI-TAUCHPUMPEN

GEMEINSAME MERKMALE

- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen von klarem und verschmutztem Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern
- Geeignet zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs
- Multifunktional einsetzbar als Tauchpumpe für Klarwasser oder Schmutzwasser
- Flachabsaugung bis 1 mm (im Betrieb als Klarwasser-Tauchpumpe)
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Winkelanschlussstück mit Multiadapter



Kombi-Tauchpumpe TPS 14000 S Combi



Bestell-Nr. 0251400000

- Für grobe Verschmutzungen bis 20 mm Korngröße (im Betrieb als Schmutzwasser-Tauchpumpe)

Motorleistung 770 W
 Max. Fördermenge 14.000 l/h

Max. Förderhöhe / Druck 8,5 m / 0,85 bar
 Max. Korngröße bis 20 mm
 Druckanschluss 1 1/2" IG
 Kabellänge / max. Eintauchtiefe 10 m / 7 m
 Gewicht 7,7 kg



UVP ohne MwSt. **159,00**
 UVP mit MwSt. **189,21**

Kombi-Tauchpumpe TPS 16000 S Combi



Bestell-Nr. 0251600000

- Für grobe Verschmutzungen bis 30 mm Korngröße (im Betrieb als Schmutzwasser-Tauchpumpe)

Motorleistung 970 W
 Max. Fördermenge 16.000 l/h

Max. Förderhöhe / Druck 9,5 m / 0,95 bar
 Max. Korngröße bis 30 mm
 Druckanschluss 1 1/2" IG
 Kabellänge / max. Eintauchtiefe 10 m / 7 m
 Gewicht 7,8 kg



UVP ohne MwSt. **189,00**
 UVP mit MwSt. **224,91**

SCHMUTZWASSER - TAUCHPUMPEN

GEMEINSAME MERKMALE

- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem oder verschmutztem Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern
- Geeignet zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb



Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 7500 S



Bestell-Nr. 0250750000

- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
 - Für grobe Verschmutzungen bis 30 mm Korngröße
 - Winkelanschlussstück mit Multiadapter
 - Ergonomischer Tragegriff
- Motorleistung 450 W
 Max. Fördermenge 7.500 l/h
 Max. Förderhöhe / Druck 5 m / 0,5 bar
 Max. Korngröße bis 30 mm
 Druckanschluss 1 1/4" IG
 Kabellänge / max. Eintauchtiefe 10 m / 5 m
 Gewicht 4,8 kg



UVP ohne MwSt. **119,00**
 UVP mit MwSt. **141,61**

Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 7500 S Set



Bestell-Nr. 690864000



Lieferumfang: Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter, Ablauf-Garnitur mit Armaturen (7 m x 1")

UVP ohne MwSt. **129,00**
 UVP mit MwSt. **153,51**

Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 15000 S



Bestell-Nr. 0251500000

- Niveauregulierung des Schwimmerschalters
 - Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
 - Für grobe Verschmutzungen bis 30 mm Korngröße
 - Winkelanschlussstück mit Multiadapter
 - Ergonomischer Tragegriff
- Motorleistung 850 W
 Max. Fördermenge 15.000 l/h
 Max. Förderhöhe / Druck 9,5 m / 0,95 bar
 Max. Korngröße bis 30 mm
 Druckanschluss 1 1/4" IG
 Kabellänge / max. Eintauchtiefe 10 m / 5 m
 Gewicht 6,5 kg



UVP ohne MwSt. **229,00**
 UVP mit MwSt. **272,51**

Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 18000 SN



Bestell-Nr. 0251800000

- Niveauregulierung des Schwimmerschalters
 - Gehäuse aus korrosionsfreiem Edelstahl
 - Für grobe Verschmutzungen bis 35 mm Korngröße
 - Winkelanschlussstück mit Multiadapter
 - Ergonomischer Tragegriff
- Motorleistung 1.100 W
 Max. Fördermenge 19.000 l/h
 Max. Förderhöhe / Druck 11 m / 1,1 bar
 Max. Korngröße bis 35 mm
 Druckanschluss 1 1/2" IG
 Kabellänge / max. Eintauchtiefe 10 m / 7 m
 Gewicht 7,9 kg



UVP ohne MwSt. **279,00**
 UVP mit MwSt. **332,01**

Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 18000 SN Set



Bestell-Nr. 690626000



Lieferumfang: Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter, Storzkupplung (1 1/2"), Winkelanschluss Edelstahl (1 1/2"), Ablauf-Garnitur mit Armaturen (15 m x 2")

UVP ohne MwSt. **329,00**
 UVP mit MwSt. **391,51**

BAUSTELLEN-PUMPEN

GEMEINSAME MERKMALE

- Selbstreinigendes Vortex-Laufrad für minimale Verstopfungsgefahr
- Für den Dauerbetrieb geeignet
- Thermischer Motorschutz für lange Lebensdauer
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Für mobilen und stationären Einsatz geeignet durch ergonomische Handgriffe und Standsicherheit



Drainagepumpe DP 18-5 SA



Bestell-Nr. 604111000

- Gleitringdichtung zum Schutz der Pumpe auch bei stark verschmutztem Wasser
- Für die effektive Förderung von großen Mengen an Schmutz-, Regen-, Grund- und Baustellenwasser

Motorleistung 900 W
 Max. Fördermenge 18.000 l/h
 Max. Förderhöhe / Druck 9,4 m / 0,94 bar
 Max. Korngröße bis 5 mm
 Druckanschluss 1 1/2" IG
 Kabellänge / max. Eintauchtiefe 10 m / 7 m
 Gewicht 10 kg



Lieferumfang: Gewindedichtband

UVP ohne MwSt. **499,00**
 UVP mit MwSt. **593,81**

Drainagepumpe DP 28-10 S Inox



Bestell-Nr. 604112000

- Doppelte Gleitringdichtung mit zwischenliegender Ölkammer für optimalen Schutz der Pumpe auch bei stark verschmutztem Wasser
- Für die effektive Förderung von großen Mengen an Schmutz-, Regen-, Grund- und Baustellenwasser

Motorleistung 1.850 W
 Max. Fördermenge 28.000 l/h
 Max. Förderhöhe / Druck 17 m / 1,7 bar
 Max. Korngröße bis 10 mm
 Druckanschluss 1 1/2" IG
 Kabellänge / max. Eintauchtiefe 10 m / 7 m
 Gewicht 18,5 kg



Lieferumfang: Gewindedichtband

UVP ohne MwSt. **899,00**
 UVP mit MwSt. **1.069,81**

Schmutzwasserpumpe SP 24-46 SG



Bestell-Nr. 604113000

- Für die Entwässerung und Trockenlegung von Baugruben, Kellern und Schächten und die Förderung von Schmutz- und Abwasser im industriellen und häuslichen Umfeld
- Gleitringdichtung zum Schutz der Pumpe auch bei stark verschmutztem Wasser

Motorleistung 900 W
 Max. Fördermenge 24.000 l/h
 Max. Förderhöhe / Druck 9 m / 0,9 bar
 Max. Korngröße bis 46 mm
 Druckanschluss 2" IG
 Kabellänge / max. Eintauchtiefe 10 m / 7 m
 Gewicht 17,9 kg



Lieferumfang: Gewindedichtband

UVP ohne MwSt. **649,00**
 UVP mit MwSt. **772,31**

Schmutzwasserpumpe SP 28-50 S Inox



Bestell-Nr. 604114000

- Für die Entwässerung und Trockenlegung von Baugruben, Kellern und Schächten und die Förderung von Schmutz- und Abwasser im industriellen und häuslichen Umfeld
- Doppelte Gleitringdichtung mit zwischenliegender Ölkammer für optimalen Schutz der Pumpe auch bei stark verschmutztem Wasser
- Für sehr grobes Schmutzwasser mit Festkörpern bis Ø 50 mm

Motorleistung 1.470 W
 Max. Fördermenge 28.000 l/h
 Max. Förderhöhe / Druck 12 m / 1,2 bar
 Max. Korngröße bis 50 mm
 Druckanschluss 2" IG
 Kabellänge / max. Eintauchtiefe 10 m / 7 m
 Gewicht 19,3 kg



Lieferumfang: Gewindedichtband

UVP ohne MwSt. **779,00**
 UVP mit MwSt. **927,01**

Zubehör Baustellen-Pumpen

Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Storzkupplung C=2" x 1 1/2" AG (für DP 18)	13,10	15,59	0903061375
Storzkupplung C=2" x 2" AG (für SP 24, SP 28)	16,90	20,11	628800000
Storzkupplung C=2" x 1 1/2" IG (für DP 28)	22,40	26,66	628801000
Winkelanschluss 1 1/2" IG x 1 1/2" AG (für DP 18)	23,20	27,61	0903064838
Winkelanschluss 2" IG x 2" AG (für SP 28)	44,90	53,43	628802000
Ablaufgarnitur 15 m/ C=2"	86,00	102,34	0903061294

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie in unserem Katalog oder im Internet.

GARTENPUMPEN

GEMEINSAME MERKMALE

- Gartenbewässerung
- Fördern, Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen von klarem Wasser
- Grundwasserförderung



Gartenpumpe P 2000 G



Bestell-Nr. 600962000

- Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern

Motorleistung 450 W
 Max. Fördermenge 2.000 l/h
 Max. Ansaughöhe 8 m
 Max. Förderhöhe / Druck 30 m / 3 bar
 Saug- / Druckanschluss 1" IG
 Gewicht 7,6 kg



Lieferumfang: Gewindedichtband

UVP ohne MwSt. **79,00**
 UVP mit MwSt. **94,01**

Gartenpumpe P 3300 G



Bestell-Nr. 600963000

- Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern

Motorleistung 900 W
 Max. Fördermenge 3.300 l/h
 Max. Ansaughöhe 8 m
 Max. Förderhöhe / Druck 45 m / 4,5 bar
 Saug- / Druckanschluss 1" IG
 Gewicht 11,1 kg



Lieferumfang: Gewindedichtband

UVP ohne MwSt. **99,00**
 UVP mit MwSt. **117,81**

Gartenpumpe P 4000 G



Bestell-Nr. 600964000

- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern

Motorleistung 1.100 W
 Max. Fördermenge 4.000 l/h
 Max. Ansaughöhe 8 m
 Max. Förderhöhe / Druck 46 m / 4,6 bar
 Saug- / Druckanschluss 1" IG
 Gewicht 12,2 kg



Lieferumfang: Gewindedichtband

UVP ohne MwSt. **119,00**
 UVP mit MwSt. **141,61**

Gartenpumpe P 4500 Inox



Bestell-Nr. 600965000

- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern

Motorleistung 1.300 W
 Max. Fördermenge 4.500 l/h
 Max. Ansaughöhe 8 m
 Max. Förderhöhe / Druck 48 m / 4,8 bar
 Saug- / Druckanschluss 1" IG
 Gewicht 10,6 kg



Lieferumfang: Gewindedichtband

UVP ohne MwSt. **169,00**
 UVP mit MwSt. **201,11**

Gartenpumpe P 6000 Inox



Bestell-Nr. 600966000

- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 4 Regnern

Motorleistung 1.300 W
 Max. Fördermenge 6.000 l/h
 Max. Ansaughöhe 8 m
 Max. Förderhöhe / Druck 55 m / 5,5 bar
 Saug- / Druckanschluss 1" IG
 Gewicht 12,7 kg



Lieferumfang: Gewindedichtband

UVP ohne MwSt. **269,00**
 UVP mit MwSt. **320,11**

Gartenpumpe P 9000 G



Bestell-Nr. 600967000

- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 6 Regnern

Motorleistung 1.900 W
 Max. Fördermenge 9.000 l/h
 Max. Ansaughöhe 9 m
 Max. Förderhöhe / Druck 51 m / 5,1 bar
 Saug- / Druckanschluss 1 1/4" IG
 Gewicht 25,1 kg



Lieferumfang: Gewindedichtband

UVP ohne MwSt. **329,00**
 UVP mit MwSt. **391,51**

HAUSWASSERWERKE

GEMEINSAME MERKMALE

- Gartenbewässerung
- Automatische Wasserversorgung im Haus
- Fördern, Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen von klarem Wasser
- Grundwasserförderung

- Für Einphasen-Wechselstrom



Hauswasserwerk HWW 3300/25 G



Bestell-Nr. 600968000

- Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern

Motorleistung 900 W
 Max. Fördermenge 3.300 l/h
 Max. Ansaughöhe 8 m
 Max. Förderhöhe / Druck 45 m / 4,5 bar
 Saug- / Druckanschluss 1" IG
 Kesselinhalt 24 l
 Gewicht 16,2 kg



Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

UVP ohne MwSt. **159,00**
 UVP mit MwSt. **189,21**

Hauswasserwerk HWW 3500/25 Inox



Bestell-Nr. 600969000

- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
- Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern

Motorleistung 900 W
 Max. Fördermenge 3.500 l/h
 Max. Ansaughöhe 8 m
 Max. Förderhöhe / Druck 45 m / 4,5 bar
 Saug- / Druckanschluss 1" IG
 Kesselinhalt 24 l
 Gewicht 14,6 kg



Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

UVP ohne MwSt. **189,00**
 UVP mit MwSt. **224,91**

Hauswasserwerk HWWI 3500/25 Inox



Bestell-Nr. 600970000

- Komplettsystem in kompaktem Design mit serienmäßig integriertem Filter und Rückschlagventil für einfache Installation
- Druckschalter für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf
- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
- Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern

Motorleistung 1.100 W
 Max. Fördermenge 3.500 l/h
 Max. Ansaughöhe 8 m
 Max. Förderhöhe / Druck 45 m / 4,5 bar
 Saug- / Druckanschluss 1" IG
 Kesselinhalt 24 l
 Gewicht 17,5 kg



Lieferumfang: Gewindedichtband, Filterschlüssel

UVP ohne MwSt. **219,00**
 UVP mit MwSt. **260,61**

Hauswasserwerk HWW 4000/25 G



Bestell-Nr. 600971000

- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern

Motorleistung 1.100 W
 Max. Fördermenge 4.000 l/h
 Max. Ansaughöhe 8 m
 Max. Förderhöhe / Druck 46 m / 4,6 bar
 Saug- / Druckanschluss 1" IG
 Kesselinhalt 24 l
 Gewicht 17,2 kg



Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

UVP ohne MwSt. **179,00**
 UVP mit MwSt. **213,01**

Hauswasserwerk HWW 4500/25 Inox



Bestell-Nr. 600972000

- Druckschalter für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern

Motorleistung 1.300 W
 Max. Fördermenge 4.500 l/h
 Max. Ansaughöhe 8 m
 Max. Förderhöhe / Druck 48 m / 4,8 bar
 Saug- / Druckanschluss 1" IG
 Kesselinhalt 24 l
 Gewicht 17,1 kg



Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

UVP ohne MwSt. **229,00**
 UVP mit MwSt. **272,51**

Hauswasserwerk HWW 4500/25 Inox Plus



Bestell-Nr. 600973000

- Druckschalter für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse und Edelstahltank
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern

Motorleistung 1.300 W
 Max. Fördermenge 4.500 l/h
 Max. Ansaughöhe 8 m
 Max. Förderhöhe / Druck 48 m / 4,8 bar
 Saug- / Druckanschluss 1" IG
 Kesselinhalt 24 l
 Gewicht 16,2 kg



Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

UVP ohne MwSt. **319,00**
 UVP mit MwSt. **379,61**

Hauswasserwerk HWWI 4500/25 Inox



Bestell-Nr. 600974000

- Komplettsystem in kompaktem Design mit serienmäßig integriertem Filter und Rückschlagventil für einfache Installation
- Druckschalter für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf
- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern

Motorleistung 1.300 W
 Max. Fördermenge 4.500 l/h
 Max. Ansaughöhe 8 m
 Max. Förderhöhe / Druck 48 m / 4,8 bar
 Saug- / Druckanschluss 1" IG
 Kesselinhalt 24 l
 Gewicht 17,8 kg



Lieferumfang: Gewindedichtband, Filterschlüssel

UVP ohne MwSt. **259,00**
 UVP mit MwSt. **308,21**

Hauswasserwerk HWW 6000/25 Inox



Bestell-Nr. 600975000

- Druckschalter für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf
- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 4 Regnern

Motorleistung 1.300 W
 Max. Fördermenge 6.000 l/h
 Max. Ansaughöhe 8 m
 Max. Förderhöhe / Druck 55 m / 5,5 bar
 Saug- / Druckanschluss 1" IG
 Kesselinhalt 24 l
 Gewicht 18,9 kg



Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

UVP ohne MwSt. **329,00**
 UVP mit MwSt. **391,51**

Hauswasserwerk HWW 6000/50 Inox



Bestell-Nr. 600976000

- Druckschalter für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf
- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 4 Regnern

Motorleistung 1.300 W
 Max. Fördermenge 6.000 l/h
 Max. Ansaughöhe 8 m
 Max. Förderhöhe / Druck 55 m / 5,5 bar
 Saug- / Druckanschluss 1" IG
 Kesselinhalt 50 l
 Gewicht 22,1 kg



Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

UVP ohne MwSt. **389,00**
 UVP mit MwSt. **462,91**

Hauswasserwerk HWW 9000/100 G



Bestell-Nr. 600977000

- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 6 Regnern

Motorleistung 1.900 W
 Max. Fördermenge 9.000 l/h
 Max. Ansaughöhe 9 m
 Max. Förderhöhe / Druck 51 m / 5,1 bar
 Saug- / Druckanschluss 1 1/4" IG
 Kesselinhalt 100 l
 Gewicht 39,9 kg



Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

UVP ohne MwSt. **499,00**
 UVP mit MwSt. **593,81**

HAUSWASSERAUTOMATEN

GEMEINSAME MERKMALE

- Intelligente Elektronik für bedarfsgerechten und energiesparenden Automatikbetrieb
- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse



Hauswasserautomat HWA 3500 Inox



Bestell-Nr. 600978000

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
 - Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern
- Motorleistung 1.100 W
Max. Fördermenge 3.500 l/h
Max. Ansaughöhe 8 m
Max. Förderhöhe / Druck 45 m / 4,5 bar
Saug- / Druckanschluss 1" IG
Gewicht 10,6 kg



Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

UVP ohne MwSt. **189,00**
UVP mit MwSt. **224,91**

Hauswasserautomat HWA1 4500 Inox



Bestell-Nr. 600979000

- Komplettsystem in kompaktem Design mit serienmäßig integriertem Filter und Rückschlagventil für einfache Installation
 - Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern
- Motorleistung 1.300 W
Max. Fördermenge 4.500 l/h
Max. Ansaughöhe 8 m
Max. Förderhöhe / Druck 48 m / 4,8 bar
Saug- / Druckanschluss 1" IG
Gewicht 11,5 kg



Lieferumfang: Gewindedichtband, Filterschlüssel

UVP ohne MwSt. **279,00**
UVP mit MwSt. **332,01**

Hauswasserautomat HWA 6000 Inox



Bestell-Nr. 600980000

- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 4 Regnern
- Motorleistung 1.300 W
Max. Fördermenge 6.000 l/h
Max. Ansaughöhe 8 m
Max. Förderhöhe / Druck 55 m / 5,5 bar
Saug- / Druckanschluss 1" IG
Gewicht 13 kg



Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

UVP ohne MwSt. **349,00**
UVP mit MwSt. **415,31**

TIEFBRUNNENPUMPEN

GEMEINSAME MERKMALE

- Speziell geeignet für große Tiefen wie in Bohrbrunnen und Schächten
- Integriertes Rückschlagventil: das im Schlauch befindliche Wasser läuft nicht in die Pumpe zurück
- Solider Pumpenkopf mit Messinggewindeeinsatz und Befestigungsösen für das Ablassseil (1" Pumpenausgang)
- Für Bohrbrunnen-Ø 100 mm (4") geeignet
- 22 m Anschlusskabel für mehr Eintauchtiefe



Tiefbrunnenpumpe TBP 4000 M



Bestell-Nr. 0250400055

- 7-stufiges Pumpenlaufwerk für eine Förderhöhe von max. 55 m = 5,5 bar Druck
 - Pumpengehäuse aus rostfreiem Edelstahl sowie schlagfestem Kunststoff
- Motorleistung 750 W
Max. Fördermenge 3.800 l/h
Max. Förderhöhe / Druck 55 m / 5,5 bar
Max. Eintauchtiefe 20 m
Saug- / Druckanschluss 1" IG
Kabellänge 22 m
Gewicht 12 kg



Anschlusskasten mit Netzstecker

UVP ohne MwSt. **349,00**
UVP mit MwSt. **415,31**

Tiefbrunnenpumpe TBP 5000 M



Bestell-Nr. 0250500050

- 8-stufiges Pumpenlaufwerk. Für eine Förderhöhe von max. 60 m = 6,0 bar Druck
 - Pumpengehäuse aus rostfreiem Edelstahl
- Motorleistung 1.000 W
Max. Fördermenge 5.000 l/h
Max. Förderhöhe / Druck 60 m / 6 bar
Max. Eintauchtiefe 20 m
Saug- / Druckanschluss 1" IG
Kabellänge 22 m
Gewicht 12,2 kg




Anschlusskasten mit Netzstecker

UVP ohne MwSt. **369,00**
UVP mit MwSt. **439,11**

Entwässerung

Bestell-Nr.	Bezeichnung	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.	Bau- und Schmutz- wasserpumpen ⑤				Klarwasser-Tauchpumpen ⑥						Kombi- Tauch- pumpen ⑦		Schmutzwasser- Tauchpumpen ⑧		
				DP 18-5 SA	DP 28-10 S Inox	SP 24-46 SG	SP 28-50 S Inox	TP 6600	TP 8000 S	TP 13000 S	TPF 7000 S	TPF 6600 SN	TP 7500 SI	TP 12000 SI	TDP 7501 S	TPS 14000 S Combi	TPS 16000 S Combi	PS 7500 S
Adapter + Anschlüsse																		
0903018410	Multiadapter 1"	4,40	5,24															
0903061677	Multiadapter 1 1/4"	4,40	5,24					■	■	■	■	■	■	■			■	■
0903061685	Multiadapter 1 1/2"	4,40	5,24												■	■		■
0903064846	Winkelanschluss mit Multiadapter 1 1/4"	6,45	7,67					■	■	■	■	■					■	■
0903064854	Winkelanschluss mit Multiadapter 1 1/2"	7,50	8,92											■	■			■
0903019379	Winkelanschluss 1"	4,80	5,71															
0903053143	Winkelanschluss 1 1/4"	4,80	5,71					■	■	■	■	■					■	■
0903064838	Winkelanschluss 1 1/2" Edelstahl	23,20	27,60	■										■	■			■
628802000	Winkelanschluss 2" Edelstahl	44,90	53,43			■	■											
0903061375	Storzkupplung 1 1/2"	13,10	15,59	■														■
0903019352	Storzkupplung 1 1/2" mit Verlängerungsrohr 300 mm	26,70	31,77											■	■			■
628801000	Storzkupplung 1 1/2" mit Verlängerungsrohr 100 mm	22,40	26,65		■													
628800000	Storzkupplung 2"	16,90	20,11			■	■											
Schläuche + Garnituren																		
0903061294	Ablauf-Garnitur 15 m (C-Schlauch mit Feuerwehranschluss)	86,00	102,34	■	■	■	■											■
628821000	Ablauf-Garnitur für Tauchpumpen 1 1/4", 1", 1 1/2"	40,60	48,31					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Trockenlaufschutz																		
628799000	Hydromat HM 3	89,90	106,98											■				
0903028521	Trockenlaufschutz-Stoppsschalter 10 m	78,00	92,82					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Gartenbrausen + -regner																		
0903063122	Spritzbrause SB 2	15,70	18,68											■				
0903060778	Gartenbrause GB 7	18,80	22,37											■				
0903063130	Gießstab GS 10	29,40	34,99											■				
0903063149	Flächenregner FR 9	29,40	34,99											■				
Sonstiges																		
0901026319	Gewindedichtband 12 m Rolle	3,50	4,16	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



HECKENSCHEREN

GEMEINSAME MERKMALE

- Sicherheits-Zweihand-Bedienung und patentierte mechanische Schnellabbremsung (Messer-Schnellstopp in 0,05 Sekunden)
- Sicherheits-Untermesser
- Sauberer Schnitt durch beidseitig optimal im Winkel von 30° geschliffene Messerzähne
- Besonders scharf durch diamantgeschliffene Messerzähne
- Großer Handschutz
- Laufruhe und sehr gute Ergonomie
- Kabel-Zugentlastung
- Anstoßschutz mit Zweigzuführung



Die Metabo Akku-Heckenscheren finden Sie auf den Seiten 40 und 45.

450-Watt-Heckenschere HS 45



Bestell-Nr. 620016000

Schnittstärke 18 mm
Schnittlänge 450 mm
Gewicht ohne Netzkabel 3,4 kg



Lieferumfang: Anstoßschutz, Aufbewahrungsbehälter

UVP ohne MwSt. **109,00**
UVP mit MwSt. **129,71**

450-Watt-Heckenschere HS 55



Bestell-Nr. 620017000

Schnittstärke 18 mm
Schnittlänge 550 mm
Gewicht ohne Netzkabel 3,6 kg



Lieferumfang: Anstoßschutz, Aufbewahrungsbehälter

UVP ohne MwSt. **129,00**
UVP mit MwSt. **153,51**

450-Watt-Heckenschere HS 65



Bestell-Nr. 620018000

Schnittstärke 18 mm
Schnittlänge 650 mm
Gewicht ohne Netzkabel 3,8 kg



Lieferumfang: Anstoßschutz, Aufbewahrungsbehälter

UVP ohne MwSt. **149,00**
UVP mit MwSt. **177,31**

560-Watt Heckenschere HS 8745



Bestell-Nr. 608745000

- Geringes Gewicht für kräfteschonendes Arbeiten
 - Bis zu 50 % mehr Reichweite durch patentiertes Metabo Griffsystem
 - Ermüdungsarmes Arbeiten durch ergonomisch geformten Bügelgriff und optimale Schwerpunktlage
 - Sehr gute Laufruhe durch gegenläufige Scherenmesser
 - Bedienerfreundliche Führung der Maschinenabluft in jeder Arbeitssituation
- Schnittstärke 20 mm
Schnittlänge 450 mm
Gewicht ohne Netzkabel 3,8 kg



Lieferumfang: Anstoßschutz, Aufbewahrungsbehälter

UVP ohne MwSt. **159,00**
UVP mit MwSt. **189,21**

560-Watt Heckenschere HS 8755



Bestell-Nr. 608755000

- Geringes Gewicht für kräfteschonendes Arbeiten
 - Bis zu 50 % mehr Reichweite durch patentiertes Metabo Griffsystem
 - Ermüdungsarmes Arbeiten durch ergonomisch geformten Bügelgriff und optimale Schwerpunktlage
 - Sehr gute Laufruhe durch gegenläufige Scherenmesser
 - Bedienerfreundliche Führung der Maschinenabluft in jeder Arbeitssituation
- Schnittstärke 20 mm
Schnittlänge 550 mm
Gewicht ohne Netzkabel 3,9 kg



Lieferumfang: Anstoßschutz, Aufbewahrungsbehälter

UVP ohne MwSt. **169,00**
UVP mit MwSt. **201,11**

560-Watt Heckenschere HS 8765



Bestell-Nr. 608765000

- Geringes Gewicht für kräfteschonendes Arbeiten
 - Bis zu 50 % mehr Reichweite durch patentiertes Metabo Griffsystem
 - Ermüdungsarmes Arbeiten durch ergonomisch geformten Bügelgriff und optimale Schwerpunktlage
 - Sehr gute Laufruhe durch gegenläufige Scherenmesser
 - Bedienerfreundliche Führung der Maschinenabluft in jeder Arbeitssituation
- Schnittstärke 20 mm
Schnittlänge 650 mm
Gewicht ohne Netzkabel 4 kg



Lieferumfang: Anstoßschutz, Aufbewahrungsbehälter

UVP ohne MwSt. **179,00**
UVP mit MwSt. **213,01**

660-Watt Heckenschere HS 8855



Bestell-Nr. 608855000

- Geringes Gewicht für kräfteschonendes Arbeiten
 - Bis zu 50 % mehr Reichweite durch patentiertes Metabo Griffsystem
 - Besonders hohe Schnittleistung durch das zweistufig untersetzte Getriebe
 - Ermüdungsarmes Arbeiten durch ergonomisch geformten Bügelgriff und optimale Schwerpunktlage
 - Sehr gute Laufruhe durch gegenläufige Scherenmesser
 - Bedienerfreundliche Führung der Maschinenabluft in jeder Arbeitssituation
- Schnittstärke 26 mm
Schnittlänge 550 mm
Gewicht ohne Netzkabel 4,1 kg



Lieferumfang: Anstoßschutz, Aufbewahrungsbehälter

UVP ohne MwSt. **239,00**
UVP mit MwSt. **284,41**

660-Watt Heckenschere HS 8865



Bestell-Nr. 608865000

- Geringes Gewicht für kräfteschonendes Arbeiten
 - Bis zu 50 % mehr Reichweite durch patentiertes Metabo Griffsystem
 - Besonders hohe Schnittleistung durch das zweistufig untersetzte Getriebe
 - Ermüdungsarmes Arbeiten durch ergonomisch geformten Bügelgriff und optimale Schwerpunktlage
 - Sehr gute Laufruhe durch gegenläufige Scherenmesser
 - Bedienerfreundliche Führung der Maschinenabluft in jeder Arbeitssituation
- Schnittstärke 26 mm
Schnittlänge 650 mm
Gewicht ohne Netzkabel 4,2 kg



Lieferumfang: Anstoßschutz, Aufbewahrungsbehälter

UVP ohne MwSt. **249,00**
UVP mit MwSt. **296,31**

660-Watt Heckenschere HS 8875



Bestell-Nr. 608875000

- Geringes Gewicht für kräfteschonendes Arbeiten
 - Bis zu 50 % mehr Reichweite durch patentiertes Metabo Griffsystem.
 - Besonders hohe Schnittleistung durch das zweistufig untersetzte Getriebe
 - Ermüdungsarmes Arbeiten durch ergonomisch geformten Bügelgriff und optimale Schwerpunktlage
 - Sehr gute Laufruhe durch gegenläufige Scherenmesser
 - Bedienerfreundliche Führung der Maschinenabluft in jeder Arbeitssituation.
- Schnittstärke 26 mm
Schnittlänge 750 mm
Gewicht ohne Netzkabel 4,4 kg



Lieferumfang: Anstoßschutz, Aufbewahrungsbehälter

UVP ohne MwSt. **259,00**
UVP mit MwSt. **308,21**

Zubehör Heckenscheren


Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	Bestell-Nr.
Heckenscherenpflegeöl-Spray 300 ml	14,30	17,02	630475000
Heckenscherenpflegeöl 1 l	20,80	24,75	630474000


	Seite
10,8-Volt-Akkugeräte	10-15
14,4-Volt-Akkugeräte	16, 41-42
18-Volt-Akkugeräte	17-43
36-Volt-Akkugeräte	43-45
Absauganlage	112
Absauggerät	108-111
Akku-Bandfeile	33
Akku-Bandsäge	39
Akku-Basis Set	14,17
Akku-Baustellenradio	15,40
Akku-Baustrahler	41
Akku-Bohrhammer	29, 44
Akku-Bohrmaschine	25
Akku-Bohrschrauber	8-11, 16, 21-24
Akku-Bohrschrauber, LT-Klasse	21-22
Akku-Bohrschrauber, LTX-Klasse	23-25
Akku-Combo-Set	15, 42-43
Akku-Flachkopf-Winkelschleifer	33
Akku-Gebläse	39
Akku-Geradschleifer	35
Akku-Gewindebohrer	25
Akku-Hammer	29,44
Akku-Handkreissäge	36
Akku-Handlampe	14, 41
Akku-Heckenschere	40, 45
Akku-Inox-Programm	33-34
Akku-Kantenfräse	35
Akku-Kappsäge	38, 116
Akku-Kartuschenpistole	13,39
Akku-Kehlnahtschleifer	34
Akku-Kombihammer	29, 44
Akku-Lampe	14, 41
Akku-LiHD-Technik	20
Akku-Maschinen im Set	15
Akku-Multitool	31
Akku Pick+Mix System	17-19
Akku-Poweradapter	42
Akku-Radio	15, 40
Akku-Rohrbandschleifer	34
Akku-Rührwerk	30
Akku-Säbelsäge	12, 36
Akku-Satiniermaschine	34
Akku-Schlagbohrmaschine	8-9, 11, 25-27
Akku-Schlagschrauber	12, 28
Akku-Schrauber	8-11, 16, 21-24, 30
Akku-Set	15, 42-43
Akku-Stablampe	14, 41
Akku-Stichsäge	37
Akku-Trockenbauschrauber	30
Akku-Ventilator	39
Akku-Winkelschleifer	32-33, 43
Akku-Winkelschleifer Inox	33
Allessauger	108-111
Ausblaspistole, Druckluft	147
Bandfeile	61
Bandfeile, Akku	33
Bandfeile, Druckluft	140
Bandsäge	127-128

	Seite
Bandschleifer	85
Bandschleifmaschine	67
Basis Set, Akku	14, 17
Baukreissäge	126
Baustellenpumpe	155
Baustellenradio, Akku	15, 40
Baustrahler, Akku	41
Blaspistole, Druckluft	147
Bohrhammer	69-71
Bohrhammer, Akku	29, 44
Bohrmaschine	75-78
Bohrmaschine, Akku	25
Bohrmaschine, Druckluft	138
Bohrschrauber, Akku	8-11, 16, 21-24
Combo-Set, Akku	15, 42-43
Diamantbohrsystem	100
Diamantschleifsystem	100
Diamanttrennsystem	99-100
Dickenhobel	129
Doppelschleifmaschine	66
Drainagepumpe	155
Drehmomentvorsatz PowerX3	23, 77
Dreieck-Schleifer	85
Druckluft-Ausblaspistole	147
Druckluft-Bandfeile	140
Druckluft-Blaspistole	147
Druckluft-Bohrmaschine	138
Druckluft-Exzentrerschleifer	141
Druckluft-Farbspritzpistole	144
Druckluft-Fettpresse	145
Druckluft-Geradschleifer	140
Druckluft-Karosseriesäge	139
Druckluft-Kartuschenpistole	145
Druckluft-Klammergerät	142-143
Druckluft-Kombinagler	143
Druckluft-Meißelhammer	138
Druckluft-Pinnagler	143
Druckluft-Ratschenschrauber	137
Druckluft-Reifenfüllmessgerät	146
Druckluft-Sandstrahlpistole	145
Druckluft-Schlagschrauber	135-136
Druckluftschlauch	149
Druckluft-Schrauber	138
Druckluft-Sprühpistole	145
Druckluft-Stabschleifer	140
Druckluft-Stauchkopfnagler	143
Druckluft-Werkzeuge	133-149
Druckluft-Winkelschleifer	139
Druckluft-Zubehör-Set	148
Exzentrerschleifer	81-82
Exzentrerschleifer, Druckluft	141
Farbspritzpistole, Druckluft	144
Fäustlingsschleifer	83
Fettpresse, Druckluft	145
Flachkopf-Winkelschleifer	46-47
Flachkopf-Winkelschleifer, Akku	33
Fräs- und Schleifmotor	88
Führungsschiene	36, 90, 92-94

	Seite
Gartenpumpe	156
Gebläse, Akku	39
Geradschleifer	64
Geradschleifer, Akku	35
Geradschleifer, Druckluft	140
Hammer, Akku	29, 44
Hammer Sortiment	68
Handkreissäge	90-92
Handkreissäge, Akku	36
Handlampe, Akku	14, 41
Hauswasserautomat	159
Hauswasserwerk	157-158
Heckenschere	162-163
Heckenschere, Akku	40, 45
Heißluftgebläse	106
Hobel	89
Hobelmaschine, halbstationär	129
Kantenfräse	65
Kantenfräse, Akku	35
Kappsäge	114-121
Kappsäge, Akku	38, 116
Karoseriesäge, Druckluft	139
Kartuschenpistole, Akku	13, 39
Kartuschenpistole, Druckluft	145
Kehlnahtschleifer	62
Kehlnahtschleifer, Akku	34
Klammergerät	107
Klammergerät, Druckluft	142-143
Klarwasser-Tauchpumpe	152-153
Klebspistole	107
Kombihammer	70-71
Kombihammer, Akku	29, 44
Kombinagler, Druckluft	143
Kombi-Tauchpumpe	153
Kompressor	130-134
Lackfräse	87
Lampe, Akku	14, 41
Langhalsschleifer	86
LiHD Akkutechnik	20
Magnetkernbohrmaschine	79
Mauernutfräse	101
Meißelhammer	72
Meißelhammer, Druckluft	138
Messtechnik	104-105
Metalltrennschleifer	67
MetaLoc-Koffer	113
Multihammer	69
Multischleifer	85
Multitool	89
Multitool, Akku	31
Nasspolierer	59
Oberfräse	88
Pick+Mix System Akku	17-19
Pinnagler, Druckluft	143
Polierer	59
Poweradapter	42
PowerMaxx Akkugeräte	10-12
Pumpen	150-159

	Seite
Radio, Akku	15, 40
Ratschenschrauber, Druckluft	137
Reifenfüllmessgerät, Druckluft	146
Renovierungsfräse	96
Renovierungsschleifer (Holzbalken)	87
Renovierungsschleifer (Beton)	97-98
Rohrbandschleifer	63
Rohrbandschleifer, Akku	34
Rührwerke	102-103
Säbelsäge	92
Säbelsäge, Akku	12, 36
Sander	83-84
Sandstrahlpistole, Druckluft	145
Satiniermaschine	62
Satiniermaschine, Akku	34
Schlagbohrmaschine	73-74
Schlagbohrmaschine, Akku	8-9, 11, 25-27
Schlagschrauber	80
Schlagschrauber, Akku	12, 28
Schlagschrauber, Druckluft	135-136
Schlauchaufroller	149
Schmutzwasserpumpe	154-155
Schrauber	80
Schwingschleifer	83-85
SDS-max	68, 71-72
SDS-plus	68-70
Späneabsauganlage	112
Sprühpistole, Druckluft	145
Stablampe, Akku	14, 41
Stabschleifer, Druckluft	140
Stauchkopfnagler	143
Stichsäge	93-94
Stichsäge, Akku	37
Tacker	107
Tacker, Druckluft	142-143
Tauch- und Handkreissäge	90
Tauchdruckpumpe	153
Tauchpumpe	152-154
Tiefbrunnenpumpe	159
Tischkreissäge	121-125
Trennschleifer	67
Trennständer	58
Trockenbauschrauber	80
Trockenbauschrauber, Akku	30
Trocken-Nass-Schleifmaschine	67
ULA	14, 41
Unterflurzugkreissäge	122-123
Ventilator, Akku	39
Winkelbohrmaschine	78
Winkelpolierer	59
Winkelschleifer ø 115/125/150	50-56
Winkelschleifer ø 180/230	56-58
Winkelschleifer Inox, Akku	33
Winkelschleifer, Akku	32-33, 43
Winkelschleifer, Druckluft	139
Winkelschleifer, Inox	60





UNSERE SERVICE-LEISTUNGEN. ECHTE PARTNERSCHAFT FÜR STRESSFREIES ARBEITEN.

Wer eine Metabo Maschine kauft, entscheidet sich bewusst für qualitativ hochwertige Produkte, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit, und komfortable Handhabung. Zum stressfreien Arbeiten gehören auch die passenden Serviceleistungen.



3 JAHRE XXL-GARANTIE

Wir geben Ihnen auf alle Produkte die extra lange XXL-Garantie. Einfach bis vier Wochen nach Kauf auf unserer Internetseite registrieren lassen. Schon ist Ihre normale Garantie auf drei Jahre verlängert.



24-STUNDEN-REPARATURSERVICE

Innerhalb von maximal 24 Stunden verlässt Ihre Maschine, repariert und gewartet, wieder den Metabo Werksservice – mit einer neuen Garantie von einem halben Jahr. Den Werksservice erreichen Sie unter: Reparaturservice@metabo.de



REPARATUR-FESTPREISE

Metabo Kunden erhalten zusätzlich zur Reparatur eine umfassende Inspektion und Reinigung. Ein weiterer Vorteil: Wir arbeiten mit einem Festpreis-System.



ONLINE-SERVICELEISTUNGEN

Unter www.metabo.com finden Sie alle relevanten Informationen zu den Metabo Produkten und Serviceleistungen.



8 JAHRE ERSATZTEILGARANTIE

Wir garantieren Ihnen eine 8-jährige Ersatzteil-Verfügbarkeit auch nach Produktionsauslauf.



24-STUNDEN-ERSATZTEILSERVICE

Wir garantieren eine Ersatzteilbelieferung nach Bestellung bis 15.00 Uhr innerhalb von 24 Stunden. Ihre Bestellung nehmen wir entgegen unter: Ersatzteilservice@metabo.de



PRODUKT- UND ANWENDUNGSBERATUNG

Bei Fragen rund um die Metabo Produkte stehen Ihnen unsere qualifizierten Mitarbeiter gerne zur Verfügung unter: Anwendungsberatung@metabo.de

Deutschland

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
D-72622 Nürtingen
Telefon +49 (0)7022 72-0
Telefax +49 (0)7022 72-2595

Ihr Händler:

H&N Druckluftsysteme Nord
Meyner Straße 5
24980 Wallsbüll
Telefon +49 (0) 46 39 - 78 34 75
Telefax +49 (0) 46 39 - 78 34 80
eMail: cd.hansen@hn-druckluft.de

654309000 · M 08960 / 04/17 · Printed in Germany/Imprimé en Allemagne – Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sowie Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Bei den Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Alle Preise in Euro. Die Mehrwertsteuer beträgt 19%.

