Verschenken Sie kein Geld mit unseren BAFA-förderfähigen Kompressoren

Bis zu 30% Förderung vom Staat



bei Neu- oder Ersatzinvestition eines Schraubenkompressors, Installation einer übergeordneten Steuerung oder Wärmerückgewinnung. H&N Druckluftsysteme Nord C.-D. Hansen

Meyner Straße 5 24980 Wallsbüll Telefon 0 46 39 - 78 34 75

Energieeffizienter Schraubenkompressor

RMA 7,5/ 13 400/ 50 IVR

Abmessungen L x B x H [cm] 995 x 655 x 1.045
Anschluss 3/4"
Gewicht [kg] 235
Geräuschpegel [dB(A)] 64
Motor [kW] 7,5
Liefermenge [m³/min] bei 7 bar 0,27 - 1,22

RMA 11/ 13 400/ 50 IVR

Abmessungen L x B x H [cm] 995 x 655 x 1.045
Anschluss 3/4"

Gewicht [kg] 251
Geräuschpegel [dB(A)] 64
Motor [kW] 11
Liefermenge [m³/min] bei 7 bar 0,27 - 1,82

RMA 15/ 13 400/ 50 IVR Abmessungen L x B x H [cm]

Anschluss 3/4"
Gewicht [kg] 254
Geräuschpegel [dB(A)] 65
Motor [kW] 15
Liefermenge [m³/min] bei 7 bar 0,27 - 2,22



Varianten: aufgebaut auf

- 270 l Druckluftbehälter
- · 500 l Druckluftbehälter
- · 270 l Druckluftbehälter & Kältetrockner
- 500 l Druckluftbehälter & Kältetrockner

Optionen

995 x 655 x 1.045

- Steuerung MK 5 Graphik
- · Interner Wasserabscheider
- Ansaugschalldämmung
- 8.000 h Öl

Weitere BAFA-förderfähige Kompressoren auf der Rückseite



Verschenken Sie kein Geld mit unseren BAFA-förderfähigen Kompressoren

Туре	Brand	Modell	kW	5-10 bar	5-13 bar	7,5 bar	8 bar	10 bar	13 bar
IVR	MARK	RMA 7,5 IVR	7,5		Х				
IVR	MARK	RMA 11 IVR	11		Х				
IVR	MARK	RMA 15 IVR	15		Х				
IVR	MARK	RMB 22 IVR	22		Х				
IVR	MARK	RMB 26 IVR	26		Х				
IVR	MARK	RMB 30 IVR	30		Х				
IVR	MARK	RMC 30 VSD IE3 AC/RadFan	30	х	Х				
IVR	MARK	RMC 30 VSD IE3 WC/RadFan	30	х	Х				
IVR	MARK	RMC 37 VSD IE3 AC/RadFan	37	х	Х				
IVR	MARK	RMC 37 VSD IE3 WC/RadFan	37	х	Х				
IVR	MARK	RMC 45 VSD IE3 AC/RadFan	45	х	Х				
IVR	MARK	RMC 45 VSD IE3 WC/RadFan	45	х	Х				
IVR	MARK	RMD 55 VSD IE3 AC/RadFan	55	х					
IVR	MARK	RMD 55 VSD IE3 WC/RadFan	55	х	Х				
IVR	MARK	RMD 75 VSD IE3 AC/RadFan	75		Х				
IVR	MARK	RME 75 VSD IE3 AC/RadFan	75	х	Х				
IVR	MARK	RME 75 VSD IE3 WC/RadFan	75	х	Х				
IVR	MARK	RME 90 VSD IE3 AC/RadFan	90	х	Х				
IVR	MARK	RME 90 VSD IE3 WC/RadFan	90	х	Х				
IVR	MARK	RME 110 VSD IE3 AC/RadFan	110	Х	Х				
IVR	MARK	RME 110 VSD IE3 WC/RadFan	110	х	Х				
FS	MARK	RMB 22	22			Х	Х	Х	Х
FS	MARK	RMB 26	26				Х	Х	Х
FS	MARK	RMB 30	30				Х	Х	Х
FS	MARK	RMC 30 FS IE3 WC/RadFan	30			Х	Х	Х	Х
FS	MARK	RMC 30 FS IE3 AC/RadFan	30			Х	Х	Х	Х
FS	MARK	RMB 37	37				Х		
FS	MARK	RMC 37 FS IE3 WC/RadFan	37				Х	Х	Х
FS	MARK	RMC 37 FS IE3 AC/RadFan	37			Х	Х	Х	Х
FS	MARK	RMC 45 FS IE3 WC/RadFan	45				Х	Х	Х
FS	MARK	RMC 45 FS IE3 AC/RadFan	45			Х	Х	х	Х
FS	MARK	RMD 55 FS IE3 WC/RadFan	55			Х	Х	Х	Х
FS	MARK	RMD 55 FS IE3 AC/RadFan	55			X	Х	Х	Х
FS	MARK	RMD 75 FS IE3 WC/RadFan	75			Х			
FS	MARK	RME 75 FS IE3 WC/RadFan	75			Х		х	Х
FS	MARK	RME 75 FS IE3 AC/RadFan	75				Х		Х
FS	MARK	RME 90 FS IE3 WC/RadFan	90			Х	Х	Х	Х
FS	MARK	RME 90 FS IE3 AC/RadFan	90			Х	Х	Х	Х
FS	MARK	RME 110 FS IE3 WC/RadFan	110			Х			Х

Abzüglich Toleranz

www.mark-compressors.com

Beantragung der Fördersumme bei der BAFA:

- Überprüfen Sie vorab, ob Ihre Maßnahme zur Investition förderfähig ist.
- ♦ Holen Sie sich ein Angebot ein
- Reichen Sie Ihren F\u00f6rderantrag online ein unter: https://fms.bafa.de/BafaFrame/querschnitt1 (inkl. Produktdatenblatt des Herstellers und Gewerbeanmeldung bzw. Handelsregisterauszug)
- Schließen Sie den Kaufvertrag ab
- Betriebsbereite Installation der Anlage innerhalb von neun Monaten nach Bewilligung

07.2017 | www.diebesorge

