


++ SCROLL SL-I ersetzt SL ++
++ SLDM-S ersetzt SLDM ++



Made in Germany zum fairen Preis

**SCROLL SL-I und SLDM-S
für 100% ölfrei Druckluft!**



SCROLL*line*
Industry

ölfrei
Made in Germany

NEU!




- ✓ klein
- ✓ günstig
- ✓ robust
- ✓ zuverlässig
- ✓ wartungsfreundlich
- ✓ kurze Lieferzeiten



Mehrfachanlage SLDM-S
mit RENNERtronic Plus



Serienmäßige Steuerung mit AWAL
(automatischer Wiederanlauf)



Vibrationsgedämpftes Stahlprofil
und Premium-Motor



Auslaufmodell

SL-I ersetzt SL



SL-I

RENNER SCROLL
Standardvariante



SLD-I

RENNER SCROLL
auf Druckluftbehälter



SLK-I

RENNER SCROLL
mit Kältetrockner



SLDK-I

RENNER SCROLL
auf Druckluftbehälter, mit Kältetrockner

SL-I 1,5 – 5,5 / SLD-I 1,5 – 5,5 / SLK-I 1,5 – 5,5 / SLDK-I 1,5 – 5,5

Modell	Liefermenge l/min		Nennleistung kW	Druckluftausgang Zoll	Schallpegel dB(A)*		Druckbehälter Liter	Abmessungen L x B x H mm	Gewicht kg	Preis Euro
	8 bar	10 bar			8 bar	10 bar				
SL-I 1,5**	160	–	1,5	G½	65	–	–	760 x 550 x 920	87	6.640,–
SL-I 2,2	238	195	2,2	G½	67	65	–	760 x 550 x 920	90	6.640,–
SL-I 3,7	397	–	3,7	G½	68	–	–	760 x 550 x 920	115	7.930,–
SL-I 4,5	–	405	4,5	G½	–	68	–	760 x 550 x 920	130	8.250,–
SL-I 5,5	627	520	5,5	G½	69	67	–	760 x 550 x 920	130	8.900,–
SLD-I 1,5**	160	–	1,5	G½	65	–	90	980 x 550 x 1400	130	6.960,–
SLD-I 2,2	238	195	2,2	G½	67	65	90	980 x 550 x 1400	133	6.960,–
SLD-I 1,5**	160	–	1,5	G½	65	–	250	1410 x 570 x 1550	172	7.275,–
SLD-I 2,2	238	195	2,2	G½	67	65	250	1410 x 570 x 1550	175	7.275,–
SLD-I 3,7	397	–	3,7	G½	68	–	250	1410 x 570 x 1550	200	8.540,–
SLD-I 4,5	–	405	4,5	G½	–	68	250	1410 x 570 x 1550	215	8.860,–
SLD-I 5,5	627	520	5,5	G½	69	67	250	1410 x 570 x 1550	215	9.540,–
SLK-I 1,5**	160	–	1,5	G½	65	–	–	1015 x 550 x 920	117	8.300,–
SLK-I 2,2	238	195	2,2	G½	67	65	–	1015 x 550 x 920	120	8.300,–
SLK-I 3,7	397	–	3,7	G½	68	–	–	1015 x 550 x 920	145	9.590,–
SLK-I 4,5	–	405	4,5	G½	–	68	–	1015 x 550 x 920	160	9.975,–
SLK-I 5,5	627	520	5,5	G½	69	67	–	1015 x 550 x 920	160	10.850,–
SLDK-I 1,5**	160	–	1,5	G½	65	–	90	1051 x 550 x 1400	152	8.615,–
SLDK-I 2,2	238	195	2,2	G½	67	65	90	1051 x 550 x 1400	154	8.615,–
SLDK-I 1,5**	160	–	1,5	G½	65	–	250	1410 x 570 x 1550	197	8.950,–
SLDK-I 2,2	238	195	2,2	G½	67	65	250	1410 x 570 x 1550	200	8.950,–
SLDK-I 3,7	397	–	3,7	G½	68	–	250	1410 x 570 x 1550	225	10.190,–
SLDK-I 4,5	–	405	4,5	G½	–	68	250	1410 x 570 x 1550	240	10.590,–
SLDK-I 5,5	627	520	5,5	G½	69	67	250	1410 x 570 x 1550	240	11.480,–

*nach CAGI PNEuroP PN 8 NTC 2

**Elektrischer Anschluss: 230 V / 50 Hz / 1 Phase; optional: 400 V / 50 Hz / 3 Phasen

Optionen	Artikel-Nr.	Mehrpreis
Elektronische Steuerung RENNERtronic	10869	520,–
Elektronische Steuerung RENNERtronic Plus	00829	1.550,–
Drehrichtungsüberwachung über Phasenfolgerelais	10867	180,–
Sterndreieck-Schaltung 3,7 kW – 4,5 kW	02191	420,–
500-Liter-Druckluftbehälter (Mehrpreis auf 250 Liter)	10871	440,–
Anbausatz für Druckluftbehälter mit niveaugesteuertem Kondensatableiter	03162	280,–
Niveaugesteuerter Ableiter für Kältetrockner	05311	178,–
Vorsatzfiltergitter-Set inkl. Filter	15068	196,–
Externe Ansaugung	–	auf Anfrage



SCROLL-Kompressoren

SLDM-S 7,5 – 11,0 als Mehrfachanlage mit Druckbehälter
SLDKM-S 7,5 – 11,0 als Mehrfachanlage mit Druckbehälter und Kältetrockner
jeweils mit elektronischer Steuerung RENNERtronic Plus

SCROLLline
SuperSilent

ölfrei
Made in Germany

SLM-S 7,5 – 11,0 / SLDKM-S 7,5 – 11,0

Modell	Liefermenge l/min		Nennleistung kW	Druckluftausgang Zoll	Schallpegel dB(A)*		Druckbehälter Liter	Abmessungen L x B x H mm	Gewicht kg	Preis Euro
	8 bar	10 bar			8 bar	10 bar				
SLDM-S 7,5	794	—	7,5	G1	58	—	500	1670 x 920 x 1811	530	18.360,—
SLDM-S 9,0	—	810	9,0	G1	—	59	500	1670 x 920 x 1811	560	19.960,—
SLDM-S 11,0	1254	1040	11,0	G1	61	60	500	1670 x 920 x 1811	560	21.960,—
SLDKM-S 7,5	794	—	7,5	G1	58	—	500	1670 x 920 x 1811	571	20.360,—
SLDKM-S 9,0	—	810	9,0	G1	—	59	500	1670 x 920 x 1811	591	22.760,—
SLDKM-S 11,0	1254	1040	11,0	G1	61	60	500	1670 x 920 x 1811	602	25.760,—

*nach CAGI PNEuroP PN 8 NTC 2


Serienmäßige Ausstattung

Grundlastwechsel-Schaltung über RENNERtronic Plus

Verlustfreier niveaugesteuerter Kondensatableiter (nur für SLDKM-S)

Drehrichtungsüberwachung über Phasenfolgerelais

Optionen	Artikel-Nr.	Mehrpreis
Filtermatten Boden für Vorsatzfilter für alle Modelle; 10er-Pack	06464	54,—
Externe Ansaugung	—	auf Anfrage



RENNER GmbH Kompressoren

Emil-Weber-Straße 32
D-74363 Göglingen
Tel. 0 71 35-93 193-0
Fax 0 71 35-93 193-50
E-Mail info@renner-kompressoren.de
www.renner-kompressoren.de



Überreicht durch Ihren RENNER Fachhändler:

H&N Druckluftsysteme Nord
C.-D. Hansen

Meyner Straße 5
24980 Wallsbüll
Telefon 0 46 39 - 78 34 75